

17. LINFOMAS EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El linfoma es una infiltración del tejido linfoide por células neoplásicas, que puede originarse en los ganglios linfáticos u otro tejido del organismo.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- I. Linfoma de Hodgkin
- II. Linfoma de Hodgkin predominio linfocítico nodular
- III. Linfoma de Hodg in clásico
- IV. Linfoma de Hodgkin clásico esclerosis nodular
- V. Linfoma de Hodgkin clásico celularidad mixta
- VI. Linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos
- VII. Linfoma de Hodg k in clásico depleción linfocitaria
- Linfoma no Hodgkin VIII
- IX. Linfoma no Hodgkin neoplasias de precursores linfoides
- X. Linfoma no Hodgkin leucemia/linfoma linfoblástico de precursores B
- XI. Linfoma no Hodgkin/linfoma linfoblástico T
- Neoplasias de células maduras XII.
- XIII. Neoplasias B maduras
- XIV. Leucemia linfática crónica/linfoma linfocítico
- XV. Leucemia prolinfocítica B
- XVI. Linfoma esplénico zona marginal
- XVII. Leucemia de células vellosas
- XVIII. Linfoma/leucemia. inclasificable
- XIX. Linfoma/leucemia, inclasificable: Esplénico difuso pulpa (...?)
- XX. Linfoma/leucemia, inclasificable: Variante leucemia de células vellosas
- XXI. Linfoma linfoplasmocítico
- XXII. Linfoma extranodal de zona marginal de tejido asociado a mucosas (MALT)
- XXIII. Linfoma de zona marginal nodal
- XXIV. Linfoma folicular
- XXV. Linfoma del manto
- XXVI. Linfoma células grandes rico células T
 XXVII. Linfoma difuso células grandes B, no especificado
- XXVIII. Linfoma primario SNC
- XXIX. Linfoma Primario Cutáneo B
- XXX. Linfoma EBV positivo del anciano
- XXXI. Linfoma difusa células grandes asociado a inflamación crónica
 XXXII. Granulomatosis linfomatoide
- XXXIII. Linfoma primario del mediastino células grandes B
- XXXIV. Linfoma intravascular células grandes 8
- XXXV. Linfoma células grandes B, ALK posítivo XXXVI. Linfoma plasmablástico
- XXXVII. Linfoma células grandes B en Enfermedad de Castelman asociado a HHV8
- Linfoma 1° derrames XXXVIII.
- XXXIX. Linfoma B, inclasificable, intermedio entre difuso células grandes B y Burkitt
- XL. Linfoma B, inclasificable, intermedio entre difuso células grandes B y linfoma Hodgkin clásico.
- Neoplasias T y NK maduras XLI.
- XLII. Leucemia prolinfocítica T
- XLIII. Leucemia linfocitos T grandes granulares
- XLIV. Oesorden linfop roliferativo crónico NK
- Leucemia NK agresiva XLV.
- XLVI. Enfermedades linfoproliferativas del niño virus Epstein Barr positivo
 XLVII. Leucemia/Linfoma T del adulto
- XLVIII. Linfoma extranodal T/NK tipo nasal

www.vidatres.cl Salud a tu nivel



- XLIX. Linfoma T tipo enteropatía
- L. Linfoma T hepatoesplénico
- LI. Paniculitis subcutánea, tipo iinfoma T
- LII. Micosis fungoide
- LIII. Síndrome de Sezary
- LIV. Linfoma primario cutäneo T. CD30+, subtipos raros
- LV. Linfoma periférico T, no especificado
- LVI. Linfoma angioinmunoblästico T
- LVII. Linfoma anaplástico células grandes, ALK posítivo
- LVIII. Linfoma anaplástico células grandes, ALK negativo
- LIX. Desórdenes linfoproliferativos asociados a inmunodeficiencia
- LX. Enfermedades linfoproliferativas asociadas a inmunodeficiencia primaria
- LXI. Linfomas relacionados al virus de inmunodeficiencia humana (VIH)
- LXII. Desórdenes linfoproliferativos post trasplante
- LXIII. Desórdenes linfoproliferativos asociados a inmunodeficiencia iatrogénica

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

17.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- I. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- II. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.
- III. Estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- IV. Con recidiva tendrá acceso a diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

17. 2. Garantía de oportunidad:

Diagnóstico

- I. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 35 días desde la sospecha.
- II. La etapificación se realizará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica.

Tratamiento

- I. La quimioterapia se realizará dentro de 10 días desde la etapificación.
- II. La radioterapia se realizará dentro de 25 días desde la indicación médica.

Seguimiento

I. El primer control, una vez finalizado el tratamiento, se realizará dentro de 30 días.

www.vidatres.cl Salud a tu nivel



17. 3. Garantía de protección financiera:

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periocidad	Arancel	Copago %	Copago \$
17	Linfomas en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación linfoma en personas menores de 15 años	Cada vez	554.470	20 %	110.890
		Tratamiento	Etapificación linfoma en personas menores de 15 años	Cada vez	1.604.380	20 %	320.880
			Controles y exámenes asociados a quimioterapia linfoma	Por tratamiento completo	1.633.470	20 %	326.690
			Radioterapia linfoma en personas menores de 15 años	Por tratamiento completo	780.450	20 %	156.090
			Quimioterapia linfoma en personas menores de 15 años	Por ciclo	1.213.950	20 %	242.790
			Quimioterapia rescate de linfomas Hodgkin y no Hodgkin. Esquema ESHAP-ICE	Por ciclo	721.870	20 %	144.370
		Seguimiento	Seguimiento linfoma en personas de 15 años y más	Mensual	32.680	20 %	6.540

www.vidatres.cl Salud a tu nivel