

## 82. CÁNCER DE TIROIDES EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El cáncer de tiroides es una enfermedad en la que se forman células malignas en los tejidos de la glándula tiroidea.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- I. Cáncer de tiroides diferenciado (incluye los subtipos papilar y folicular)
- II. Los tumores de tiroides pobremente diferenciados
- III. Cáncer de tiroides anaplásico
- IV. Cáncer de tiroides medular

Para ser incluidas dentro de alguna de estas 4 categorías se debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios de inclusión:

- I. Paciente con nódulo tiroideo o adenopatía cuya punción haya sido informada como Bethesda V o VI.
- II. Hallazgo histopatológico compatible con carcinoma de tiroides.
- III. Paciente con nódulo tiroideo cuya punción haya sido informada como Bethesda III o IV y con concentraciones de calcitonina en plasma elevadas ( $\geq 50$  pg/mL, en caso de haberse realizado) o estudio molecular sospechoso de malignidad (en caso de haberse realizado)..
- IV. Paciente con nódulo tiroideo y adenopatías sospechosas de metástasis ganglionares con resultado de medición de tiroglobulina en el aspirado de ganglio cuya concentración sea  $> 100$  ng/mL, independiente de resultado citológico.
- V. Bocio uni o multi nodular de rápido crecimiento con o sin invasión locoregional sugerente de carcinoma anaplásico de tiroides.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

### 82.1. Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- I. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a etapificación y tratamiento.
- II. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- III. En tratamiento tendrá acceso a seguimiento.
- IV. Con recidiva/persistencia, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.
- V. Con cáncer de tiroides avanzado refractario a radio yodo tendrá acceso a tratamiento farmacológico de acuerdo con criterios establecidos en NTMA.
- VI. En tratamiento y seguimiento tendrá acceso a rehabilitación.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

## 82. 2. Garantía de oportunidad:

### Diagnóstico

- I. La etapificación se realizará dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica.
- II. La etapificación de cáncer anaplásico se realizará dentro de 7 días desde la confirmación diagnóstica.

### Tratamiento

- I. El tratamiento quirúrgico se realizará según la etapificación:
  - A. Cáncer diferenciado de alto riesgo y medular de tiroides dentro de 90 días desde la indicación médica.
  - B. Cáncer diferenciado de tiroides de riesgo intermedio dentro de 6 meses desde la indicación médica.
  - C. Cáncer diferenciado de tiroides de bajo riesgo dentro de 9 meses desde la indicación médica.
  - D. Cáncer anaplásico dentro de 7 días desde la indicación médica.
- II. La re-estadificación se iniciará al cuarto mes posterior a la cirugía.
- III. Los tratamientos adyuvantes se realizarán dentro de 90 días desde la indicación médica.
- IV. El tratamiento sistémico se realizará dentro de 60 d(as desde la indicación médica.

### Seguimiento

- I. El primer control se realizará dentro de los 90 días desde la indicación médica,

### Rehabilitación

- I. La rehabilitación se iniciará dentro de 30 días desde la indicación médica.

Todo lo anterior se complementará con lo indicado en la NTMA.



## 82. 2. Garantía de protección financiera:

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
82	Cáncer de tiroides en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Etapificación	Cada vez	255.689	20 %	51.140
		Tratamiento	Tratamiento quirúrgico	Por tratamiento completo	650.920	20 %	130.180
			Re-estadificación de riesgo (3-6 meses post cirugía)	Cada vez	59.430	20 %	11.890
			Tratamiento adyuvante, radioyodo	Cada vez	379.510	20 %	75.900
			Tratamiento radioyodo para pacientes con contraindicación de hipotiroidismo	Cada vez	1.000.880	20 %	200.180
			Tratamiento farmacológico en personas con cáncer avanzado de tiroides refractario a radioyodo	Mensual	3.095.260	20 %	619.050
			Recurrencia/persistencia	Cada vez	634.160	20 %	126.830
		Seguimiento	Seguimiento del primer año	Anual	202.550	20 %	40.510
			Seguimiento desde el segundo año	Anual	131.210	20 %	26.240
		Rehabilitación	Rehabilitación en cáncer de tiroides	Por tratamiento completo	9.600	20 %	1.920

