



REPUBLICA DE CHILE  
 MINISTERIO DE SALUD  
 DIVISION JURIDICA DE  
 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

MINISTERIO DE HACIENDA  
 OFICINA DE PARTES  
 RECIBIDO  
 13 SEP 2022

CONTRALORIA GENERAL		
TOMA DE RAZON		
RECEPCION		
Depart. Juridico		
Dep. T.R. y Regist.		
Depart. Contabil.		
Sub.Dep. C. Central		
Sub.Dep. E. Cuentas		
Sub.Dep. C.P. y B.N.		
Depart. Auditoria		
Depart. VOPU y T		
Sub. Dep. Munip.		
REFRENDACION		
Ref. por \$		
Imputación		
Anot. por		
Imputación		
Deduc. Dcto		

**APRUEBA GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD DEL RÉGIMEN GENERAL DE GARANTÍAS EN SALUD.**

**DECRETO N° 72**

**SANTIAGO, 08 SEP 2022**

**VISTO:** lo dispuesto en el artículo 1° y 19 N° 9 del decreto supremo N° 100, de 2005, de la Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República; el artículo 36 del Código Sanitario; en el artículo 3 del decreto con fuerza de ley N° 1 - 19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en los párrafos 3 y 4 del Título I, y en los artículos 23 y segundo transitorio, todos de la ley N° 19.966, que establece un Régimen General de Garantías en Salud; lo establecido en el decreto supremo N° 69 de 2005, del Ministerio de Salud, que aprueba reglamento que establece normas para el funcionamiento del Consejo Consultivo a que se refiere la ley N° 19.966; en el decreto supremo N° 121 de 2005, del Ministerio de Salud, que aprueba reglamento que establece normas para la elaboración y determinación de las Garantías Explícitas en Salud de la ley N° 19.966; en el decreto supremo N° 136 de 2005, del Ministerio de Salud, que establece normas para el otorgamiento, efectividad y cobertura financiera adicional de las garantías explícitas en salud; en el decreto supremo N° 22, de 2019 del Ministerio de Salud, que aprueba las Garantías Explícitas en Salud del Régimen General de Garantías de Salud, y en la Resolución N° 7, de 2019, de Contraloría General de la República, y

**CONSIDERANDO:**

1. Que, el Régimen General de Garantías en Salud es un instrumento de regulación sanitaria que forma parte integrante del Régimen de Prestaciones de Salud a que se refiere el artículo 4° de la ley N° 18.469, elaborado de acuerdo al Plan Nacional de Salud y a los recursos de que disponga el país. Debe establecer las prestaciones de carácter promocional, preventivo, curativo, de rehabilitación y paliativo, y los programas que el Fondo Nacional de Salud (FONASA) debe cubrir a sus respectivos beneficiarios, en su modalidad de atención institucional, conforme a lo establecido en la ley N° 18.469.
2. Que, el referido Régimen debe contener las Garantías Explícitas en Salud relativas a acceso, calidad, protección financiera y oportunidad con que deben ser otorgadas las prestaciones asociadas a un conjunto priorizado de programas, enfermedades o condiciones de salud, debiendo el Fondo Nacional de Salud y las Instituciones de Salud Previsional, asegurar obligatoriamente dichas garantías a sus respectivos beneficiarios.
3. Que, las Garantías Explícitas en Salud son constitutivas de derechos para los beneficiarios y su cumplimiento puede ser exigido por éstos ante el Fondo Nacional de Salud o las Instituciones de Salud Previsional, la Superintendencia de Salud y las demás instancias que correspondan.
4. Que, las garantías señaladas deben ser las mismas para los beneficiarios de los Libros II y III del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, para las personas que se encuentren como enfermos, diferentes para una misma prestación, conforme a criterios generales de sexo, grupo de edad u otras variables objetivas que sean pertinentes.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 20-10-1927  
 CHILE

PROYECTO DE LEY CON ALCANCES  
 como enfermedad,  
 Fecha: 30/09/2022  
 JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO  
 Contralor General de la República

5. Que, las Instituciones de Salud Previsional están también obligadas a asegurar el otorgamiento de las prestaciones y la cobertura financiera que el Fondo Nacional de Salud confiere como mínimo en su Modalidad de Libre Elección (MLE), en los términos del artículo 31 de la ley N° 19.966.

6. Que, las Garantías Explícitas en Salud deben ser elaboradas de conformidad con el procedimiento establecido en la ley N° 19.966 y en el decreto supremo N° 121, de 2005, del Ministerio de Salud, y deben ser aprobadas por decreto supremo de dicha Secretaría de Estado suscrito, además, por el Ministro de Hacienda.

7. Que, a la fecha de dictación del presente decreto, la Prima Universal señalada por el Ministerio de Hacienda, por medio de oficio N° 1563, fue de 4,00UF.

8. Que, el procedimiento de elaboración de las Garantías Explícitas en Salud 2022-2025 tuvo como finalidad revisar las prestaciones de los 85 problemas de salud vigentes y evaluar la incorporación de otros nuevos.

9. Que, el grupo de trabajo a que se refiere el artículo 6º, del decreto supremo N° 121 de 2005 del Ministerio de Salud, con el conocimiento y opinión fundada del Consejo Consultivo asociado al párrafo 4º de la ley N° 19.966, ha propuesto al Ministerio de Salud y al Ministerio de Hacienda hacer modificaciones al Régimen de Garantías Explícitas en Salud.

10. Que, en la presente modificación se ha trabajado coordinadamente con FONASA y la Superintendencia de Salud. Además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37 bis de la ley N° 19.880, dichos organismos han manifestado su conformidad mediante los ordinarios N° 14558 y N° 2476, respectivamente.

11. Que, en dicho contexto, se han priorizado cambios y actualizaciones que no impliquen un impacto presupuestario o que generen ahorro en el presupuesto global, pero que significan mejoras en la atención de salud garantizada.

12. Que, se realizan también las siguientes modificaciones:

a. Incorporación de dos problemas de salud nuevos, a saber:

- i. N°86. Atención integral de salud en agresión sexual aguda
- ii. N°87. Rehabilitación SARS CoV-2

b. Cambio en el nombre de los siguientes problemas de salud:

- i. N°3. "Cáncer cervicouterino" se reemplaza por "Cáncer cervicouterino en personas de 15 años y más" dado que este problema de salud está enfocado en este grupo etario, homologando el nombre con los otros problemas de salud de este tipo. Para las personas menores de 15 años están las garantías del problema de salud N°14.
- ii. N°4. "Alivio del dolor y cuidados paliativos por cáncer avanzado" se reemplaza por "Alivio del dolor y cuidados paliativos por cáncer" evitando así barreras de acceso.
- iii. N°47. "Salud oral integral del adulto de 60 años" se reemplaza por "Salud oral integral de personas de 60 años" utilizando lenguaje con perspectiva de equidad de género.
- iv. N°77. "Tratamiento de hipoacusia moderada, severa y profunda en personas menores de 4 años" se reemplaza por "Hipoacusia moderada, severa y profunda en personas menores de 4 años" dado que se incorpora grupo de prestaciones principales para la confirmación diagnóstica.
- v. N°82. "Cáncer de tiroides diferenciado y medular en personas de 15 años y más" se reemplaza por "Cáncer de tiroides en personas de 15 años y más" para homologar con los nombres de los otros problemas de salud relacionados con cáncer y otros tumores y no generar barreras de acceso.

c. Garantía de acceso y de protección financiera:

- i. Se incluyen las garantías de acceso en todos los problemas de salud en los cuales se incluyen nuevos grupos de prestaciones principales.
- ii. Se actualizan las protecciones financieras de cada grupo de prestaciones principales de acuerdo con metodología establecida en conjunto con la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
- iii. Se incluye tratamiento farmacológico para el problema de salud N°67 Esclerosis Múltiple remitente recurrente, en conformidad a lo indicado en el inciso final del artículo 10 ley N° 20.850 y artículo 75 del decreto supremo N° 13, de 2017, del Ministerio de Salud, que establece el proceso destinado a determinar los diagnósticos y tratamientos de alto costo con sistema de protección financiera, según lo establecido en los artículos 7° y 8° de la Ley N° 20.850.

d. Garantía de oportunidad: se reducen los plazos establecidos y se introducen nuevas garantías de oportunidad en aquellos problemas de salud en los grupos de prestaciones principales, para asegurar la atención beneficiarios.



ITINERARIO DE RAZONOS CON ALCANCES  
adecuada de los  
Fecha: 30/09/2022  
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO  
Contralor General de la República

13. Que, en materia de regulación de la Garantía Explícita de Calidad, a fin de resguardar progresivamente y cada vez de mejor manera la seguridad de los beneficiarios resulta necesario incorporar la exigencia de la acreditación a nuevos tipos de prestadores institucionales que se señalarán a fin de que, puedan otorgar las prestaciones señaladas en el artículo 3° del presente decreto.

14. Que, conforme lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 1° de la Constitución Política de la República: "El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece".

15. Que, a su vez, el artículo 19 N° 9, incisos primero y segundo, de la Constitución Política de la República, asegura a todas las personas: "El derecho a la protección de la salud", e indica que "El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo".

16. Que, mediante el decreto N° 4 de 2020, del Ministerio de Salud, que decreta Alerta Sanitaria por el período que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) y sus modificaciones, debido a la pandemia ocasionada por el SARS CoV-2, se produjo una reestructuración de los recursos en materia de atención de salud, centrándolos en el enfrentamiento de la pandemia.

17. Que, en el contexto antes mencionado resulta necesario considerar los obstáculos que, debido a las exigencias y dificultades extraordinarias que significaron para todos los prestadores institucionales de salud del país los efectos de la pandemia causada por el SARS CoV-2 así como la subsecuente suspensión de la ejecución de los procedimientos de acreditación dispuesta por parte de la Superintendencia de Salud, resulta obligatorio considerar el otorgamiento de un nuevo plazo prudente a los prestadores institucionales de servicios de imagenología de mediana y baja complejidad, así como a los prestadores institucionales de servicios de laboratorio clínico de mediana y baja complejidad, los cuales, conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 14° del decreto supremo N° 22, de 2019, del Ministerio de Salud, debieron encontrarse acreditados a partir del 1 de enero de 2021 y del 30 de junio de 2022, respectivamente, para otorgar cualquiera de las prestaciones señaladas en el artículo 3° del presente decreto, resultando comprensible que no pudieran cumplir tal exigencia por las dificultades causadas por la aludida pandemia, motivo por el cual, se les otorgará un nuevo plazo para cumplir dicha exigencia, como se señala en el artículo 14° del presente decreto.

18. Que, en consonancia con lo expresado en los numerales precedentes y el principio de continuidad y permanencia del servicio, se ha disminuido el plazo que la ley ha establecido como regla general para la entrada en vigencia del presente decreto, en el entendido que las nuevas prestaciones favorecen a la población beneficiaria, por lo que conviene su pronta implementación.

19. Que, por lo señalado anteriormente, y en uso de las facultades que me confiere la ley:



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**

Oficio: E262332/2022

Fecha: 30/09/2022

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

# DECRETO

## TÍTULO I

### DE LAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD

**Artículo 1°.-** Para efectos del presente título se entenderá por:

- a. **Beneficiarios:** Toda persona que sea considerada beneficiaria del Libro II o que sean afiliadas o beneficiarias del Libro III, ambos del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud.
- b. **FONASA:** Fondo Nacional de Salud, regulado en el Libro I del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud.
- c. **Garantías:** Corresponden a las Garantías Explícitas en Salud, las cuales constituyen derechos en materia de salud relativos a acceso, calidad, oportunidad y protección financiera con que deben ser otorgadas las prestaciones asociadas a los problemas de salud determinados en el artículo 3° del presente decreto, y que el FONASA y las Instituciones de Salud Previsional están obligados a asegurar a sus respectivos beneficiarios. Por cada garantía se entenderá:
  - i. **Garantía de Acceso:** Obligación del Fondo Nacional de Salud y de las Instituciones de Salud Previsional de asegurar el otorgamiento de las prestaciones de salud garantizadas a los beneficiarios de las leyes N°18.469 y N°18.933, respectivamente, en la forma y condiciones que determine el presente decreto y la Norma de carácter Técnico Médico y Administrativo, en adelante NTMA.
  - ii. **Garantía de Calidad:** Otorgamiento de las prestaciones de salud garantizadas por un prestador registrado o acreditado, de acuerdo a la ley N°19.937, en la forma y condiciones que determine el presente decreto.
  - iii. **Garantía de Oportunidad:** Plazo máximo para el otorgamiento de las prestaciones de salud garantizadas, en la forma y condiciones que determine el presente decreto.
  - iv. **Garantía de Protección Financiera:** La contribución que deberá efectuar el afiliado por prestación o grupo de prestaciones, la que deberá ser, por regla general, de un 20% del valor determinado en un arancel de referencia del Régimen, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2° de la ley N° 19.966. Para efectos del presente decreto, la garantía de protección financiera se presenta en una tabla, que contiene el número del problema de salud, el nombre del problema de salud, el o los tipos de intervención sanitaria que contempla el problema de salud, las prestaciones o grupos de prestaciones incluido en cada tipo de intervención sanitaria, la periodicidad con la cual se debe entregar la prestación o grupo de prestaciones, el arancel de la prestación o grupo de prestaciones con el correspondiente porcentaje de copago y valor del copago, como se muestra a continuación:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
----	-------------------	--------------------------------	------------------------------------	--------------	---------	----------	-----------

- d. **ISAPRE:** Institución o Instituciones de Salud Previsional, regulada en el Libro III del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud.
- e. **Periodicidad:** Lapso considerado para efectos de aplicar el valor determinado por el arancel en relación a una prestación o un grupo de prestaciones comprendidas en dicho período, prescritas por un profesional de la salud, en relación a cada enfermedad o condición de salud establecida en el artículo 3°, del presente decreto, con la cobertura financiera señalada en el mismo artículo. Pueden ser por cada vez, por ciclo, mensual, anual, por evaluación completa, por tratamiento completo o por seguimiento completo.
- f. **Prestaciones o grupo de prestaciones:** Acciones de salud, tecnologías o dispositivos médicos, tales como consultas médicas, exámenes y procedimientos; medicamentos; artículos farmacéuticos y de laboratorio; material quirúrgico, instrumental y demás elementos o insumos que se requieran para el diagnóstico de un problema de salud y su tratamiento, seguimiento y rehabilitación. Las prestaciones asociadas a cada uno de los problemas de salud se encuentran taxativamente señaladas en el artículo 3°, del presente decreto, en la etapa del proceso de atención del paciente definida como "intervención sanitaria" en el literal k) del presente artículo.
- g. **Prestador o prestadores de salud:** Personas naturales o jurídicas, tales como farmacias, consultorios, consultas, centros médicos, hospitales o clínicas, que



Tomado de RAZÓN CON ALCANCES  
de: 2022  
Fecha: 30/09/2022  
JORGE ANDRÉS BERMUDEZ SOTO  
Contralor General de la República

ejecutan acciones de salud y que formen parte de la red de prestadores.

Cuando se refiera a un “**prestador con capacidad resolutive**” deberá entenderse un establecimiento de salud con capacidad de entregar las prestaciones para dar respuesta a los problemas sanitarios con los recursos diagnósticos y terapéuticos adecuados a la prestación a otorgar, que incluya calidad y seguridad a la atención del paciente.

- h. **Problema de salud:** Enfermedad, condición de salud o programa determinado en el artículo 3º del presente decreto.
- i. **Red de prestadores:** Conjunto de prestadores de salud que en virtud de la ley o el contrato entregan las prestaciones señaladas en el artículo 3º del presente decreto, a los beneficiarios del FONASA o ISAPRE.
- j. **Superintendencia:** Superintendencia de Salud, regulada en el Libro I del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud.
- k. **Tipo de intervención sanitaria:** Denominación utilizada con el fin de asociar las prestaciones o grupo de prestaciones con una determinada etapa del proceso de atención del paciente. Cada problema de salud puede incluir más de un tipo de intervención sanitaria y cada tipo de intervención sanitaria puede incluir más de una prestación o grupo de prestaciones. Los diferentes tipos de intervenciones sanitarias se detallan a continuación:

- i. **Tamizaje:** Pruebas aplicadas a población asintomática mediante las cuales se establece o descarta el riesgo de desarrollar alguna enfermedad.
- ii. **Sospecha:** Etapa en que los síntomas presentados por un beneficiario, junto con su historia médica y los signos clínicos observados en la evaluación que hace el profesional de salud, llevan a establecer una alta probabilidad de existencia de una determinada enfermedad o condición de salud, que da origen a la derivación para la prestación que corresponda.
- iii. **Diagnóstico y confirmación diagnóstica:** Proceso mediante el cual el profesional de la salud confirma o descarta la existencia de una determinada enfermedad o condición de salud, a través del análisis de signos y síntomas presentados por el beneficiario, su historia clínica y los exámenes correspondientes. Este proceso se inicia al momento de la sospecha de una determinada enfermedad o condición de salud y finaliza con la confirmación o el descarte de ésta.
- iv. **Etapificación:** Proceso por el que se determina el grado de diseminación de la enfermedad o la etapa de la condición de salud en la persona.
- v. **Pretratamiento:** Conjunto de prestaciones que permiten evaluar y determinar el tratamiento a seguir.
- vi. **Tratamiento:** Proceso mediante el cual uno o más profesionales de salud realizan una o más prestaciones a un paciente, con el objeto de mejorar su condición de salud.
- vii. **Seguimiento:** Corresponde al conjunto de prestaciones que recibe un beneficiario ya tratado por un problema de salud y en un determinado período con el objeto de evaluar su evolución.
- viii. **Rehabilitación:** Conjunto de intervenciones para mejorar el funcionamiento y reducir la discapacidad en personas con condiciones de salud en interacción con su entorno.

Para otras definiciones específicas se puede revisar la NTMA.

**Artículo 2º.-** Los problemas de salud con relación a los cuales se establecen garantías explícitas en salud en el artículo 3º de este decreto, se definen técnicamente de manera genérica precisando las patologías que se encuentran incorporadas en dicha definición que, por tanto, están sujetas a las garantías explícitas.

Las prestaciones garantizadas conforme a este decreto se presentan ya sea unitariamente o por grupo de prestaciones a efectos de determinar el arancel de referencia en la definición de las garantías de protección financiera.

El valor del arancel de las prestaciones o grupo de prestaciones se asigna de acuerdo a la periodicidad del cobro. Los valores en el arancel y el copago se expresan en pesos, moneda corriente y no tendrán recargo por concepto de horario, independiente del día u hora en que se realice la prestación.

Asimismo, en los procedimientos de tipo ambulatorios explícitos en el Listado de Prestaciones Específico, debe entenderse que el arancel y su copago asociado incluye todos los insumos y recursos humanos necesarios para su realización, por lo que no procede recargo adicional por este concepto.

En el “Listado de Prestaciones Específico”, que se transcribe en el artículo 17 de este decreto, se describen taxativamente las prestaciones agr

consideradas en el arancel de referencia.



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
Código: E2732102  
Fecha: 30/08/2022  
JORGE ANDRÉS BERMUDEZ SOTO  
Contralor General de la República

El Ministerio de Salud podrá establecer las NTMA que se requieran para el debido cumplimiento de las garantías, las que tendrán carácter obligatorio para prestadores públicos y privados. En uso de dichas atribuciones podrá complementar los diagnósticos clínicos asociados a las patologías incorporadas, los criterios clínicos de inclusión para el acceso a las garantías, las especificaciones o características técnicas de las prestaciones, los profesionales requeridos para la atención de las prestaciones cuando corresponda, así como los procedimientos de evaluación del cumplimiento de dichas normas, entre otras materias.

**Artículo 3°.-** Apruébense, para los problemas de salud que se indican las siguientes garantías explícitas en salud a las que se refiere la ley N°19.966:

### 1 ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ETAPA 4 Y 5

La enfermedad renal crónica etapa 4 y 5 corresponde a la situación clínica derivada de la pérdida progresiva, irreversible y permanente de la función renal a la que se puede llegar por múltiples etiologías, tanto de carácter congénito, hereditario o adquirido que podría requerir tratamiento de sustitución renal por diálisis o trasplante.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

1. Enfermedad renal crónica en etapa 4 y 5.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

#### 1.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- iii. Con enfermedad renal en etapa 4 o 5 tendrá acceso a:
  - a. Fístula arteriovenosa según indicación del especialista.
  - b. Catéter peritoneal según indicación del especialista.
  - c. Tratamiento de peritoneodiálisis o hemodiálisis.
  - d. Estudio pretrasplante e ingreso a lista de espera de trasplante y a trasplante, si cumple con criterios de la NTMA y de la normativa vigente sobre trasplante de órganos, aunque no haya requerido diálisis.
  - e. Actualización de estudio pretrasplante si se encuentra en lista de espera.
- iv. Con trasplante renal tendrá acceso a:
  - a. Nuevo trasplante según indicación médica.
  - b. Profilaxis y tratamiento de citomegalovirus según indicación médica.
  - c. Terapia de rechazo según indicación médica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

#### 1.2 Garantía de oportunidad:

Tratamiento

- i. La fístula arteriovenosa para hemodiálisis se realizará dentro de 90 días desde la indicación médica.
- ii. La peritoneodiálisis se iniciará dentro de 21 días desde la indicación médica.
- iii. La hemodiálisis se iniciará dentro de 7 días desde la indicación médica.
- iv. El estudio pretrasplante completo para acceder a lista de espera se realizará dentro de 10 meses desde la indicación del especialista.
- v. El ingreso a la lista de espera de trasplante se efectuará finalizado el estudio pretrasplante, y el trasplante renal se efectuará de acuerdo a la disponibilidad del órgano.
- vi. El tratamiento con drogas inmunosupresoras se iniciará en donante cadáver desde el trasplante y en donante vivo desde 48 horas antes del trasplante.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

#### 1.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
1	Enfermedad renal crónica etapa 4 y 5	Diagnóstico	Confirmación retardo crecimiento óseo	Cada vez		20%	42.010
		Tratamiento	Tratamiento con hormona de crecimiento en personas menores de 15 años	Mensual		20%	58.190
		Tratamiento citomegalovirus alto riesgo		Cada vez		20%	386.870



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Oficio: E262332/2022  
 Fecha: 30/09/2022 58.190  
 JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO  
 Contralor General de la República

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
			Tratamiento citomegalovirus bajo riesgo	Cada vez	651.580	20%	130.320
			Estudio pretrasplante receptor	Cada vez	1.135.590	20%	227.120
			Estudio donante vivo	Cada vez	771.050	20%	154.210
			Nefrectomía donante vivo	Cada vez	2.114.810	20%	422.960
			Estudio y evaluación donante cadáver	Cada vez	1.875.190	20%	375.040
			Nefrectomía donante cadáver riñón derecho	Cada vez	1.030.490	20%	206.100
			Nefrectomía donante cadáver riñón izquierdo	Cada vez	1.030.490	20%	206.100
			Trasplante renal	Cada vez	8.172.130	20%	1.634.430
			Rechazo trasplante renal	Cada vez	10.100.530	20%	2.020.110
			Droga inmunosupresora protocolo 0	Mensual	8.990	20%	1.800
			Droga inmunosupresora protocolo 1A	Mensual	426.620	20%	85.320
			Droga inmunosupresora protocolo 1B	Mensual	301.630	20%	60.330
			Droga inmunosupresora protocolo 1C	Mensual	589.980	20%	118.000
			Droga inmunosupresora protocolo 1D	Mensual	670.230	20%	134.050
			Droga inmunosupresora protocolo 1E	Mensual	521.440	20%	104.290
			Droga inmunosupresora protocolo 2A	Mensual	359.230	20%	71.850
			Acceso vascular autólogo en brazo o antebrazo	Cada vez	1.261.270	20%	252.250
			Acceso vascular con prótesis en extremidad superior	Cada vez	1.524.000	20%	304.800
			Acceso vascular autólogo de alta complejidad	Cada vez	1.685.020	20%	337.000
			Reparación de fístula disfuncionante u ocluida	Cada vez	1.795.010	20%	359.000
			Instalación catéter tunelizado	Cada vez	686.020	20%	137.200
			Hemodiálisis mensual	Mensual	838.420	20%	167.680
			Instalación catéter peritoneodiálisis	Cada vez	678.840	20%	135.770
			Peritoneodiálisis mensual	Mensual	1.029.880	20%	205.980
			Hierro endovenoso pacientes en diálisis	Mensual	30.790	20%	6.160
			Eritropoyetina pacientes en diálisis	Mensual	35.020	20%	7.000
			Tratamiento enfermedades óseo metabólicas: hiperfosfatemia	Mensual	3.690	20%	740
			Tratamiento enfermedades óseo metabólicas: hiperparatiroidismo	Mensual	77.130	20%	15.430
		Seguimiento	Seguimiento trasplante renal primer año	Mensual	203.100	20%	40.620
		Seguimiento	Seguimiento trasplante renal a partir del segundo año	Mensual	84.340	20%	16.870

## 2 CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS OPERABLES EN PERSONAS MENORES DE 15 AÑOS

Se denominan cardiopatías congénitas a todas las malformaciones cardíacas que están presentes al momento del nacimiento. Son secundarias a alteraciones producidas durante la organogénesis del corazón, desconociéndose en la mayoría de los casos los factores causales.

Alrededor de dos tercios de ellas requieren de tratamiento quirúrgico en algún momento de su evolución, el que efectuado oportunamente mejora en forma significativa su pronóstico.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Agenesia de la arteria pulmonar
- ii. Agujero oval abierto o persistente
- iii. Aneurisma (arterial) coronario congénito
- iv. Aneurisma arteriovenoso pulmonar
- v. Aneurisma congénito de la aorta
- vi. Aneurisma de la arteria pulmonar
- vii. Aneurisma del seno de Valsalva (con ruptura)
- viii. Anomalia congénita del corazón
- ix. Anomalia de Ebstein
- x. Anomalia de la arteria pulmonar
- xi. Anomalia de la vena cava (inferior) (superior)
- xii. Aplasia de la aorta
- xiii. Arco doble (anillo vascular) de la aorta
- xiv. Arteria pulmonar aberrante



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**

Oficio: E262332/2022

Fecha: 30/09/2022

JORGE ANDRÉS BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

- xv. Atresia aórtica congénita
- xvi. Atresia de la aorta
- xvii. Atresia de la arteria pulmonar
- xviii. Atresia de la válvula pulmonar
- xix. Atresia mitral congénita
- xx. Atresia o hipoplasia acentuada del orificio o de la válvula aórtica, con hipoplasia de la aorta ascendente y defecto del desarrollo del ventrículo izquierdo (con atresia o estenosis de la válvula mitral)
- xxi. Atresia tricúspide
- xxii. Ausencia de la aorta
- xxiii. Ausencia de la vena cava (inferior) (superior)
- xxiv. Bloqueo cardíaco congénito
- xxv. Canal auriculoventricular común
- xxvi. Coartación de la aorta
- xxvii. Coartación de la aorta (preductal) (postductal)
- xxviii. Conducto (agujero) de botal abierto
- xxix. Conducto arterioso permeable
- xxx. Conexión anómala de las venas pulmonares, sin otra especificación
- xxxi. Conexión anómala parcial de las venas pulmonares
- xxxii. Conexión anómala total de las venas pulmonares
- xxxiii. Corazón triauricular
- xxxiv. Corazón trilocular biauricular
- xxxv. Defecto de la almohadilla endocárdica
- xxxvi. Defecto de tabique (del corazón)
- xxxvii. Defecto del seno coronario
- xxxviii. Defecto del seno venoso
- xxxix. Defecto del tabique aórtico
- xl. Defecto del tabique aortopulmonar
- xli. Defecto del tabique auricular
- xlii. Defecto del tabique auricular ostium primum (tipo I)
- xliii. Defecto del tabique auriculoventricular
- xliv. Defecto del tabique ventricular
- xlv. Defecto del tabique ventricular con estenosis o atresia pulmonar, dextroposición de la aorta e hipertrofia del ventrículo derecho
- xlvi. Dilatación congénita de la aorta
- xlvii. Discordancia de la conexión auriculoventricular
- xlviii. Discordancia de la conexión ventriculoarterial
- xlix. Divertículo congénito del ventrículo izquierdo
- I. Enfermedad congénita del corazón
- li. Estenosis aórtica congénita
- lii. Estenosis aórtica supravalvular
- liii. Estenosis congénita de la válvula aórtica
- liv. Estenosis congénita de la válvula pulmonar
- lv. Estenosis congénita de la válvula tricúspide
- lvi. Estenosis congénita de la vena cava
- lvii. Estenosis congénita de la vena cava (inferior) (superior)
- lviii. Estenosis de la aorta
- lix. Estenosis de la arteria pulmonar
- lx. Estenosis del infundíbulo pulmonar
- lxi. Estenosis mitral congénita
- lxii. Estenosis subaórtica congénita
- lxiii. Hipoplasia de la aorta
- lxiv. Hipoplasia de la arteria pulmonar
- lxv. Insuficiencia aórtica congénita
- lxvi. Insuficiencia congénita de la válvula aórtica
- lxvii. Insuficiencia congénita de la válvula pulmonar
- lxviii. Insuficiencia mitral congénita
- lxix. Malformación congénita de la válvula pulmonar
- lxx. Malformación congénita de la válvula tricúspide, no especificada
- lxxi. Malformación congénita de las cámaras cardíacas y de sus conexiones
- lxxii. Malformación congénita de las grandes arterias, no especificada
- lxxiii. Malformación congénita de las grandes venas, no especificada
- lxxiv. Malformación congénita de las válvulas aórtica y mitral, no especificada
- lxxv. Malformación congénita del corazón, no especificada
- lxxvi. Malformación congénita del miocardio
- lxxvii. Malformación congénita del pericardio
- lxxviii. Malformación congénita del tabique cardíaco, no especificada
- lxxix. Malformación de los vasos coronarios
- lxxx. Ostium secundum (tipo II) abierto o persistente
- lxxxi. Otra malformación congénita de las cámaras cardíacas y de sus conexiones
- lxxxii. Otra malformación congénita de la válvula pulmonar
- lxxxiii. Otras malformaciones congénitas de la aorta
- lxxxiv. Otras malformaciones congénitas de la arteria pulmonar
- lxxxv. Otras malformaciones congénitas de la válvula tricúspide
- lxxxvi. Otras malformaciones congénitas de las grandes arterias



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Oficio: E262332/2022  
 Fecha: 30/09/2022  
 JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO  
 Contralor General de la República



- lxxxvii. Otras malformaciones congénitas de las grandes venas
- lxxxviii. Otras malformaciones congénitas de las válvulas aórticas y mitral
- lxxxix. Otras malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos
- xc. Otras malformaciones congénitas del corazón, especificadas
- xc. Pentalogía de Fallot
- xcii. Persistencia de la vena cava superior izquierda
- xciii. Persistencia de las asas del arco aórtico
- xciv. Persistencia del conducto arterioso
- xcv. Persistencia del tronco arterioso
- xcvi. Posición anómala del corazón
- xcvii. Regurgitación congénita de la válvula pulmonar
- xcviii. Síndrome de hipoplasia del corazón derecho
- xcix. Síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo
- c. Síndrome de la cimitarra
- ci. Síndrome de Taussig-Bing
- cii. Tetralogía de Fallot
- ciii. Transposición (completa) de los grandes vasos
- civ. Transposición de los grandes vasos en ventrículo derecho
- cv. Transposición de los grandes vasos en ventrículo izquierdo
- cvi. Tronco arterioso común
- cvii. Ventana aortopulmonar
- cviii. Ventrículo común
- cix. Ventrículo con doble entrada
- cx. Ventrículo único
- cx. Wolff Parkinson White

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

2.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario menor de 15 años:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y a las reintervenciones que correspondan, incluyendo personas mayores de 15 años para el caso de las reintervenciones.
- iii. Con requerimiento de recambio de marcapaso o cambio de generador y/o de electrodo, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA. En todos los casos se excluye el trasplante cardíaco.

2.2 Garantía de oportunidad:

Diagnóstico

- i. El diagnóstico prenatal desde las 20 semanas de gestación se realizará dentro de los 30 días desde la sospecha.
- ii. El diagnóstico postnatal:
  - a. Entre los 0 y 7 días se realizará dentro de 48 horas desde la sospecha.
  - b. Entre el 8° día y antes de cumplido el 2° año de vida se realizará dentro de 21 días desde la sospecha.
  - c. Entre los 2 y hasta los 15 años de edad se realizará dentro de 180 días desde la sospecha.

Tratamiento

- i. En cardiopatía congénita grave operable el ingreso al prestador con capacidad resolutoria, se realizará dentro de las 48 horas siguientes a la estabilización del paciente, para evaluación e indicación de tratamiento y procedimiento que corresponda.
- ii. En otras cardiopatías congénitas operables, el tratamiento quirúrgico o procedimiento se realizará según indicación médica.
- iii. El control se realizará dentro del primer año desde el alta quirúrgica en ambos casos

2.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
2	Cardiopatías congénitas operables en personas menores de 15 años	Diagnóstico	Confirmación cardiopatía congénita operable prenatal	Cada vez	176.390	20%	35.280
			Confirmación cardiopatía congénita operable posnatal	Cada vez	160.490	20%	32.100
			Estudio hemodinámico	Cada vez	969.200	20%	193.840
		Tratamiento	Cirugía CEC mayor	Cada vez	15.237.100	20%	3.047.420



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Oficio: 2202332/2022  
 Fecha: 30/09/2022  
**JORGE ANDRÉS BERMUDEZ SOTO**  
 Contralor General de la República

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
			Cirugía CEC mediana	Cada vez	7.469.700	20%	1.493.940
			Cirugía CEC menor	Cada vez	6.175.470	20%	1.235.090
			Cierre percutáneo de defectos septales intracardiacos con dispositivo	Cada vez	9.079.610	20%	1.815.920
			Valvuloplastia	Cada vez	2.344.660	20%	468.930
			Angioplastia	Cada vez	3.116.970	20%	623.390
			Estudio electrofisiológico de arritmias	Cada vez	1.089.230	20%	217.850
			Estudio electrofisiológico y ablación de arritmias	Cada vez	2.175.330	20%	435.070
			Cierre percutáneo del ductus arterioso persistente	Cada vez	3.483.220	20%	696.640
			Cierre de ductus por cirugía	Cada vez	1.517.570	20%	303.510
			Otras cirugías cardíacas sin CEC	Cada vez	1.654.220	20%	330.840
			Implantación de marcapaso unicameral VVI	Cada vez	2.697.970	20%	539.590
			Implantación de marcapaso bicameral DDD	Cada vez	3.486.610	20%	697.320
			Recambio marcapaso	Cada vez	2.923.930	20%	584.790
			Evaluación postquirúrgica cardiopatías congénitas operables	Por evaluación completa	177.790	20%	35.560

### 3 CÁNCER CERVICOUTERINO EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El cáncer cervicouterino es una alteración celular que se origina en el epitelio del cuello del útero y que se manifiesta inicialmente a través de lesiones precursoras de lenta y progresiva evolución, que se pueden suceder en etapas de displasia leve, moderada y severa. Evolucionan a cáncer in situ (circunscrito a la superficie epitelial) o a cáncer invasor, en que el compromiso traspasa la membrana basal.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Cáncer de glándula endocervical
- ii. Cáncer de la unión escamocolumnar del cuello uterino
- iii. Cáncer del canal cervical
- iv. Cáncer del canal endocervical
- v. Cáncer del cérvix
- vi. Cáncer del cérvix uterino
- vii. Cáncer del cuello uterino
- viii. Cáncer del muñón cervical
- ix. Carcinoma basal adenoide del cuello de útero
- x. Carcinoma in situ de otras partes especificadas del cuello del útero
- xi. Carcinoma in situ del cuello del útero, parte no especificada
- xii. Carcinoma in situ del endocervix
- xiii. Carcinoma in situ del exocervix
- xiv. Neoplasia intraepitelial cervical [NIC]
- xv. Neoplasia intraepitelial cervical [NIC], grado I
- xvi. Neoplasia intraepitelial cervical [NIC], grado II
- xvii. Neoplasia intraepitelial cervical [NIC], grado III, con o sin mención de displasia severa
- xviii. Tumor maligno del cuello del útero, sin otra especificación
- xix. Tumor maligno del endocervix
- xx. Tumor maligno del exocervix

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

#### 3.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Mayor de 25 años y menor de 65 años tendrá acceso a realización de PAP cada 3 años.
- ii. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- iii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a ~~etapificación~~ tratamiento y seguimiento.
- iv. Con lesión preinvasora de bajo grado, si hay progresión tendrá acceso a tratamiento.



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Oficio: E262832/P022  
 Fecha: 30/09/2022  
**JORGE ANDRÉS BERMUDEZ SOTO**  
 Contralor General de la República

- v. Con recidiva tendrá acceso a confirmación diagnóstica, etapificación, tratamiento y seguimiento.
- vi. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

### 3.2 Garantía de oportunidad:

#### Tamizaje

- i. El resultado con informe de examen de PAP para beneficiarios mayores de 25 años y menor de 65 años se entregará dentro de 30 días desde la realización del examen.

#### Diagnóstico

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de los 40 días desde la sospecha.

#### Etapificación

- i. La etapificación se realizará dentro de los 20 días desde la confirmación diagnóstica.

#### Tratamiento

- i. Para la lesión preinvasora de bajo grado se iniciará dentro de 180 días desde la indicación médica.
- ii. Para la lesión preinvasora de alto grado se iniciará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica.
- iii. Para cáncer invasor se iniciará dentro de 20 días desde la etapificación.
- iv. Los tratamientos adyuvantes se iniciarán dentro de 20 días desde la indicación médica.

#### Seguimiento.

- i. El primer control se realizará dentro de 90 días desde la indicación médica.

### 3.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$	
3	Cáncer cervicouterino en personas de 15 años y más	Tamizaje	Tamizaje cáncer cervicouterino	Cada vez	11.740	20%	2.350	
			Diagnóstico	Sospecha cáncer cervicouterino	Cada vez	2.680	20%	540
				Confirmación cáncer cervicouterino preinvasor	Cada vez	218.860	20%	43.770
		Confirmación cáncer cervicouterino invasor		Cada vez	240.840	20%	48.170	
		Etapificación cáncer cervicouterino invasor		Cada vez	351.090	20%	70.220	
		Tratamiento		Atención integral para personas con cáncer	Por tratamiento completo	83.670	20%	16.730
				Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE I	Cada vez	103.820	20%	20.760
				Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Cada vez	394.290	20%	78.860
			Tratamiento quirúrgico cáncer cervicouterino invasor	Cada vez	2.043.530	20%	408.710	
		Braquiterapia cáncer cervicouterino invasor	Por tratamiento completo	1.379.280	20%	275.860		
Radioterapia cáncer cervicouterino invasor	Por tratamiento completo	1.142.940	20%	228.590				



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Oficio: E262332/2022  
 Fecha: 30/09/2022  
 JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO  
 Contralor General de la República

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
			Quimioterapia cáncer cervicouterino invasor (incluye hospitalización)	Por ciclo	115.680	20%	23.140
			Quimioterapia recidiva cáncer cervicouterino invasor (incluye hospitalización)	Por ciclo	213.870	20%	42.770
		Seguimiento	Seguimiento cáncer cervicouterino preinvasor	Mensual	21.890	20%	4.380
			Seguimiento cáncer cervicouterino invasor	Mensual	26.470	20%	5.290

#### 4 ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS POR CÁNCER

Consiste en la asistencia activa y seguimiento integral a la persona con cáncer, por un equipo interdisciplinario, siendo el objetivo esencial del tratamiento asegurar la máxima calidad de vida posible a las personas con cáncer independiente de su estadio clínico, ya sea en cáncer progresivo o no progresivo, mediante el alivio y prevención de síntomas y del sufrimiento asociado a la enfermedad oncológica en todo el ciclo vital.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Todos los tipos de cáncer, independiente de su estadio clínico.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen para este problema de salud:

##### 4.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario, independiente de su edad y otros tratamientos indicados :

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.
- ii. Estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

##### 4.2 Garantía de oportunidad:

Tratamiento

- i. Se iniciará dentro de 5 días desde la confirmación diagnóstica.

##### 4.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
4	Alivio del dolor y cuidados paliativos por cáncer	Tratamiento	Tratamiento integral y cuidados paliativos por cáncer avanzado	Mensual	112.590	20%	22.520
			Tratamiento integral por alivio del dolor sin cáncer progresivo	Mensual	46.710	20%	9.340

#### 5 INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO

El Infarto Agudo del Miocardio (IAM) forma parte del síndrome coronario agudo (SCA), término que agrupa un amplio espectro de cuadros de dolor torácico de origen isquémico, los que según variables electrocardiográficas y/o bioquímicas se han clasificado en condiciones que van desde la angina inestable y el IAM sin elevación del segmento ST, hasta el IAM con supradesnivel de este segmento (SDST) y la muerte súbita. La aparición de un SCA es secundaria a la erosión o ruptura de una placa aterosclerótica, que determina la formación de un trombo intracoronario.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST
- ii. Infarto agudo del miocardio no Q
- iii. Infarto agudo del miocardio Q



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Oficio: E262332/2022  
 Fecha: 30/09/2022  
 JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO  
 Contralor General de la República

- iv. Infarto agudo del miocardio sin supradesnivel ST
- v. Infarto agudo del miocardio de la pared inferior
- vi. Infarto agudo del miocardio sin otra especificación
- vii. Infarto agudo del ventrículo derecho
- viii. Infarto agudo transmural del miocardio de otros sitios
- ix. Infarto con infradesnivel ST
- x. Infarto con supradesnivel ST
- xi. Infarto del miocardio no transmural sin otra especificación
- xii. Infarto recurrente del miocardio
- xiii. Infarto subendocárdico agudo del miocardio
- xiv. Infarto transmural agudo alto lateral
- xv. Infarto transmural agudo anteroapical
- xvi. Infarto transmural agudo anterolateral
- xvii. Infarto transmural agudo anteroseptal
- xviii. Infarto transmural agudo apicolateral
- xix. Infarto transmural agudo de (pared) anterior sin otra especificación
- xx. Infarto transmural agudo de (pared) lateral sin otra especificación
- xxi. Infarto transmural agudo de pared diafragmática
- xxii. Infarto transmural agudo íferolateral
- xxiii. Infarto transmural agudo íferoposterior
- xxiv. Infarto transmural agudo laterobasal
- xxv. Infarto transmural agudo posterior (verdadero)
- xxvi. Infarto transmural agudo posterobasal
- xxvii. Infarto transmural agudo posterolateral
- xxviii. Infarto transmural agudo posteroseptal
- xxix. Infarto transmural agudo septal sin otra especificación
- xxx. Infarto transmural agudo del miocardio de la pared anterior
- xxxi. Infarto transmural agudo del miocardio de la pared inferior
- xxxii. Infarto transmural agudo del miocardio, de sitio no especificado
- xxxiii. Infarto transmural del miocardio
- xxxiv. Isquemia del miocardio recurrente
- xxxv. Reinfarto agudo anteroapical
- xxxvi. Reinfarto agudo anterolateral
- xxxvii. Reinfarto agudo anteroseptal
- xxxviii. Reinfarto agudo de (pared) anterior sin otra especificación
- xxxix. Reinfarto agudo de (pared) inferior del miocardio
- xl. Reinfarto agudo de (pared) lateral del miocardio
- xli. Reinfarto agudo de pared diafragmática del miocardio
- xlii. Reinfarto agudo del miocardio alto lateral
- xliii. Reinfarto agudo del miocardio apicolateral
- xliv. Reinfarto agudo del miocardio basolateral
- xlv. Reinfarto agudo del miocardio íferolateral
- xlvi. Reinfarto agudo del miocardio íferoposterior
- xlvii. Reinfarto agudo del miocardio posterior (verdadero)
- xlviii. Reinfarto agudo del miocardio posterobasal
- xlix. Reinfarto agudo del miocardio posterolateral
- l. Reinfarto agudo del miocardio posteroseptal
- li. Reinfarto agudo del miocardio septal
- lii. Reinfarto del miocardio
- liii. Reinfarto del miocardio de la pared anterior
- liv. Reinfarto del miocardio de la pared inferior
- lv. Reinfarto del miocardio de otros sitios
- lvi. Reinfarto del miocardio, de parte no especificada

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen para este problema de salud:

#### 5.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario que desde el 1 de julio de 2005 se presente:

- i. Con dolor torácico no traumático y/o síntomas de IAM tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica de IAM tendrá acceso a tratamiento médico y prevención secundaria.
- iii. Con revascularización cardíaca quirúrgica o percutánea de causa coronaria tendrá acceso a prevención secundaria.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

#### 5.2 Garantía de oportunidad:

##### Diagnóstico

- i. El electrocardiograma se realizará en la atención médica de Urgencia, dentro de 30 minutos desde la sospecha.



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 en el Servicio Médico  
 Fecha: 30/09/2022  
 JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO  
 Contralor General de la República

## Tratamiento

- i. La trombólisis se realizará dentro de los 30 minutos desde la confirmación diagnóstica de supradesnivel ST en electrocardiograma según indicación médica.

## Seguimiento

- i. El primer control para prevención secundaria se realizará dentro de 30 días desde el alta hospitalaria por:
  - a. Tratamiento médico de cualquier tipo de IAM.
  - b. Revascularización cardíaca quirúrgica o percutánea de causa coronaria.

### 5.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
5	Infarto agudo del miocardio	Diagnóstico	Sospecha infarto agudo del miocardio	Cada vez	11.710	20%	2.340
		Diagnóstico y tratamiento	Confirmación y tratamiento infarto agudo del miocardio urgencia sin trombólisis	Cada vez	29.160	20%	5.830
			Confirmación y tratamiento infarto agudo del miocardio urgencia con trombólisis	Cada vez	661.360	20%	132.270
			Tratamiento médico del infarto agudo del miocardio	Cada vez	406.620	20%	81.320
		Seguimiento	Prevención secundaria del infarto agudo del miocardio	Mensual	7.700	20%	1.540

## 6 DIABETES MELLITUS TIPO 1

La diabetes mellitus (DM) es un desorden metabólico crónico caracterizado por niveles persistentemente elevados de glucosa en la sangre, como consecuencia de una alteración en la secreción y/o acción de la insulina.

La DM tipo 1 se caracteriza por destrucción de las células beta pancreáticas, que se traduce en un déficit absoluto de insulina y dependencia vital a la insulina exógena.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Diabetes mellitus juvenil con cetoacidosis
- ii. Diabetes mellitus juvenil con coma
- iii. Diabetes mellitus juvenil con coma diabético con o sin cetoacidosis
- iv. Diabetes mellitus juvenil con coma diabético hiperosmolar
- v. Diabetes mellitus juvenil con coma diabético hipoglicémico
- vi. Diabetes mellitus juvenil con coma hiperglicémico
- vii. Diabetes mellitus juvenil sin mención de complicación
- viii. Diabetes insulino dependiente
- ix. Diabetes mellitus con propensión a la cetosis
- x. Diabetes mellitus insulino dependiente con acidosis diabética sin mención de coma
- xi. Diabetes mellitus insulino dependiente con cetoacidosis
- xii. Diabetes mellitus insulino dependiente con cetoacidosis diabética sin mención de coma
- xiii. Diabetes mellitus insulino dependiente con coma
- xiv. Diabetes mellitus insulino dependiente con coma diabético con o sin cetoacidosis
- xv. Diabetes mellitus insulino dependiente con coma diabético hiperosmolar
- xvi. Diabetes mellitus insulino dependiente con coma diabético hipoglicémico
- xvii. Diabetes mellitus insulino dependiente con coma hiperglicémico
- xviii. Diabetes mellitus insulino dependiente sin mención de complicación
- xix. Diabetes mellitus tipo I con acidosis diabética sin mención de coma
- xx. Diabetes mellitus tipo I con cetoacidosis
- xxi. Diabetes mellitus tipo I con cetoacidosis diabética sin mención de coma
- xxii. Diabetes mellitus tipo I con coma
- xxiii. Diabetes mellitus tipo I con coma diabético con o sin cetoacidosis
- xxiv. Diabetes mellitus tipo I con coma diabético hiperosmolar
- xxv. Diabetes mellitus tipo I con coma diabético hipoglicémico
- xxvi. Diabetes mellitus tipo I con coma hiperglicémico
- xxvii. Diabetes mellitus tipo I sin mención de complicación
- xxviii. Diabetes autoinmune del adulto (L.A.D.A.)

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen para este problema de salud:

### 6.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**

Oficio: E262332/2022

Fecha: 30/09/2022

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento, incluyendo el de pie diabético.
- iii. Con descompensación, tendrá acceso a tratamiento de urgencia y hospitalización según indicación médica. Esto sin perjuicio de la continuidad del tratamiento que corresponda.
- iv. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

## 6.2 Garantía de oportunidad:

### Diagnóstico

- i. La consulta con médico especialista se realizará dentro de 7 días desde la sospecha por exámenes alterados.
- ii. La glicemia se realizará dentro de 30 minutos desde la atención médica en Servicio de Urgencia por sospecha de descompensación.

### Tratamiento

- i. Se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica.
- ii. En personas en tratamiento con descompensación, la glicemia se realizará dentro de 30 minutos desde la atención médica en Servicio de Urgencia.

## 6.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
6	Diabetes mellitus tipo 1	Diagnóstico	Confirmación pacientes con DM tipo 1	Cada vez	29.250	20%	5.850
			Evaluación inicial: pacientes sin cetoacidosis DM tipo 1	Cada vez	249.540	20%	49.910
			Evaluación inicial: pacientes con cetoacidosis DM tipo 1	Cada vez	635.010	20%	127.000
		Tratamiento	Tratamiento primer año pacientes con DM tipo 1 (incluye descompensaciones)	Mensual	48.460	20%	9.690
			Tratamiento a partir del segundo año pacientes con DM tipo 1 (incluye descompensaciones)	Mensual	53.840	20%	10.770
			Curación avanzada de herida pie diabético (no infectado) DM tipo 1	Por tratamiento completo	311.310	20%	62.260
			Curación avanzada de herida pie diabético (infectado) DM tipo 1	Por tratamiento completo	125.020	20%	25.000
			Ayudas técnicas - pie diabético	Cada vez	65.170	20%	13.030

## 7 DIABETES MELLITUS TIPO 2

La diabetes mellitus (DM) es un desorden metabólico crónico caracterizado por niveles persistentemente elevados de glucosa en la sangre, como consecuencia de una alteración en la secreción y/o acción de la insulina. La DM tipo 2 se caracteriza por resistencia insulínica que habitualmente se acompaña de un déficit parcial de insulina.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Diabetes
- ii. Diabetes mellitus de comienzo en el adulto sin mención de complicación
- iii. Diabetes mellitus de comienzo en la madurez del adulto sin mención de complicación
- iv. Diabetes mellitus estable sin mención de complicación
- v. Diabetes mellitus no cetósica sin mención de complicación
- vi. Diabetes mellitus tipo 2 sin mención de complicación
- vii. Diabetes con consulta y supervisión de la dieta
- viii. Diabetes estable
- ix. Diabetes mellitus no especificada, sin mención de complicación
- x. Diabetes mellitus no insulino dependiente sin cetoacidosis
- xi. Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación
- xii. Diabetes no insulino dependiente juvenil sin mención de complicación
- xiii. Diabetes, comienzo en la edad adulta
- xiv. Diabetes gestacional
- xv. Diabetes post pancreatocmía
- xvi. Otra diabetes mellitus no especificada, sin mención de complicación

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen para este problema de salud:

### 7.1 Garantía de acceso:



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Oficio: E262332/2022  
 Fecha: 30/09/2022  
 JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO  
 Contralor General de la República

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento, incluyendo el de pie diabético.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

Beneficiarios de 65 años y más tendrán acceso al grupo de prestaciones principales "tratamiento personas 65 años y más" cumpliendo los siguientes criterios:

- i. Diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, y
- ii. Velocidad de filtración glomerular menor a 60 mL/min/1,73<sup>2</sup>.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

#### 7.2 Garantía de oportunidad:

Diagnóstico

- i. El diagnóstico se realizará dentro de 30 días desde la primera consulta con glicemia elevada.

Tratamiento

- i. Se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica.
- ii. La atención por médico especialista se realizará dentro de 60 días desde la derivación, según indicación médica.
- iii. El fondo de ojo se realizará de manera anual, o según indicación médica, dentro de 90 días desde la indicación del equipo tratante.

#### 7.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
7	Diabetes mellitus tipo 2	Diagnóstico	Confirmación pacientes con dm tipo 2	Cada vez	8.620	20%	1.720
			Evaluación inicial pacientes con dm tipo 2	Cada vez	35.060	20%	7.010
		Tratamiento	Tratamiento primer año pacientes con dm tipo 2	Mensual	5.550	20%	1.110
			Tratamiento a partir del segundo año pacientes con dm tipo 2	Mensual	7.950	20%	1.590
			Control paciente dm tipo 2 nivel especialidad	Mensual	27.450	20%	5.490
			Tratamiento personas 65 años y más	Anual	40.150	20%	8.030
			Curación avanzada de herida pie diabético (no infectado) dm tipo 2	Por tratamiento completo	323.530	20%	64.710
			Curación avanzada de herida pie diabético (infectado) dm tipo 2	Por tratamiento completo	124.920	20%	24.980
			Ayudas técnicas - pie diabético	Cada vez	65.170	20%	13.030

### 8 CÁNCER DE MAMA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El cáncer de mama es el crecimiento anormal y desordenado de células del epitelio de los conductos o lobulillos mamarios y que tienen la capacidad de diseminarse a cualquier sitio del organismo.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Adenocarcinoma papilar infiltrante
- ii. Adenocarcinoma papilar intraductal con invasión
- iii. Adenocarcinoma papilar intraductal no infiltrante
- iv. Cáncer de (la) mama
- v. Carcinoma canalicular infiltrante
- vi. Carcinoma canalicular y lobulillar infiltrante
- vii. Carcinoma cribiforme
- viii. Carcinoma ductal in situ
- ix. Carcinoma ductal, tipo cribiforme
- x. Carcinoma ductal, tipo sólido
- xi. Carcinoma ductular infiltrante
- xii. Carcinoma hipersecretorio quístico
- xiii. Carcinoma in situ de la mama
- xiv. Carcinoma in situ intracanalicular de la mama
- xv. Carcinoma in situ lobular de la mama
- xvi. Carcinoma inflamatorio
- xvii. Carcinoma intraductal, tipo sólido



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**

Oficio: E262332/2022

Fecha: 30/09/2022

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República



- xviii. Carcinoma juvenil de la glándula mamaria
- xix. Carcinoma lobulillar
- xx. Carcinoma medular con estroma linfoide
- xxi. Carcinoma secretorio de la mama
- xxii. Comedocarcinoma
- xxiii. Enfermedad de Paget y carcinoma infiltrante del conducto de la mama.
- xxiv. Enfermedad de Paget y carcinoma intraductal de la mama
- xxv. Enfermedad de Paget, mamaria
- xxvi. Lesión neoplásica de sitios contiguos de la mama
- xxvii. Otros carcinomas in situ de la mama
- xxviii. Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la mama
- xxix. Tumores filoides, maligno
- xxx. Tumor maligno de la mama
- xxxi. Tumor maligno de la porción central de la mama
- xxxii. Tumor maligno de la prolongación axilar de la mama
- xxxiii. Tumor maligno del cuadrante inferior externo de la mama
- xxxiv. Tumor maligno del cuadrante inferior interno de la mama
- xxxv. Tumor maligno del cuadrante superior externo de la mama
- xxxvi. Tumor maligno del cuadrante superior interno de la mama
- xxxvii. Tumor maligno del pezón y de la aréola mamaria
- xxxviii. Tumor maligno del tejido conjuntivo de la mama

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen para este problema de salud:

### 8.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.
- iii. Estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- iv. Con recidiva, tendrá acceso a confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

### 8.2 Garantía de oportunidad:

#### Diagnóstico

- i. Se realizará dentro de 45 días desde la sospecha con resultado de mamografía. En caso de evidencia clínica de cáncer no será exigible la mamografía y el plazo máximo para esta prestación igualmente será de 45 días desde la sospecha.
- ii. La etapificación se realizará dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica.

#### Tratamiento

- i. El tratamiento primario se iniciará dentro de 30 días desde la etapificación.
- ii. Los tratamientos adyuvantes se iniciarán dentro de 20 días desde la indicación médica.

#### Seguimiento

- i. El primer control se realizará dentro de 90 días desde la indicación médica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

### 8.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
8	Cáncer de mama en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación cáncer de mama nivel especialidad	Cada vez	505.720	20%	101.140
			Confirmación cáncer de mama por biopsia estereotáxica	Cada vez	1.169.140	20%	233.830
			Etapificación cáncer de mama	Cada vez	243.550	20%	48.710
		Tratamiento	Atención integral para personas con cáncer de mama	Por tratamiento completo	84.430	20%	16.890
			Intervención quirúrgica cáncer de mama sin reconstrucción mamaria inmediata	Cada vez	1.487.880	20%	297.580
			Intervención quirúrgica cáncer de mama con reconstrucción mamaria (diferida o inmediata) primera cirugía reconstructiva	Cada vez	3.521.820	20%	704.360
			Intervención quirúrgica cáncer de mama con reconstrucción mamaria, segunda cirugía reconstructiva	Cada vez	3.327.870	20%	665.574



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Oficio: E22232/2022  
 Fecha: 30/09/2022  
 JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO  
 Contralor General de la República

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
			Radioterapia cáncer de mama	Por tratamiento completo	1.142.940	20%	228.590
			Radioterapia paliativa cáncer de mama	Por tratamiento completo	617.870	20%	123.570
			Quimioterapia cáncer de mama, etapa I y II	Por ciclo	256.010	20%	51.200
			Quimioterapia cáncer de mama, etapa III	Por ciclo	193.880	20%	38.780
			Quimioterapia cáncer de mama, etapa IV	Por ciclo	400.470	20%	80.090
			Quimioterapia cáncer de mama etapa IV metastásico	Mensual	146.990	20%	29.400
			Hormonoterapia para cáncer de mama	Mensual	113.930	20%	22.790
			Controles y exámenes asociados a quimioterapia cáncer de mama	Por tratamiento completo	1.633.470	20%	326.690
		Seguimiento	Seguimiento cáncer de mama paciente asintomático	Mensual	9.740	20%	1.950
		Seguimiento	Seguimiento cáncer de mama paciente sintomático	Mensual	35.970	20%	7.190

## 9 DISRAFIAS ESPINALES

Las disrafias espinales son un grupo de patologías que se caracterizan por una anomalía en el desarrollo del tubo neural. Se clasifican en dos grupos: disrafias abiertas y disrafias ocultas o cerradas. Las primeras corresponden a malformaciones precoces en el desarrollo embrionario de las estructuras medulares y raquídeas, y en todas ellas las estructuras nerviosas y meníngeas se encuentran comunicadas con el medio externo, lo que hace que su corrección quirúrgica sea urgente. La disrafia espinal cerrada u oculta se caracteriza por arcos vertebrales anormales, médula espinal normal y piel que cubre la lesión intacta sin exposición visible de meninges o tejido neural, debe operarse en forma precoz.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Encefalocele de cualquier sitio
- ii. Encefalocele frontal
- iii. Encefalocele nasofrontal
- iv. Encefalocele occipital
- v. Encefalocele
- vi. Encefalomielocele
- vii. Espina bífida (abierta) (quística)
- viii. Espina bífida cervical con hidrocefalia
- ix. Espina bífida cervical sin hidrocefalia.
- x. Espina bífida con hidrocefalia
- xi. Espina bífida dorsal
- xii. Espina bífida dorsal con hidrocefalia
- xiii. Espina bífida lumbar con hidrocefalia
- xiv. Espina bífida lumbar sin hidrocefalia
- xv. Espina bífida lumbosacra
- xvi. Espina bífida lumbosacra con hidrocefalia
- xvii. Espina bífida oculta
- xviii. Espina bífida sacra con hidrocefalia
- xix. Espina bífida sacra sin hidrocefalia.
- xx. Espina bífida torácica con hidrocefalia
- xxi. Espina bífida torácica sin hidrocefalia
- xxii. Espina bífida toracolumbar
- xxiii. Espina bífida toracolumbar con hidrocefalia
- xxiv. Espina bífida, no especificada
- xxv. Hidroencefalocele
- xxvi. Hidromeningocele (raquídeo)
- xxvii. Hidromeningocele craneano
- xxviii. Meningocele (raquídeo)
- xxix. Meningocele cerebral
- xxx. Meningoencefalocele
- xxxi. Meningomielocele
- xxxii. Mielocele
- xxxiii. Mielomeningocele
- xxxiv. Raquisquisis
- xxxv. Siringomielocele
- xxxvi. Diastematomyelia
- xxxvii. Quiste neuroentérico
- xxxviii. Sinus fermal



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**

Oficio: E262332/2022

Fecha: 30/09/2022

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

- xxxix. Quiste dermoide o epidermoide raquideo
- xl. Filum corto
- xli. Médula anclada
- xlii. Lipoma cono medular
- xliii. Lipoma D Efilum
- xliv. Lipomeningocele
- xlv. Lipoma extradural
- xlvi. Mielocistocele
- xlvii. Mielomeningocistocele

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen para este problema de salud:

#### 9.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario nacido a contar del 1º de julio de 2005:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento. Incluidas las reintervenciones.
- iii. Con tratamiento tendrá acceso a rehabilitación.

Todo beneficiario independiente de la fecha de nacimiento:

- i. Con confirmación diagnóstica de disrafia espinal oculta y médula anclada o meningitis a repetición, tendrá acceso a tratamiento, incluyendo las reintervenciones.
- ii. Con tratamiento de disrafia espinal abierta tendrá acceso a rehabilitación según indicación médica.
- iii. Menor de 65 años con disrafia espinal abierta tendrá acceso a ayudas técnicas y atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas, según indicación médica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

#### 9.2 Garantía de oportunidad:

##### Diagnóstico

- i. Con disrafia espinal abierta dentro de las primeras 12 horas desde el nacimiento.
- ii. Con disrafia espinal cerrada la consulta con neurocirujano se realizará dentro de 90 días desde la sospecha.

##### Tratamiento

- i. Con disrafia espinal abierta:
  - a. La cirugía se realizará dentro de 72 horas desde el nacimiento.
  - b. La válvula derivativa se realizará dentro de 90 días desde la indicación médica.
  - c. El control con neurocirujano se realizará dentro de 15 días desde el alta hospitalaria.
- ii. Con disrafia espinal cerrada:
  - a. La cirugía se realizará dentro de 60 días desde la indicación médica.
  - b. El control con neurocirujano se realizará dentro de 15 días desde el alta hospitalaria.

##### Rehabilitación:

- i. Con tratamiento de disrafia espinal abierta:
  - a. La rehabilitación se iniciará dentro de 30 días desde la indicación médica.
  - b. La entrega de bastones, cojines o colchón se realizará dentro de 20 días desde la indicación médica.
  - c. La entrega de silla de ruedas o andadores, se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.
  - d. La entrega de órtesis pelvipedio, corset se realizará dentro de 60 días desde la indicación médica.
  - e. La entrega de órtesis tobillo pie, sitting y canaletas, se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

#### 9.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
9	Disrafias espinales	Diagnóstico	Confirmación disrafia espinal abierta	Cada vez	142.530	20%	28.510
			Confirmación disrafia espinal cerrada	Cada vez			



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Oficio: E262332/2022  
 Fecha: 30/09/2022  
 JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO  
 Contralor General de la República

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
		Tratamiento	Intervención quirúrgica integral disrafia espinal abierta	Cada vez	3.411.120	20%	682.220
			Intervención quirúrgica integral disrafia espinal cerrada	Cada vez	2.234.580	20%	446.920
			Evaluación postquirúrgica disrafia espinal abierta	Por evaluación completa	161.750	20%	32.350
			Evaluación postquirúrgica disrafia espinal cerrada	Por evaluación completa	216.470	20%	43.290
		Rehabilitación	Recambio valvular disrafia espinal abierta	Cada vez	1.667.930	20%	333.590
			Rehabilitación en pacientes con disrafia espinal abierta de los 0 a los 18 meses de edad	Mensual	90.920	20%	18.180
			Rehabilitación en pacientes con disrafia espinal abierta desde los 19 meses a menores de 3 años de edad	Mensual	71.670	20%	14.330
			Rehabilitación en pacientes con disrafia espinal abierta de 3 años a menores de 5 años de edad	Mensual	53.690	20%	10.740
			Rehabilitación en pacientes con disrafia espinal abierta de 5 a 15 años de edad	Mensual	32.070	20%	6.410
			Atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	18.650	20%	3.730
			Andador con apoyo antebraquial a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	438.480	20%	87.700
			Andador con dos ruedas a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	32.940	20%	6.590
			Bastones codera fija a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	24.130	20%	4.830
			Bastones codera móvil a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	30.580	20%	6.120
			Canaletas a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	14.420	20%	2.880
			Cojín antiescaras celdas de aire a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	162.490	20%	32.500
			Cojín antiescaras viscoelástico a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	50.410	20%	10.080
			Colchón antiescaras celdas de aire a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	270.550	20%	54.110
			Corset a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	323.920	20%	64.780
			Órtesis pelvipedio a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	2.608.960	20%	521.790
			Órtesis tobillo pie a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	33.200	20%	6.640
			Silla de ruedas estándar a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	358.680	20%	71.740
			Silla de ruedas neurológica a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	585.930	20%	117.190
			Sitting a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	368.610	20%	73.720

## 10 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ESCOLIOSIS EN PERSONAS MENORES DE 25 AÑOS

La escoliosis corresponde a la deformidad estructural de la columna vertebral en el plano coronal (frontal) en forma permanente, asociado a componentes rotacionales simultáneos. Es una enfermedad evolutiva que sin tratamiento oportuno se va agravando con el desarrollo, se acentúa con el crecimiento rápido y, en la mayoría de los casos, se estabiliza al término de la madurez ósea.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Escoliosis congénita
- ii. Escoliosis idiopática infantil



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Oficio: E262332/2022  
 Fecha: 30/09/2022  
 JORGE ANDRÉS BERMUDEZ SOTO  
 Contralor General de la República

- iii. Escoliosis idiopática juvenil
- iv. Escoliosis de la adolescencia
- v. Escoliosis toracogénica
- vi. Escoliosis neuromuscular
- vii. Otras escoliosis secundarias
- viii. Cifoescoliosis
- ix. Escoliosis asociada a displasia ósea
- x. Escoliosis asociada a cualquier síndrome

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

10.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario menor de 25 años:

- i. Con confirmación diagnóstica e indicación de tratamiento quirúrgico de escoliosis tendrá acceso a tratamiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

10.2 Garantía de oportunidad:

Tratamiento

- i. Se iniciará dentro de 270 días desde la confirmación diagnóstica.
- ii. El primer control se realizará dentro de 10 días después del alta hospitalaria.

10.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
10	Tratamiento quirúrgico de escoliosis en personas menores de 25 años	Tratamiento	Intervención quirúrgica integral escoliosis idiopática	Cada vez	12.170.600	20%	2.434.120
			Intervención quirúrgica integral escoliosis neuromuscular	Cada vez	20.664.730	20%	4.132.950
			Intervención quirúrgica integral escoliosis mielomeningocele	Cada vez	17.332.320	20%	3.466.460
			Evaluación postquirúrgica escoliosis	Por evaluación completa	129.270	20%	25.850

## 11 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE CATARATAS

Las cataratas consisten en la opacidad del cristalino que disminuye o perturba la agudeza visual.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Toda opacidad del cristalino que disminuya o perturbe la agudeza visual.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

11.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento, siempre que cumpla con el siguiente criterio de inclusión: agudeza visual igual o inferior a 0,3 con corrección óptica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

11.2 Garantía de oportunidad:

Diagnóstico

- i. Se realizará dentro de 180 días desde la sospecha, incluyendo ambos ojos.

Tratamiento

- i. Con agudeza visual igual o inferior a 0,1 con corrección óptica en el mejor ojo, se realizará dentro de 90 días desde la confirmación.
- ii. Con agudeza visual igual o inferior a 0,3 con corrección óptica, se realizará dentro de 180 días desde la confirmación.



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Oficina: E262332/2022  
 Fecha: 30/09/2022  
 JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO  
 Contralor General de la República

### 11.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
11	Tratamiento quirúrgico de cataratas	Diagnóstico	Confirmación cataratas	Cada vez	96.950	20%	19.390
		Tratamiento	Intervención quirúrgica integral cataratas	Cada vez	941.430	20%	188.290
			Intervención quirúrgica integral cataratas personas menores de 3 años	Cada vez	1.372.680	20%	274.540

### 12 ENDOPRÓTESIS TOTAL DE CADERA EN PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS CON ARTROSIS DE CADERA CON LIMITACIÓN FUNCIONAL SEVERA

La artrosis de cadera es una enfermedad degenerativa articular, primaria o secundaria, caracterizada por un daño en el cartílago que condiciona pérdida de la función de dicha articulación.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Artrosis de la cadera de causa no conocida o primaria, uni o bilateral.
- ii. Artrosis de la cadera de causa conocida o secundaria, uni o bilateral.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

#### 12.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 65 años y más:

- i. Con confirmación diagnóstica de artrosis de cadera con limitación funcional severa que requiera endoprótesis total, tendrá acceso a tratamiento.
- ii. Realizada la intervención quirúrgica tendrá acceso a rehabilitación precoz hospitalaria.
- iii. Luego de alta hospitalaria tendrá acceso a rehabilitación ambulatoria.
- iv. Con indicación médica tendrá acceso a recambio de endoprótesis total.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

#### 12.2 Garantía de oportunidad:

Tratamiento

- i. La intervención quirúrgica se realizará dentro de 240 días desde la confirmación diagnóstica.
- ii. El primer control por médico especialista se realizará dentro de 40 días después de la cirugía.
- iii. El recambio de prótesis de cadera se realizará dentro de 240 días desde la indicación médica.

Rehabilitación:

- i. Posterior a la intervención quirúrgica, la rehabilitación precoz hospitalaria se realizará dentro de 24 horas desde la indicación médica.
- ii. La rehabilitación ambulatoria se realizará dentro de los 14 días desde la indicación médica.

#### 12.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
12	Endoprótesis total de cadera en personas de 65 años y más con artrosis de cadera con limitación funcional severa	Tratamiento	Intervención quirúrgica integral con prótesis de cadera total	Cada vez	6.783.920	20%	1.356.780
			Recambio de prótesis de cadera	Cada vez	15.857.080	20%	3.171.420
			Control postquirúrgico	Por tratamiento completo	41.810	20%	8.360
		Rehabilitación	Rehabilitación precoz hospitalaria	Por tratamiento completo	54.550	20%	10.910
			Rehabilitación ambulatoria	Por tratamiento completo	146.580	20%	29.320



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Oficio: E262332/2022  
 Fecha: 30/09/2022  
 JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO  
 Contralor General de la República

### 13 FISURA LABIOPALATINA

Las fisuras labiopalatinas constituyen deficiencias estructurales congénitas debidas a la falta de coalescencia entre alguno de los procesos faciales embrionarios en formación. Existen diferentes grados de severidad que comprenden fisura de labio, labiopalatina y palatina aislada.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Disostosis mandibulofacial
- ii. Displasia cleidocraneal
- iii. Fisura del paladar blando con labio leporino
- iv. Fisura del paladar blando con labio leporino, bilateral
- v. Fisura del paladar blando con labio leporino, unilateral
- vi. Fisura del paladar con labio leporino
- vii. Fisura del paladar con labio leporino bilateral, sin otra especificación
- viii. Fisura del paladar con labio leporino unilateral, sin otra especificación
- ix. Fisura del paladar duro con labio leporino
- x. Fisura del paladar duro con labio leporino, bilateral
- xi. Fisura del paladar duro con labio leporino, unilateral
- xii. Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino
- xiii. Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino, bilateral
- xiv. Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino, unilateral
- xv. Fisura congénita de labio
- xvi. Fisura del paladar
- xvii. Fisura del paladar blando
- xviii. Fisura del paladar duro
- xix. Fisura del paladar duro y del paladar blando
- xx. Fisura del paladar, sin otra especificación
- xxi. Hendidura labial congénita
- xxii. Labio hendido
- xxiii. Labio leporino
- xxiv. Labio leporino, bilateral
- xxv. Labio leporino, línea media
- xxvi. Labio leporino, unilateral
- xxvii. Palatosquisis
- xxviii. Queilosquisis
- xxix. Síndrome de Apert
- xxx. Síndrome de Crouzon
- xxxi. Síndrome de Pierre-Robin
- xxxii. Síndrome de Van der Woude
- xxxiii. Síndrome velocardiofacial

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

#### 13.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario nacido a contar del 1° de julio del 2005:

- i. Con fisura labiopalatina, esté o no asociada a malformaciones craneofaciales, tendrá acceso a confirmación diagnóstica y tratamiento, incluyendo rehabilitación oral en menores de 15 años.

#### 13.2 Garantía de oportunidad:

##### Diagnóstico

- i. Se realizará dentro de 15 días desde la sospecha.

##### Tratamiento

- i. El tratamiento con indicación de ortopedia prequirúrgica se otorgará dentro de 45 días desde el nacimiento.
- ii. La cirugía primaria en primera intervención se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.
- iii. La cirugía primaria en segunda intervención se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.
- iv. La cirugía secundaria se realizará dentro de 60 días desde la indicación médica.
- v. La cirugía ortognática se realizará dentro de 90 días desde la indicación médica.

#### 13.3 Garantía de protección financiera:



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**

Oficio: E262332/2022

Fecha: 30/09/2022

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
13	Fisura labiopalatina	Diagnóstico	Confirmación fisura labiopalatina	Cada vez	14.130	20%	2.830
		Tratamiento	Ortopedia prequirúrgica	Cada vez	234.060	20%	46.810
			Cirugía primaria: primera intervención	Cada vez	1.215.690	20%	243.140
			Cirugía primaria: segunda intervención	Cada vez	376.320	20%	75.260
			Cirugía secundaria	Cada vez	1.844.980	20%	369.000
			Cirugía ortognática	Cada vez	493.440	20%	98.690
			Rehabilitación fisura labiopalatina primer año	Anual	151.950	20%	30.390
		Rehabilitación fisura labiopalatina segundo año	Anual	174.210	20%	34.840	
		Seguimiento	Rehabilitación fisura labiopalatina preescolar (tercer año al sexto año)	Anual	305.970	20%	61.190
			Rehabilitación fisura labiopalatina escolar (séptimo año al décimo año)	Anual	316.980	20%	63.400
			Rehabilitación fisura labiopalatina escolar undécimo año	Anual	237.800	20%	47.560

#### 14 CÁNCER EN PERSONAS MENORES DE 15 AÑOS

Los cánceres en personas menores de 15 años incluyen leucemias, linfomas y tumores sólidos.

- Las leucemias corresponden a la proliferación clonal descontrolada de células hematopoyéticas en la médula ósea.
- Los linfomas corresponden a la infiltración por células neoplásicas del tejido linfoide.
- Los tumores sólidos corresponden a la presencia de una masa sólida formada por células neoplásicas, ubicada en cualquier sitio anatómico.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- Todos los tipos de cáncer.
- Tumores del sistema nervioso central de crecimiento rápido que requieren tratamiento.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

##### 14.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario menor de 15 años:

- Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a etapificación, tratamiento y seguimiento. En los casos de leucemias y linfomas éste incluye trasplante de médula ósea según indicación médica.
- Estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- Igual acceso, tendrá todo beneficiario al que se le haya sospechado antes de los 15 años, aun cuando la confirmación se produzca después de esta edad.
- Los beneficiarios menores de 25 años con recidiva, y que hayan tenido sospecha antes de los 15 años, tendrán acceso a confirmación diagnóstica, etapificación, tratamiento y seguimiento.

##### 14.2 Garantía de oportunidad:

###### Diagnóstico

- En personas con leucemia, la confirmación diagnóstica y estudio (etapificación) se realizará dentro de 14 días desde la sospecha.
- En personas con linfomas y tumores sólidos, la confirmación diagnóstica y etapificación se realizará dentro de 30 días desde la sospecha.

###### Tratamiento

- En personas con leucemia se otorgará quimioterapia dentro de las 24 horas desde la confirmación diagnóstica.
- En personas con tumores sólidos y linfomas se otorgará quimioterapia dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica.
- La radioterapia se realizará dentro de 10 días desde la indicación médica.
- El tratamiento quirúrgico se realizará dentro de 14 días, desde la indicación médica.
- El catéter venoso central para administración de quimioterapia se instalará dentro de 30 días desde la indicación médica.

###### Seguimiento



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Oficio: E262332/2022  
 Fecha: 30/09/2022  
 JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO  
 Contralor General de la República



i. En personas con leucemia el primer control, una vez finalizado el tratamiento, se realizará dentro de 7 días.

ii. En personas con linfomas y tumores sólidos el primer control, una vez finalizado el tratamiento, se realizará dentro de 30 días.

Lo anterior se complementará con lo establecido en la NTMA.

#### 14.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Diagnóstico	Confirmación y etapificación cáncer en personas menores de 15 años	Cada vez	2.010.000	20%	402.000
		Tratamiento	Tratamiento tumores sólidos en personas menores de 15 años	Por tratamiento completo	7.578.400	20%	1.515.680
			Tratamiento leucemia en personas menores de 15 años	Por tratamiento completo	8.717.670	20%	1.743.530
			Tratamiento linfoma en personas menores de 15 años	Por tratamiento completo	6.710.270	20%	1.342.050
			Trasplante de médula ósea autólogo	Cada vez	39.956.330	20%	7.991.270
			Trasplante de médula ósea alogeno	Cada vez	80.812.460	20%	16.162.490
			Quimioterapia cáncer en personas menores de 15 años	Mensual	889.650	20%	177.930
			Radioterapia cáncer en personas menores de 15 años	Por tratamiento completo	1.142.940	20%	228.590
			Tratamiento radioyodo cáncer de tiroides en personas menores de 15 años	Por tratamiento completo	234.320	20%	46.860
			Seguimiento	Seguimiento cáncer en personas menores de 15 años	Mensual	45.320	20%

## 15 ESQUIZOFRENIA

Se denomina esquizofrenia a un conjunto de trastornos mentales caracterizados por alteraciones de la percepción, del pensamiento y de las emociones, que comprometen las funciones esenciales que dan a la persona la vivencia de su individualidad, singularidad y dominio de sí misma, y suelen, por tanto, alterar de forma muy importante la vida de las personas que las padecen y también la de sus familiares y amigos. Se caracteriza por la aparición de alucinaciones auditivas, distorsiones y trastornos del pensamiento y síntomas negativos de desmotivación, negación de sí mismo y reducción de la emoción.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Esquizofrenia paranoide: incluye además los términos trastorno delirante no orgánico, bouffée delirante con síntomas de esquizofrenia, estado delirante no orgánico, estado paranoide
- ii. Esquizofrenia hebefrénica: incluye además los términos esquizofrenia desorganizada, hebefrenia
- iii. Esquizofrenia catatónica: incluye además los términos catatonia esquizofrénica
- iv. Esquizofrenia indiferenciada: incluye además los términos esquizofrenia aguda, esquizofrenia crónica, estado esquizofrénico
- v. Esquizofrenia residual: incluye además los términos depresión posesquizofrénica, estado esquizofrénico residual
- vi. Esquizofrenia simple
- vii. Otra esquizofrenia: incluye además los términos esquizofrenia atípica, esquizofrenia latente, esquizofrenia pseudoneurótica, esquizofrenia pseudopsicopática, trastorno de ideas delirantes inducidas con síntomas de esquizofrenia, Folie a deux con síntomas de esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, trastorno psicótico agudo con síntomas de esquizofrenia, psicosis esquizofreniforme, trastorno esquizofreniforme, reacción esquizofrénica, trastorno esquizotípico, trastorno psicótico agudo con síntomas de esquizofrenia
- viii. Esquizofrenia sin especificación

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

#### 15.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario con sospecha de esquizofrenia que manifiesta por

partir del 1º de julio de 2005:



ez los síntomas a  
TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E262332/2022

Fecha: 30/09/2022

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

- i. Con sospecha tendrá acceso a evaluación inicial, confirmación diagnóstica y tratamiento.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a continuar su tratamiento.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

#### 15.2 Garantía de oportunidad:

##### Diagnóstico

- i. Se otorgará atención por médico especialista dentro de 20 días desde la derivación.

##### Tratamiento

- i. Se iniciará desde la indicación del especialista.

#### 15.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
15	Esquizofrenia	Diagnóstico	Evaluación inicial de primer episodio esquizofrenia	Cada vez	140.430	20%	28.090
			Evaluación en sospecha de primer episodio esquizofrenia	Mensual	65.480	20%	13.100
		Tratamiento	Tratamiento esquizofrenia primer año	Mensual	111.220	20%	22.240
			Tratamiento esquizofrenia a partir del segundo año	Mensual	93.770	20%	18.750

### 16 CÁNCER DE TESTÍCULO EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El cáncer de testículo es un tumor germinal gonadal o extra-gonadal, que se manifiesta por aumento de volumen testicular firme, generalmente no sensible y sin signos inflamatorios, habitualmente unilateral.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Cáncer del testículo (de los dos testículos)
- ii. Carcinoma de células de Sertoli
- iii. Seminoma
- iv. Seminoma con índice mitótico alto
- v. Seminoma espermatocítico
- vi. Seminoma tipo anaplásico
- vii. Teratoma trofoblástico maligno
- viii. Tumor de células de Leydig
- ix. Tumor de células intersticiales del testículo
- x. Tumor maligno del testículo descendido
- xi. Tumor maligno del testículo ectópico
- xii. Tumor maligno del testículo escrotal
- xiii. Tumor maligno del testículo no descendido
- xiv. Tumor maligno del testículo retenido
- xv. Tumor maligno del testículo
- xvi. Tumor del testículo derivado del mesénquima
- xvii. Tumor de testículo derivado del parénquima

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

#### 16.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a etapificación, tratamiento y seguimiento.
- iii. Estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- iv. Con recidiva tendrá acceso a diagnóstico (incluye etapificación), tratamiento y seguimiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

#### 16.2 Garantía de oportunidad:

##### Diagnóstico

- i. El diagnóstico se realizará dentro de 30 días desde la sospecha.
- ii. La intervención quirúrgica orquiectomía se realizará dentro de 5 días desde la indicación médica.



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Oficio: E262332/2022  
 Fecha: 20/09/2022  
**JORGE ANDRÉS BERMUDEZ SOTO**  
 Contralor General de la República

iii. La etapificación se realizará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica.

#### Tratamiento

- i. Los tratamientos quirúrgicos en cánceres que requieran tratamientos adicionales a la orquiectomía, se realizarán dentro de 45 días desde la indicación médica.
- ii. La radioterapia se iniciará dentro de 45 días desde la indicación médica.
- iii. Los tratamientos de quimioterapia se iniciarán dentro de 30 días desde la indicación médica.
- iv. La terapia de reemplazo hormonal se iniciará dentro de 30 días desde la indicación médica.

#### Seguimiento

- i. El primer control, una vez finalizado el tratamiento, se realizará dentro de 60 días desde la indicación médica.

Todo lo anterior se complementará con lo establecido en la NTMA.

#### 16.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
16	Cáncer de testículo en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación cáncer de testículo	Cada vez	88.510	20%	17.700
			Etapificación cáncer de testículo	Cada vez	387.930	20%	77.590
			Intervención quirúrgica cáncer de testículo: orquiectomía	Cada vez	837.550	20%	167.510
		Tratamiento	Intervención quirúrgica cáncer de testículo: vaciamiento ganglionar (LALA)	Cada vez	2.128.520	20%	425.700
			Intervención quirúrgica cáncer de testículo: mediastínico-retroperitoneal	Cada vez	2.144.640	20%	428.930
			Intervención quirúrgica cáncer de testículo: vaciamiento ganglionar (LALA) postquimioterapia	Cada vez	2.012.480	20%	402.500
			Radioterapia cáncer de testículo	Por tratamiento completo	1.142.940	20%	228.590
			Radioterapia paliativa cáncer de testículo	Por tratamiento completo	410.470	20%	82.090
			Quimioterapia cáncer de testículo	Por ciclo	381.860	20%	76.370
			Quimioterapia protocolo seminoma E1	Por ciclo	140.890	20%	28.180
			Terapia de reemplazo hormonal	Mensual	21.840	20%	4.370
			Banco de espermios	Anual	430.190	20%	86.040
			Hospitalización asociada a quimioterapia cáncer de testículo	Por tratamiento completo	2.980.820	20%	596.160
Seguimiento	Seguimiento cáncer de testículo	Mensual	44.180	20%	8.840		

### 17 LINFOMAS EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El linfoma es una infiltración del tejido linfóide por células neoplásicas, que puede originarse en los ganglios linfáticos u otro tejido del organismo.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Linfoma de Hodgkin
- ii. Linfoma de Hodgkin predominio linfocítico nodular
- iii. Linfoma de Hodgkin clásico
- iv. Linfoma de Hodgkin clásico esclerosis nodular
- v. Linfoma de Hodgkin clásico celularidad mixta
- vi. Linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos
- vii. Linfoma de Hodgkin clásico depleción linfocitaria
- viii. Linfoma no Hodgkin
- ix. Linfoma no Hodgkin neoplasias de precursores linfoides
- x. Linfoma no Hodgkin leucemia/linfoma linfoblástico de precursores B
- xi. Linfoma no Hodgkin/linfoma linfoblástico T
- xii. Neoplasias de células maduras
- xiii. Neoplasias B maduras
- xiv. Leucemia linfática crónica/linfoma linfocítico
- xv. Leucemia prolinfocítica B
- xvi. Linfoma esplénico zona marginal
- xvii. Leucemia de células vellosas
- xviii. Linfoma/leucemia, inclasificable
- xix. Linfoma/leucemia, inclasificable: Esplénico difuso pulpa roja



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**

Oficio: E262332/2022

Fecha: 30/09/2022

JOSÉ ANDRÉS BERMUDEZ SOTO  
Contralor General de la República

- xx. Linfoma/leucemia, inclasificable: Variante leucemia de células vellosas
- xxi. Linfoma linfoplasmocítico
- xxii. Linfoma extranodal de zona marginal de tejido asociado a mucosas (MALT)
- xxiii. Linfoma de zona marginal nodal
- xxiv. Linfoma folicular
- xxv. Linfoma del manto
- xxvi. Linfoma células grandes rico células T
- xxvii. Linfoma difuso células grandes B, no especificado
- xxviii. Linfoma primario SNC
- xxix. Linfoma Primario Cutáneo B
- xxx. Linfoma EBV positivo del anciano
- xxxi. Linfoma difuso células grandes asociado a inflamación crónica
- xxxii. Granulomatosis linfomatoide
- xxxiii. Linfoma primario del mediastino células grandes B
- xxxiv. Linfoma intravascular células grandes B
- xxxv. Linfoma células grandes B, ALK positivo
- xxxvi. Linfoma plasmablástico
- xxxvii. Linfoma células grandes B en Enfermedad de Castelman asociado a HHV8
- xxxviii. Linfoma 1° derrames
- xxxix. Linfoma B, inclasificable, intermedio entre difuso células grandes B y Burkitt
- xl. Linfoma B, inclasificable, intermedio entre difuso células grandes B y linfoma de Hodgkin clásico.
- xli. Neoplasias T y NK maduras
- xlii. Leucemia prolinfocítica T
- xliii. Leucemia linfocitos T grandes granulares
- xliv. Desorden linfoproliferativo crónico NK
- xlv. Leucemia NK agresiva
- xlvi. Enfermedades linfoproliferativas del niño virus Epstein Barr positivo
- xlvii. Leucemia/Linfoma T del adulto
- xlviii. Linfoma extranodal T/NK tipo nasal
- xliv. Linfoma T tipo enteropatía
- I. Linfoma T hepatoesplénico
- li. Paniculitis subcutánea, tipo linfoma T
- lii. Micosis fungoide
- liii. Síndrome de Sezary
- liv. Linfoma primario cutáneo T, CD30+, subtipos raros
- lv. Linfoma periférico T, no especificado
- lvi. Linfoma angioinmunoblástico T
- lvii. Linfoma anaplástico células grandes, ALK positivo
- lviii. Linfoma anaplástico células grandes, ALK negativo
- lix. Desórdenes linfoproliferativos asociados a inmunodeficiencia
- lx. Enfermedades linfoproliferativas asociadas a inmunodeficiencia primaria
- lxi. Linfomas relacionados al virus de inmunodeficiencia humana (VIH)
- lxii. Desórdenes linfoproliferativos post trasplante
- lxiii. Desórdenes linfoproliferativos asociados a inmunodeficiencia iatrogénica

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

#### 17.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.
- iii. Estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- iv. Con recidiva tendrá acceso a diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

#### 17.2 Garantía de oportunidad:

##### Diagnóstico

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 35 días desde la sospecha.
- ii. La etapificación se realizará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica.

##### Tratamiento

- i. La quimioterapia se realizará dentro de 10 días desde la etapificación.
- ii. La radioterapia se realizará dentro de 25 días desde la indicación médica.

##### Seguimiento

- i. El primer control, una vez finalizado el tratamiento, se realizará dentro de 30 días.

#### 17.3 Garantía de protección financiera:



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**

Oficio: E262332/2022

Fecha: 30/09/2022

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
17	Linfomas en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación linfoma en personas de 15 años y más	Cada vez	554.470	20%	110.890
			Etapificación linfoma en personas de 15 años y más	Cada vez	1.604.380	20%	320.880
		Tratamiento	Controles y exámenes asociados a quimioterapia linfoma	Por tratamiento completo	1.633.470	20%	326.690
			Radioterapia linfoma en personas de 15 años y más	Por tratamiento completo	780.450	20%	156.090
			Quimioterapia linfoma en personas de 15 años y más	Por ciclo	1.213.950	20%	242.790
			Quimioterapia rescate de linfomas Hodgkin y no Hodgkin. Esquema ESHAP - ICE	Por ciclo	721.870	20%	144.370
		Seguimiento	Seguimiento linfoma en personas de 15 años y más	Mensual	32.680	20%	6.540

## 18 SÍNDROME DE LA INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA VIH/SIDA

La infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) se caracteriza clínicamente por una infección asintomática durante un período variable de tiempo debido al equilibrio que se produce entre la replicación viral y la respuesta inmunológica del paciente. En etapas avanzadas de la infección se rompe este equilibrio aumentando la carga viral y deteriorándose la función inmune, lo que permite la aparición de diversas infecciones, clásicas y oportunistas y tumores con lo que se llega a la etapa de SIDA (Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida).

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)
- ii. Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

### 18.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha o por solicitud del usuario, tendrá acceso a examen para el diagnóstico de la infección por VIH.
- ii. Las personas embarazadas tendrán acceso al examen para el diagnóstico de la infección por VIH durante el control prenatal.
- iii. Las personas embarazadas en pre parto que se desconozca su serología tendrán acceso al examen para el diagnóstico de la infección por VIH.
- iv. Con confirmación diagnóstica o indicación médica, tendrá acceso a exámenes y a los esquemas de tratamiento antirretroviral.
- v. Persona embarazada VIH (+) o con serología reactiva y su recién nacido, tendrán acceso a protocolo para prevención de transmisión vertical.
- vi. En tratamiento con esquemas antirretrovirales, tendrá acceso a continuarlos.
- vii. En tratamiento tendrá acceso a seguimiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

### 18.2 Garantía de oportunidad:

Diagnóstico

- i. El diagnóstico se realizará dentro de 45 días desde la sospecha o solicitud del usuario.

Tratamiento

- i. La consulta por médico con las competencias necesarias para efectuar la prestación, se realizará dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica.
- ii. El tratamiento se iniciará dentro de 7 días desde la indicación médica, según criterios establecidos en la NTMA.
- iii. En personas embarazadas VIH (+) o con serología reactiva se iniciará tratamiento antirretroviral dentro de 7 días desde la indicación.
- iv. En personas embarazadas VIH (+) o con serología reactiva se iniciará la profilaxis antirretroviral desde el inicio del trabajo de parto vaginal o 4 horas antes de la cesárea programada.
- v. En puerperas VIH (+) confirmadas se iniciará el suministro de medicamentos para la interrupción de la producción de leche materna dentro de 7 días desde el nacimiento.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES  
 Oficio: E262332/2022  
 Fecha: 30/09/2022  
 JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO  
 Contralor General de la República

vi. En el recién nacido hijo de gestante VIH (+) o con serología reactiva de la gestante se iniciará la profilaxis antirretroviral dentro de las 4 horas siguientes al nacimiento.

vii. En el recién nacido hijo de gestante VIH (+) o con serología reactiva de la gestante se iniciará el suministro de fórmula láctea de inicio inmediatamente después del nacimiento.

Lo anterior deberá ser precisado con lo dispuesto en la NTMA.

18.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$	
18	Síndrome de la inmunodeficiencia adquirida VIH/SIDA	Diagnóstico	Sospecha infección por VIH	Cada vez	6.660	20%	1.330	
			Tamizaje de VIH en personas gestantes	Cada vez	1.850	20%	370	
		Tratamiento	Exámenes de determinación carga viral	Cada vez	35.200	20%	7.040	
			Exámenes linfocitos T y CD4	Cada vez	48.070	20%	9.610	
			Exámenes resistencia genética en VIH/SIDA	Cada vez	444.730	20%	88.950	
			Evaluación pretratamiento con antirretrovirales	Cada vez	199.850	20%	39.970	
			Esquemas terapéuticos con antirretrovirales de inicio o sin fracasos previos en personas de 18 años y más	Mensual	95.240	20%	19.050	
			Esquemas terapéuticos con antirretrovirales de rescate en personas de 18 años y más	Mensual	148.100	20%	29.620	
			Antirretrovirales para rescate en personas de 18 años y más multiresistentes	Mensual	167.240	20%	33.450	
			Terapia antirretroviral para prevención transmisión vertical: parto	Por tratamiento completo	125.450	20%	25.090	
			Terapia para prevención transmisión vertical: recién nacido	Por tratamiento completo	190.290	20%	38.060	
			Terapia para prevención transmisión vertical: puerperio	Por tratamiento completo	3.920	20%	780	
			Terapia antirretroviral en personas menores de 18 años	Mensual	94.320	20%	18.860	
			Seguimiento	Seguimiento recién nacidos y niños expuestos al VIH (hijos de persona gestante con VIH (+))	Por seguimiento completo	76.340	20%	15.270
				Seguimiento personas VIH (+) de 18 años y más con tratamiento antirretroviral	Mensual	7.040	20%	1.410
				Seguimiento personas VIH (+) menores de 18 años con tratamiento antirretroviral	Mensual	13.820	20%	2.760

## 19 INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) DE MANEJO AMBULATORIO EN PERSONAS MENORES DE 5 AÑOS

La infección respiratoria aguda es la inflamación de origen generalmente infeccioso de uno o varios segmentos de la vía aérea.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Bronconeumonía (Todas las de manejo ambulatorio)
- ii. Bronquiolitis aguda
- iii. Bronquitis aguda
- iv. Bronquitis, no especificada como aguda o crónica
- v. Epiglotitis
- vi. Coqueluche
- vii. Gripe con manifestaciones respiratorias, virus no identificado
- viii. Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores
- ix. Influenza
- x. Laringitis aguda
- xi. Laringitis obstructiva aguda
- xii. Laringotraqueítis
- xiii. Neumonía (todas las de manejo ambulatorio)
- xiv. Síndrome bronquial obstructivo agudo
- xv. Síndrome coqueluchoideo
- xvi. Traqueítis
- xvii. Traqueobronquitis



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Oficio: E262332/2022  
 Fecha: 30/09/2022  
 JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO  
 Contralor General de la República

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

19.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario menor de 5 años:

- i. Con confirmación diagnóstica de IRA de manejo ambulatorio tendrá acceso a tratamiento.

19.2 Garantía de oportunidad:

Tratamiento

- i. El tratamiento farmacológico se iniciará dentro de 24 horas desde el diagnóstico.
- ii. El tratamiento kinesiológico se iniciará dentro de 24 horas desde la indicación médica.

19.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
19	Infección respiratoria aguda (IRA) de manejo ambulatorio en personas menores de 5 años	Tratamiento	Tratamiento IRA	Cada vez	25.060	20%	5.010

## 20 NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD DE MANEJO AMBULATORIO EN PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS

La neumonía adquirida en la comunidad es un proceso inflamatorio pulmonar de origen infeccioso contraído en el medio comunitario.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades, que impliquen manejo ambulatorio, y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Bronconeumonía
- ii. Neumonía
- iii. Neumopatía aguda
- iv. Pleuroneumonía
- v. Neumonitis infecciosa

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

20.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 65 años y más:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con sospecha tendrá acceso a tratamiento farmacológico.
- iii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a continuar su tratamiento.

20.2 Garantía de oportunidad:

Diagnóstico

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de las 48 horas desde la sospecha.

Tratamiento

- i. El tratamiento farmacológico se iniciará desde la sospecha

20.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
20	Neumonía adquirida en la comunidad de manejo ambulatorio en personas de 65 años y más	Diagnóstico	Confirmación neumonía	Cada vez	27.230	20%	5.450
		Tratamiento	Tratamiento neumonía	Cada vez	19.110	20%	3.820

## 21 HIPERTENSIÓN ARTERIAL PRIMARIA O ESENCIAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

Se considera que una persona tiene hipertensión arterial si mantiene cifras de presión arterial (PA) persistentemente elevadas iguales o superiores a 140/90 mmHg. La hipertensión arterial primaria o esencial es aquella que no tiene causa conocida.



**TOMADO DE RAZON CON ALCANCES**  
Oficio: E262332/2022  
Fecha: 30/09/2022  
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO  
Contralor General de la República

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Hipertensión Arterial Primaria o Esencial

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

#### 21.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- iv. Tendrá acceso a monitoreo continuo de presión arterial según indicación médica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

#### 21.2 Garantía de oportunidad:

Diagnóstico

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 45 días desde la sospecha.

Tratamiento

- i. Se iniciará dentro de las 24 horas desde la confirmación diagnóstica.
- ii. La atención por especialista se realizará dentro de 45 días según indicación médica.

#### 21.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
21	Hipertensión arterial primaria o esencial en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación hipertensión arterial	Cada vez	8.870	20%	1.770
			Monitoreo continuo de presión arterial	Cada vez	28.190	20%	5.640
		Tratamiento	Tratamiento hipertensión arterial nivel primario	Mensual	3.790	20%	760

## 22 EPILEPSIA NO REFRACTARIA EN PERSONAS DESDE 1 AÑO Y MENORES DE 15 AÑOS

La epilepsia es una enfermedad cerebral crónica que afecta a personas de todo el mundo y todas las edades. Se define por una o más crisis epilépticas no provocadas y con alta probabilidad de recurrencia espontánea. Estas crisis epilépticas son episodios breves de movimientos involuntarios que pueden afectar a una parte del cuerpo (crisis epilépticas focales) o a su totalidad (crisis epilépticas generalizadas) y a veces se acompañan de pérdida de la consciencia y del control de los esfínteres. Las crisis epilépticas se deben a descargas eléctricas excesivas de grupos de células cerebrales que pueden producirse en diferentes partes del cerebro. Este problema de salud, sólo considera las epilepsias no refractarias que se caracterizan por tener una buena respuesta al tratamiento médico.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Crisis focales sin compromiso de consciencia no refractarias
- ii. Crisis focales con compromiso de consciencia no refractarias
- iii. Crisis focales simples secundariamente generalizadas no refractarias
- iv. Crisis generalizadas no refractarias
- v. Crisis no clasificables no refractaria (ejemplo: provocadas por estímulo táctil, ruido)
- vi. Epilepsia no refractaria de cualquier etiología

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

#### 22.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario desde un año de edad y menor de 15 años:

- i. A partir de la sospecha tendrá acceso a una evaluación inicial y confirmación diagnóstica dentro de los 180 días.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA

#### 22.2 Garantía de oportunidad:



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**

Oficio: E262332/2022

Fecha: 30/09/2022

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República



## Tratamiento

- i. La evaluación por médico especialista se realizará dentro de 60 días desde la indicación médica.
- ii. El tratamiento se realizará dentro de 7 días desde la confirmación diagnóstica.

### 22.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
22	Epilepsia no refractaria en personas desde 1 año y menores de 15 años	Tratamiento	Evaluación inicial epilepsia en nivel secundario	Mensual	11.750	20%	2.350
			Tratamiento integral año 1 nivel primario epilepsia no refractaria	Mensual	9.830	20%	1.970
			Tratamiento año 1 nivel especialidad epilepsia no refractaria	Mensual	4.530	20%	910
			Tratamiento integral a contar del segundo año nivel primario epilepsia no refractaria	Mensual	5.500	20%	1.100
			Tratamiento a contar del segundo año nivel especialidad epilepsia no refractaria	Mensual	4.910	20%	980

## 23 SALUD ORAL INTEGRAL PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 6 AÑOS

La salud oral integral consiste en una atención odontológica de nivel básico o primario, dirigida a educar, prevenir y tratar precozmente a los niños y niñas de 6 años para mantener una buena salud bucal. A los 6 años se inicia la dentición mixta, siendo necesario un diagnóstico oportuno que permita la conservación de los dientes temporales hasta su exfoliación natural y la aplicación de medidas de prevención específicas en dientes definitivos recién erupcionados, o la pesquisa precoz de patologías para su recuperación y además entrega de información apropiada para el cuidado de su salud bucal.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Caries dental
- ii. Enfermedades gingivales
- iii. Enfermedades pulpares y periapicales
- iv. Defectos del desarrollo del esmalte

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

### 23.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Tendrá acceso a tratamiento mientras tenga los 6 años. El alta se otorga una vez que hayan erupcionado completamente los 4 primeros molares definitivos, los que deben haber sido evaluados según criterio de riesgo y/o presencia de daño, recibiendo el tratamiento acorde al diagnóstico realizado.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

### 23.2 Garantía de oportunidad:

Tratamiento

- i. Se iniciará dentro de 90 días desde la solicitud de atención.

### 23.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
23	Salud oral integral para niños y niñas de 6 años	Tratamiento	Diagnóstico y tratamiento preventivo salud oral	Por tratamiento completo	42.210	20%	8.440
			Tratamiento salud oral 6 años	Por tratamiento completo	36.740	20%	7.350

## 24 PREVENCIÓN DE PARTO PREMATURO

Los síntomas de parto de pretérmino o prematuro son el resultado fisiopatológicos que tienen como efecto final el desencadenamiento



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E262332/2022

Fecha: 30/09/2022

JORGE ANDRÉS BERMÚDEZ SOTO  
Contralor General de la República

de pretérmino y eventualmente el parto. Los fenómenos primarios, en gran parte de origen desconocido, pueden ser infecciosos, isquémicos, mecánicos, alérgicos o inmunológicos.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Toda persona gestante con factores de riesgo o síntomas de parto prematuro hasta las 34 semanas y 6 días de gestación.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

#### 24.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación tendrá acceso a tratamiento y control posterior.

#### 24.2 Garantía de oportunidad:

Diagnóstico

- i. En personas gestantes con síntomas de parto prematuro la evaluación por médico se realizará dentro de 6 horas desde la derivación.

Tratamiento

- i. En personas gestantes con factores de riesgo de parto prematuro la consulta con médico especialista se realizará dentro de 14 días desde la derivación.
- ii. El tratamiento se iniciará dentro de 2 horas desde la confirmación diagnóstica. Incluye corticoides en síntomas de parto prematuro hasta las 34 semanas y 6 días de gestación.

#### 24.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
24	Prevención de parto prematuro	Diagnóstico	Confirmación síntomas parto prematuro	Cada vez	79.960	20%	15.990
			Tratamiento síntomas parto prematuro	Cada vez	343.240	20%	68.650
		Tratamiento	Control de persona gestante con factores de riesgo y/o síntomas de parto prematuro	Cada vez	27.150	20%	5.430

### 25 TRASTORNOS DE GENERACIÓN DEL IMPULSO Y CONDUCCIÓN EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS, QUE REQUIEREN MARCAPASO

Corresponden a alteraciones en la generación del impulso eléctrico del corazón y/o a trastornos de la conducción, que determinan asincronía entre la contracción auricular y ventricular. Requiere de estimulación artificial para recuperar o mejorar funcionamiento fisiológico desde el punto de vista hemodinámico, evitando la muerte súbita por asistolía y mejorando la capacidad funcional y la calidad de vida.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Bloqueo auriculoventricular 2º grado: tipos Mobitz I y II
- ii. Bloqueo auriculoventricular tercer grado (completo)
- iii. Bloqueo bifascicular y bloqueo trifascicular
- iv. Síndrome de Stokes-Adams
- v. Bradiarritmia secundaria a complicación de ablación con radiofrecuencia
- vi. Síncope por bradiarritmia
- vii. Síncope neurocardiogénico maligno
- viii. Síndrome taquicardia-bradicardia
- ix. Fibrilación y/o aleteo auricular con conducción auriculoventricular acelerada refractaria
- x. Síndrome del seno enfermo o enfermedad del nódulo sinusal
- xi. Disfunción del nódulo sinusal.
- xii. Hipersensibilidad del seno carotídeo
- xiii. Trastorno de ritmo después de la fase aguda del infarto agudo del miocardio.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

#### 25.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Oficio: E262332/2022  
 Fecha: 30/09/2022  
 JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO  
 Contralor General de la República

- ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.
- iii. Con requerimiento de recambio de marcapaso o cambio de generador y/o electrodo, según corresponda, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.

25.2 Garantía de oportunidad:

Diagnóstico

- i. Se realizará dentro de 30 días desde la sospecha.

Tratamiento

- i. Se realizará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica o desde la indicación médica de recambio de marcapaso o cambio de generador y/o electrodo.

Seguimiento

- i. El primer control se realizará dentro de los 15 días posteriores al alta de instalación de marcapaso o cambio de generador.

25.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
25	Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieren marcapaso	Diagnóstico	Confirmación trastorno de conducción	Cada vez	152.290	20%	30.460
			Estudio electrofisiológico de arritmias	Cada vez	1.818.170	20%	363.630
		Tratamiento	Implantación marcapaso unicameral VVI	Cada vez	1.708.050	20%	341.610
			Recambio marcapaso unicameral VVI	Cada vez	922.110	20%	184.420
			Implantación marcapaso bicameral DDD	Cada vez	1.960.800	20%	392.160
			Recambio marcapaso bicameral DDD	Cada vez	1.370.850	20%	274.170
		Seguimiento	Seguimiento trastorno de conducción primer año	Mensual	7.470	20%	1.490
			Seguimiento trastorno de conducción a contar del segundo año	Mensual	3.350	20%	670

**26 COLECISTECTOMÍA PREVENTIVA DEL CÁNCER DE VESÍCULA EN PERSONAS DE 35 A 49 AÑOS**

La colecistectomía es la extirpación de la vesícula en personas con cálculos vesiculares y de vías biliares, principal factor de riesgo del cáncer vesicular en Chile, la cual realizada en forma preventiva disminuye la mortalidad por esta causa.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Cálculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda
- ii. Cálculo de la vesícula biliar con otra colecistitis
- iii. Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis
- iv. Cálculo (impactado) del conducto cístico, no especificado o sin colecistitis
- v. Cálculo (impactado) de la vesícula biliar no especificado o sin colecistitis
- vi. Colecistolitiasis no especificada o sin colecistitis
- vii. Colelitiasis no especificada o sin colecistitis
- viii. Cólico (recurrente) de vesícula biliar no especificado o sin colecistitis
- ix. Cálculo de conducto biliar con colangitis
- x. Cálculo de conducto biliar con colecistitis
- xi. Cálculo de conducto biliar sin colangitis ni colecistitis
- xii. Cálculo biliar (impactado) del colédoco, no especificado o sin colangitis o sin colecistitis
- xiii. Cálculo biliar (impactado) de conducto biliar sai, no especificado o sin colangitis o sin colecistitis
- xiv. Cálculo biliar (impactado) del conducto hepático, no especificado o sin colangitis o sin colecistitis
- xv. Colédocolitiasis no especificada o sin colangitis o sin colecistitis
- xvi. Colelitiasis hepática no especificada o sin colangitis o sin colecistitis
- xvii. Cólico hepático (recurrente) no especificado o sin colangitis o sin colecistitis
- xviii. Pólipos mayores o iguales de 1 cm.



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Fecha: 30/09/2022  
 JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO  
 Contralor General de la República

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

#### 26.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario entre 35 y 49 años:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

#### 26.2 Garantía de oportunidad:

Diagnóstico

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 30 días desde la sospecha.

Tratamiento

- i. La intervención quirúrgica se realizará dentro de 90 días desde la confirmación diagnóstica.

#### 26.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
26	Colecistectomía preventiva del cáncer de vesícula en personas de 35 a 49 años	Diagnóstico	Confirmación colelitiasis	Cada vez	43.030	20%	8.610
		Tratamiento	Colecistectomía vía laparoscópica	Cada vez	974.570	20%	194.910
			Colecistectomía abierta	Cada vez	1.116.470	20%	223.290

## 27 CÁNCER GÁSTRICO

Enfermedad de características malignas que se desarrolla en la mucosa gástrica. El pronóstico tiene relación directa con el estadio en que se encuentre al momento de la confirmación diagnóstica, etapificación y tratamiento.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Tumor maligno del cardias
- ii. Tumor maligno de orificio del cardias
- iii. Tumor maligno de la unión cardioesofágica
- iv. Tumor maligno de la unión gastroesofágica
- v. Tumor maligno del fundus gástrico
- vi. Tumor maligno del cuerpo del estómago
- vii. Tumor maligno del antro pilórico
- viii. Tumor maligno del antro gástrico
- ix. Tumor maligno del píloro
- x. Tumor maligno del conducto pilórico
- xi. Tumor maligno del prepíloro
- xii. Tumor maligno de la curvatura menor del estómago, sin otra especificación
- xiii. Tumor maligno de la curvatura mayor del estómago, sin otra especificación
- xiv. Carcinoma in situ del estómago

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

#### 27.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario menor de 40 años:

- i. Con confirmación diagnóstica de cáncer, tendrá acceso a etapificación, tratamiento y seguimiento.
- ii. Estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

Todo beneficiario de 40 años y más:

- i. Con sospecha tendrá acceso a atención por médico especialista.
- ii. Con indicación de especialista, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- iii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a etapificación y tratamiento.
- iv. Estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA

#### 27.2 Garantía de oportunidad:



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**

Oficio: E262332/2022

Fecha: 30/09/2022

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

## Diagnóstico

- i. La evaluación por médico especialista se realizará dentro de 30 días desde la sospecha.
- ii. La confirmación diagnóstica, incluida la etapificación, se realizará dentro de 30 días desde la solicitud por el especialista.

## Tratamiento

- i. La intervención quirúrgica se realizará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica.
- ii. El tratamiento adyuvante se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

### 27.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
27	Cáncer gástrico	Diagnóstico	Sospecha cáncer gástrico personas de 40 años y más nivel especialidad	Cada vez	13.490	20%	2.700
			Confirmación cáncer gástrico nivel especialidad	Cada vez	173.640	20%	34.730
			Etapificación cáncer gástrico personas de 40 años y más nivel especialidad	Cada vez	265.100	20%	53.020
		Tratamiento	Intervención quirúrgica cáncer gástrico avanzado	Cada vez	3.814.390	20%	762.880
			Intervención quirúrgica resección endoscópica cáncer gástrico incipiente	Cada vez	1.319.500	20%	263.900
			Intervención quirúrgica gastrectomía subtotal cáncer gástrico incipiente por laparoscopia	Cada vez	3.187.200	20%	637.440
			Intervención quirúrgica gastrectomía total cáncer gástrico incipiente por laparoscopia	Cada vez	3.361.980	20%	672.400
			Intervención quirúrgica gastrectomía total cáncer gástrico incipiente por laparotomía	Cada vez	2.543.500	20%	508.700
			Intervención quirúrgica gastrectomía subtotal cáncer gástrico incipiente por laparotomía	Cada vez	1.698.460	20%	339.690
			Evaluación postquirúrgica cáncer gástrico	Por evaluación completa	73.700	20%	14.740
			Exámenes durante quimioterapia preoperatoria	Por tratamiento completo	902.450	20%	180.490
			Exámenes durante quimioterapia posoperatoria	Por tratamiento completo	728.200	20%	145.640
			Quimioterapia preoperatoria para T4 y O N+	Por ciclo	727.080	20%	145.420
			Quimioterapia posoperatoria para T4 y O N+	Por ciclo	94.030	20%	18.810
			Quimioterapia posoperatoria Mac Donald	Por ciclo	94.460	20%	18.890
			Quimioterapia posoperatoria CCAP	Por ciclo	319.910	20%	63.980
			Radioterapia externa cáncer gástrico	Por tratamiento completo	1.142.940	20%	228.590

## 28 CÁNCER DE PRÓSTATA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El cáncer de próstata es un tumor en el que se forman células malignas en los tejidos de la próstata y que generalmente se presenta en hombres mayores de 50 años.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Tumor maligno de la próstata

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

### 28.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a etapificación, tratamiento y seguimiento.
- ii. Estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- iii. Con recidiva tendrá acceso a etapificación, tratamiento y seguimiento.

### 28.2 Garantía de oportunidad:

Etapificación



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Oficio: E262332/2022  
 Fecha: 30/09/2022  
 JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO  
 Contralor General de la República

i. La etapificación se realizará dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica.

#### Tratamiento

- i. El tratamiento primario se realizará dentro de 60 días desde la etapificación.
- ii. El tratamiento adyuvante se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

#### Seguimiento

- i. El primer control se realizará dentro de 45 días desde la indicación médica.

Todo lo anterior se complementará con lo indicado en la NTMA.

#### 28.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
Cáncer de próstata 28 en personas de 15 años y más		Etapificación	Etapificación cáncer de próstata	Cada vez	154.840	20%	30.970
		Tratamiento	Intervención quirúrgica tumores malignos de próstata	Cada vez	2.863.470	20%	572.690
			Intervención quirúrgica orquidectomía	Cada vez	634.620	20%	126.920
			Radioterapia cáncer de próstata	Por tratamiento completo	1.142.940	20%	228.590
			Radioterapia paliativa cáncer de próstata	Por tratamiento completo	617.870	20%	123.570
			Hormonoterapia	Cada vez	176.550	20%	35.310
			Hospitalización asociada a quimioterapia cáncer de próstata	Por tratamiento completo	1.565.840	20%	313.170
			Braquiterapia cáncer de próstata	Por tratamiento completo	1.379.280	20%	275.860
			Quimioterapia para hormonorefractarios	Por ciclo	557.750	20%	111.550
		Seguimiento	Seguimiento cáncer de próstata	Mensual	37.740	20%	7.550

### 29 VICIOS DE REFRACCIÓN EN PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS

Un vicio de refracción es la consecuencia de una relación inarmónica entre los elementos ópticos (córnea y cristalino) y el largo axial del ojo (diámetro anteroposterior), o una falta de acomodación. Se denomina ametropía a los vicios de refracción que pueden corregirse con lentes correctores y corresponden a hipermetropía, miopía y astigmatismo. La presbicia es la disminución de la capacidad de ver nítido de cerca y se corrige con lentes.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Presbicia
- ii. Miopía
- iii. Astigmatismo
- iv. Hipermetropía

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

#### 29.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 65 años y más:

- i. Con presbicia tendrá acceso a lentes sin necesidad de confirmación diagnóstica.
- ii. Con sospecha de miopía, astigmatismo o hipermetropía, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- iii. Con confirmación diagnóstica de miopía, astigmatismo o hipermetropía, tendrá acceso a lentes.

#### 29.2 Garantía de oportunidad:

##### Diagnóstico

- i. La confirmación diagnóstica de miopía, astigmatismo o hipermetropía se realizará dentro de 180 días desde la sospecha.



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Oficio: E262332/2022  
 Fecha: 30/09/2022  
 JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO  
 Contralor General de la República

## Tratamiento

- i. La entrega de lentes, en caso de presbicia se realizará dentro de 30 días desde la solicitud.
- ii. La entrega de lentes en caso miopía, astigmatismo o hipermetropía, se realizará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica.

### 29.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
29	Vicios de refracción en personas de 65 años y más	Diagnóstico	Confirmación vicio refracción (miopía, astigmatismo, hipermetropía)	Cada vez	9.600	20%	1.920
		Tratamiento	Tratamiento presbicia pura (entrega de lentes)	Anual	5.270	20%	1.050
			Tratamiento vicio refracción (lentes para miopía, astigmatismo, hipermetropía)	Anual	40.060	20%	8.010

## 30 ESTRABISMO EN PERSONAS MENORES DE 9 AÑOS

El estrabismo es una desviación ocular manifiesta. Su diagnóstico precoz y manejo oportuno asegura el mejor desarrollo de la visión de ambos ojos, aumentando la probabilidad de una "visión binocular normal", evitando la ambliopía.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Endotropía precoz
- ii. Endotropía esencial o infantil
- iii. Endotropía acomodativa y parcialmente acomodativa
- iv. Endotropía comitante adquirida
- v. Endotropía no clasificada
- vi. Exotropía intermitente
- vii. Exotropía permanente
- viii. Exotropía precoz
- ix. Exotropía no clasificada
- x. Secuelas de estrabismos paralíticos restrictivos o sensoriales
- xi. Estrabismos residuales o evolutivos en pacientes ya tratados de estrabismo
- xii. Estrabismos verticales
- xiii. Estrabismos paralíticos, restrictivos o sensoriales

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

### 30.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario menor de 9 años:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento.
- iii. Estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- iv. Con sospecha tendrá acceso a confirmación y tratamiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

### 30.2 Garantía de oportunidad:

#### Diagnóstico

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 90 días desde la sospecha.

#### Tratamiento

- i. El tratamiento médico se realizará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica.
- ii. El tratamiento quirúrgico se realizará dentro de 90 días desde la indicación médica.
- iii. El control médico se realizará dentro de 30 días desde el alta médica.

### 30.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
30	Estrabismo en personas menores de 9 años	Diagnóstico	Confirmación estrabismo en personas menores de 9 años	Cada vez		20%	4.080
		Tratamiento	Tratamiento quirúrgico ambulatorio estrabismo en personas menores de 9 años	Cada vez		20%	73.760



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Oficio: E262332/2022  
 Fecha: 30/09/2022  
**JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO**  
 Contralor General de la República

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
			Tratamiento médico estrabismo en personas menores de 9 años	Cada vez	73.250	20%	14.650
		Seguimiento	Seguimiento del primer año	Mensual	4.380	20%	880

### 31 RETINOPATÍA DIABÉTICA

Es una complicación de la diabetes, que consiste en un daño progresivo de la retina asociada a la duración de la diabetes y a un mal control metabólico. Se puede presentar en personas con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. En su grado máximo puede llevar a un desprendimiento de retina. Es la primera causa de ceguera en edad laboral.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Retinopatía diabética
- ii. Diabetes mellitus insulino dependiente con retinopatía diabética
- iii. Diabetes mellitus no insulino dependiente con retinopatía diabética
- iv. Diabetes mellitus asociada con desnutrición con retinopatía diabética
- v. Otra diabetes mellitus especificada con retinopatía diabética
- vi. Diabetes mellitus no especificada con retinopatía diabética

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

#### 31.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario diabético:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.

#### 31.2 Garantía de oportunidad:

Diagnóstico

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 90 días desde la sospecha.

Tratamiento

- i. La fotocoagulación o vitrectomía se realizará dentro de 60 días desde la indicación médica, y dentro de 30 días en el caso de retinopatía diabética proliferativa.

#### 31.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
31	Retinopatía diabética	Diagnóstico	Confirmación retinopatía diabética	Cada vez	21.500	20%	4.300
		Tratamiento	Tratamiento fotocoagulación retinopatía diabética	Cada vez	384.180	20%	76.840
			Tratamiento vitrectomía retinopatía diabética	Cada vez	2.442.460	20%	488.490

### 32 DESPRENDIMIENTO DE RETINA REGMATÓGENO NO TRAUMÁTICO

Consiste en la separación de la retina neurosensorial del epitelio pigmentario, que produce una rápida pérdida de la agudeza visual sin presencia de dolor.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Desprendimiento de la retina con ruptura
- ii. Desprendimiento de la retina con y sin desgarro
- iii. Retinosquiasis y quistes de la retina
- iv. Desprendimiento de la retina sin otra especificación

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

#### 32.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Oficio: E262332/2022  
 Fecha: 30/09/2022  
 JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO  
 Contralor General de la República



### 32.2 Garantía de oportunidad:

#### Diagnóstico

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 5 días desde la sospecha.

#### Tratamiento

- i. La vitrectomía o cirugía convencional se realizará dentro de 7 días desde la confirmación diagnóstica.

### 32.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
32	Desprendimiento de retina regmatógeno no traumático	Diagnóstico	Confirmación desprendimiento retina	Cada vez	13.490	20%	2.700
		Tratamiento	Tratamiento vitrectomía desprendimiento de retina	Cada vez	2.748.660	20%	549.730
			Cirugía desprendimiento retina	Cada vez	381.640	20%	76.330

## 33 HEMOFILIA

Enfermedad hereditaria con déficit de factor VIII o IX caracterizada por sangrado excesivo con tendencia a lo incoercible, en cualquier sitio del organismo, a menos que reciba en forma oportuna, en cantidad y calidad, el o los factores deficientes por vía intravenosa, a lo largo de toda su vida.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Hemofilia A
- ii. Hemofilia B

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

### 33.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica y tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

### 33.2 Garantía de oportunidad:

#### Diagnóstico

- i. Se realizará dentro de 15 días desde la sospecha.

#### Tratamiento

- i. Se iniciará desde la sospecha según indicación médica.

### 33.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
33	Hemofilia	Diagnóstico	Confirmación de hemofilia en la sospecha o primer episodio hemorrágico	Cada vez	134.630	20%	26.930
		Tratamiento	Profilaxis en personas menores de 15 años	Mensual	2.158.040	20%	431.610
			Tratamiento de eventos graves para personas de 15 años y más	Cada vez	13.247.420	20%	2.649.480
			Tratamiento de eventos graves para personas menores de 15 años	Cada vez	7.498.130	20%	1.499.630
			Tratamiento de eventos no graves para personas de 15 años y más	Mensual	1.232.200	20%	246.440
			Tratamiento de eventos no graves para personas menores de 15 años	Mensual	442.790	20%	88.560
			Exámenes anuales de control hematológico para todo paciente hemofílico	Anual	32.290	20%	6.460
			Exámenes anuales de control microbiológico e imagenológico para todo paciente hemofílico	Anual			
Tratamiento artropatía hemofílica dolorosa	Cada vez						



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Oficina: E262332/2022  
 Fecha: 30/09/2022  
**JORGE ANDRÉS BERMÚDEZ SOTO**  
 Contralor General de la República

### 34 DEPRESIÓN EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

Alteración patológica del estado de ánimo en la cual la persona enferma presenta un descenso del humor que termina en tristeza, una pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas, una disminución de su vitalidad que lleva a una reducción de su nivel de actividad y a un cansancio exagerado, que aparece incluso tras un esfuerzo mínimo. Se presenta en cualquier etapa del ciclo vital y tiende a manifestarse con aparición de varios episodios en el curso de la vida.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Episodio depresivo leve
- ii. Episodio depresivo moderado
- iii. Episodio depresivo grave sin síntomas sicóticos
- iv. Episodio depresivo grave con síntomas sicóticos
- v. Otros episodios depresivos
- vi. Episodio depresivo sin especificación
- vii. Trastorno depresivo recurrente, episodio actual leve
- viii. Trastorno depresivo recurrente, episodio actual moderado
- ix. Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave sin síntomas sicóticos
- x. Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave con síntomas sicóticos
- xi. Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión
- xii. Otros trastornos depresivos recurrentes
- xiii. Trastorno depresivo recurrente sin especificación

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

#### 34.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

#### 34.2 Garantía de oportunidad:

Tratamiento

- i. Se iniciará desde la confirmación diagnóstica.
- ii. La consulta con médico especialista se realizará dentro de 30 días desde la derivación.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

#### 34.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
34	Depresión en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento depresión leve	Mensual	7.110	20%	1.420
			Tratamiento depresión moderada	Mensual	10.630	20%	2.130
			Tratamiento depresión grave	Mensual	13.200	20%	2.640
			Tratamiento depresión con psicosis, alto riesgo suicida o refractariedad, fase aguda	Mensual	40.710	20%	8.140
			Tratamiento depresión con psicosis, alto riesgo suicida o refractariedad, fase mantenimiento	Mensual	12.020	20%	2.400

### 35 TRATAMIENTO DE LA HIPERPLASIA BENIGNA DE LA PRÓSTATA EN PERSONAS SINTOMÁTICAS

La hiperplasia prostática benigna consiste en un aumento de volumen prostático y que se presenta en forma frecuente a medida que los hombres envejecen. Puede provocar síntomas urinarios molestos, como el bloqueo del flujo de orina de la vejiga.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Hiperplasia de la próstata
- ii. Adenoma (benigno) de la próstata
- iii. Aumento (benigno) de la próstata
- iv. Fibroadenoma de la próstata
- v. Fibroma de la próstata
- vi. Hipertrofia adenofibromatosa de la próstata
- vii. Hipertrofia (benigna) de la próstata



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
Oficio: E262332/2022  
Fecha: 30/09/2022  
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO  
Contralor General de la República

- viii. Mioma de la próstata
- ix. Barra mediana prostática
- x. Crecimiento prostático benigno

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

35.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.

35.2 Garantía de oportunidad:

Tratamiento

- i. El tratamiento médico se realizará dentro de 7 días desde la indicación médica.
- ii. El tratamiento quirúrgico se realizará dentro de 90 días desde la indicación médica en pacientes con: retención urinaria aguda repetida, hematuria macroscópica recurrente o persistente, retención urinaria crónica, cálculos vesicales, infecciones urinarias recurrentes e insuficiencia renal aguda o crónica secundaria a obstrucción urinaria a nivel prostático.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

35.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
35	Tratamiento de la hiperplasia benigna de la próstata en personas sintomáticas	Tratamiento	Tratamiento médico hiperplasia próstata	Mensual	27.940	20%	5.590
			Tratamiento quirúrgico hiperplasia próstata	Cada vez	1.281.780	20%	256.360
			Evaluación postquirúrgica hiperplasia próstata	Por evaluación completa	28.280	20%	5.660

### 36 AYUDAS TÉCNICAS PARA PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS

Las ayudas técnicas se definen como cualquier producto externo cuya principal finalidad es mantener o mejorar la independencia y el funcionamiento de las personas y, por tanto, promover su bienestar. Estos productos se emplean también para prevenir déficits en el funcionamiento y afecciones secundarias.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Toda patología que produzca limitaciones en que se requiera de ayudas técnicas

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

36.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 65 años y más:

- i. Tendrá acceso a ayudas técnicas y sesiones de kinesiología para su uso, según indicación médica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

36.2 Garantía de oportunidad:

Rehabilitación

- i. La entrega de bastones, cojines y colchones se realizará dentro de 20 días desde la indicación médica.
- ii. La entrega de sillas de ruedas o andadores se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

36.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
36	Ayudas técnicas para personas de 65 años y más	Rehabilitación	Atención kinesiológica	Cada vez	4.980	20%	1.000
			Andador con cuatro ruedas y canasta	Cada vez	20.100	20%	4.020
			Andador con dos ruedas	Cada vez	8.940	20%	1.788



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Oficina: E262332/2022  
 Fecha: 30/08/2022  
**JORGE ANDRÉS BERMUDEZ SOTO**  
 Contralor General de la República

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
			Andador sin ruedas	Cada vez	36.230	20%	7.250
			Bastón codera móvil	Cada vez	15.290	20%	3.060
			Bastón de apoyo o de mano	Cada vez	15.290	20%	3.060
			Cojín antiescaras celdas de aire	Cada vez	162.490	20%	32.500
			Cojín antiescaras viscoelástico	Cada vez	50.410	20%	10.080
			Colchón antiescaras celdas de aire	Cada vez	270.550	20%	54.110
			Colchón antiescaras viscoelástico	Cada vez	184.480	20%	36.900
			Silla de ruedas estándar	Cada vez	358.680	20%	71.740
			Silla de ruedas neurológica basculante	Cada vez	908.480	20%	181.700
			Silla de ruedas neurológica inclina	Cada vez	576.830	20%	115.370

### 37 ATAQUE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

Es la ocurrencia de un déficit neurológico focal, y en ocasiones global, de inicio brusco, causado por la obstrucción de un vaso sanguíneo de la circulación cerebral.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Infarto cerebral debido a trombosis de arterias precerebrales
- ii. Infarto cerebral debido a embolia de arterias precerebrales
- iii. Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de arterias precerebrales
- iv. Infarto cerebral debido a trombosis de arterias cerebrales
- v. Infarto cerebral debido a embolia de arterias cerebrales
- vi. Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de arterias cerebrales
- vii. Infarto cerebral debido a trombosis de venas cerebrales, no piógeno
- viii. Otros infartos cerebrales
- ix. Infarto cerebral, no especificado
- x. Oclusión y estenosis de arterias cerebrales y precerebrales que ocasionan infarto cerebral
- xi. Ataque vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico
- xii. Ataques de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines
- xiii. Síndrome arterial vértebro-basilar
- xiv. Síndrome de arteria carótida (hemisférico)
- xv. Síndromes arteriales precerebrales bilaterales y múltiples
- xvi. Amaurosis fugaz
- xvii. Amnesia global transitoria
- xviii. Otras isquemias cerebrales transitorias y síndromes afines
- xix. Isquemia cerebral transitoria, sin otra especificación

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

#### 37.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años o más:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento médico, estudio etiológico y prevención secundaria, incluyendo la hospitalización y rehabilitación, en prestador con capacidad resolutoria.
- iii. Con tratamiento tendrá acceso a rehabilitación ambulatoria y seguimiento.
- iv. Menor de 65 años tendrá acceso a ayudas técnicas y atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas, según indicación médica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.


#### 37.2 Garantía de oportunidad:

Diagnóstico

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 24 horas desde la sospecha.

Tratamiento

- i. La hospitalización en prestador con capacidad resolutoria, se realizará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica.
- ii. El tratamiento se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica.



## Seguimiento

i. La atención con médico especialista se realizará dentro de 10 días desde el alta hospitalaria.

## Rehabilitación

i. La rehabilitación en tratamiento hospitalizado se iniciará dentro de 48 horas desde la indicación médica.

ii. La rehabilitación ambulatoria se iniciará dentro de 15 días desde la indicación médica.

iii. La entrega de bastón, cojín o colchón para menores de 65 años, se realizará dentro de 20 días desde la indicación médica.

iv. La entrega de sillas de ruedas para menores de 65 años se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

### 37.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$	
	<b>Ataque cerebrovascular isquémico en personas de 15 años y más</b>	Diagnóstico	Confirmación ataque cerebrovascular isquémico	Cada vez	120.680	20%	24.140	
		Tratamiento	Tratamiento ataque cerebrovascular isquémico	Cada vez	1.033.110	20%	206.620	
		Seguimiento	Seguimiento ataque cerebrovascular isquémico	Mensual	9.060	20%	1.810	
			Tratamiento anticoagulante oral	Anual	191.090	20%	38.220	
		Rehabilitación	Rehabilitación en tratamiento hospitalizado	Por tratamiento completo		221.030	20%	44.210
			Rehabilitación ambulatoria	Mensual	14.880	20%	2.980	
			Atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas	Cada vez	36.830	20%	7.370	
			Bastón codera móvil	Cada vez	15.290	20%	3.060	
			Cojín antiescaras viscoelástico	Cada vez	50.410	20%	10.080	
			Colchón antiescaras celdas de aire	Cada vez	270.550	20%	54.110	
			Silla de ruedas estándar	Cada vez	358.680	20%	71.740	
			Silla de ruedas neurológica basculante	Cada vez	908.480	20%	181.700	
		Silla de ruedas neurológica inclina	Cada vez	576.830	20%	115.370		

## 38 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA DE TRATAMIENTO AMBULATORIO

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica de tratamiento ambulatorio (EPOC) es la limitación crónica al flujo aéreo con grados variables de ensanchamiento de los alvéolos, inflamación de las vías respiratorias y destrucción del tejido pulmonar, usualmente progresiva, de carácter irreversible.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Enfisema panlobular
- ii. Enfisema panacinar
- iii. Enfisema centrolobular
- iv. Otros tipos de enfisema
- v. Enfisema, no especificado
- vi. Enfisema buloso del pulmón
- vii. Enfisema vesicular del pulmón
- viii. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con infección aguda de las vías respiratorias inferiores
- ix. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda, no especificada
- x. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada
- xi. Bronquitis crónica con enfisema
- xii. Bronquitis crónica enfisematosa
- xiii. Bronquitis crónica con obstrucción de las vías aéreas
- xiv. Bronquitis obstructiva crónica
- xv. Traqueobronquitis obstructiva crónica



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**

Oficio: E262332/2022

Fecha: 30/09/2022

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

38.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo, incluyendo exacerbaciones.

38.2 Garantía de oportunidad:

Diagnóstico

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 30 días desde la sospecha.

Tratamiento

- i. Se iniciará desde la confirmación diagnóstica según indicación médica.
- ii. La atención con médico especialista, según indicación médica en pacientes con sospecha de EPOC de alto riesgo, se realizará dentro de 45 días desde la derivación.

38.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
38	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica de tratamiento ambulatorio	Diagnóstico	Confirmación EPOC	Cada vez	28.660	20%	5.730
		Tratamiento	Tratamiento EPOC bajo riesgo nivel primario	Mensual	4.810	20%	960
			Tratamiento EPOC alto riesgo nivel terciario	Mensual	59.170	20%	11.830
			Tratamiento EPOC exacerbaciones	Cada vez	41.180	20%	8.240

### 39 ASMA BRONQUIAL MODERADA Y GRAVE EN PERSONAS MENORES DE 15 AÑOS

Enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas caracterizada por obstrucción bronquial a distintos estímulos, total o parcialmente reversible, cuya evolución puede conducir a una modificación estructural de dichas vías (remodelación), provocando una obstrucción bronquial no reversible.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Asma predominantemente alérgica
- ii. Asma alérgica extrínseca
- iii. Asma atópica
- iv. Asma no alérgica
- v. Asma idiosincrásica
- vi. Asma intrínseca no alérgica
- vii. Asma mixta
- viii. Combinación de diagnósticos de asma predominantemente alérgica y asma no alérgica
- ix. Asma, no especificado
- x. Asma de aparición tardía
- xi. Estado asmático
- xii. Asma aguda severa
- xiii. Síndrome bronquial obstructivo recurrente del lactante y preescolar

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

39.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo, incluyendo exacerbaciones.

39.2 Garantía de oportunidad:

Diagnóstico

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 20 días de



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
Oficio: E262332/2022  
Fecha: 30/09/2022  
pecha ANDRES BERMUDEZ SOTO  
Contralor General de la República

## Tratamiento

- i. Se iniciará desde la confirmación diagnóstica según indicación médica.
- ii. La atención con médico especialista se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

### 39.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
39	Asma bronquial moderada y grave en personas menores de 15 años	Diagnóstico	Confirmación asma bronquial en personas menores de 15 años nivel primario	Cada vez	35.450	20%	7.090
		Tratamiento	Tratamiento asma moderado estable nivel primario en personas menores de 15 años	Mensual	10.550	20%	2.110
			Tratamiento asma moderado y grave estable nivel especialidad en personas menores de 15 años	Mensual	30.400	20%	6.080
			Tratamiento exacerbaciones nivel primario en personas menores de 15 años	Cada vez	17.120	20%	3.420
			Tratamiento exacerbaciones nivel especialidad en personas menores de 15 años	Cada vez	21.710	20%	4.340

## 40 SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA EN EL RECIÉN NACIDO

Cuadro de dificultad respiratoria del recién nacido que habitualmente se inicia en las primeras horas de vida, caracterizado por signos tales como taquipnea, aleteo nasal, cianosis, quejido y retracción subcostal.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Enfermedad de la membrana hialina del recién nacido
- ii. Bronconeumonía connatal
- iii. Bronconeumonía no connatal
- iv. Aspiración neonatal de meconio
- v. Hernia diafragmática congénita
- vi. Hipertensión pulmonar persistente

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

### 40.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario recién nacido:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica y tratamiento.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a continuar el tratamiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

### 40.2 Garantía de oportunidad:

Diagnóstico y tratamiento

- i. Se iniciará desde la sospecha.
- ii. El ingreso a prestador con capacidad resolutoria integral se realizará dentro de 48 horas desde la sospecha.

### 40.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
40	Síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido	Diagnóstico y tratamiento	Enfermedad de la membrana hialina: confirmación y tratamiento	Por tratamiento completo	5.774.930	20%	1.154.990
			Hernia diafragmática: confirmación y tratamiento	Por tratamiento completo	3.789.900	20%	757.980
			Hernia diafragmática: tratamiento especializado con óxido nítrico	Por tratamiento completo	7.328.740	20%	1.465.750
			Hipertensión pulmonar persistente: confirmación y tratamiento	Por tratamiento completo	3.789.900	20%	757.980



**FOMADO DE RESOLUCIÓN CON ALCANCES**  
 Oficio: E262332/2022  
 Fecha: 30/09/2022  
**JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO**  
 Contralor General de la República

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
			Hipertensión pulmonar persistente, aspiración de meconio y bronconeumonía: tratamiento especializado con óxido nítrico	Por tratamiento completo	5.359.030	20%	1.071.810
			Aspiración de meconio: confirmación y tratamiento	Por tratamiento completo	2.491.010	20%	498.200
			Bronconeumonía: confirmación y tratamiento	Por tratamiento completo	1.525.460	20%	305.090

#### 41 TRATAMIENTO MÉDICO EN PERSONAS DE 55 AÑOS Y MÁS CON ARTROSIS DE CADERA Y/O RODILLA, LEVE O MODERADA

Corresponde a un grupo de enfermedades distintas que tienen diferentes etiologías, pero con un pronóstico biológico, morfológico y clínico común. El proceso de la enfermedad afecta al cartílago articular y la articulación completa, incluyendo el hueso subcondral, ligamentos, cápsula, membrana sinovial y músculos periarticulares. Finalmente degenera el cartílago articular con fibrilación, fisuras y ulceraciones en toda la superficie articular.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

Los términos artrosis de (la) cadera o coxartrosis pueden ir acompañados de calificativos como: primaria, displásica, debida a displasia, secundaria o postraumática.

- i. Artrosis de (la) cadera
- ii. Artrosis de (la) cadera bilateral
- iii. Artrosis de (la) cadera izquierda
- iv. Artrosis de (la) cadera derecha
- v. Artrosis de (la) cadera leve
- vi. Artrosis de (la) cadera moderada
- vii. Artrosis de (la) cadera bilateral leve
- viii. Artrosis de (la) cadera bilateral moderada
- ix. Artrosis de (la) cadera izquierda leve
- x. Artrosis de (la) cadera izquierda moderada
- xi. Artrosis de (la) cadera derecha leve
- xii. Artrosis de (la) cadera derecha moderada
- xiii. Coxartrosis
- xiv. Coxartrosis bilateral
- xv. Coxartrosis izquierda
- xvi. Coxartrosis derecha
- xvii. Coxartrosis leve
- xviii. Coxartrosis moderada
- xix. Coxartrosis bilateral leve
- xx. Coxartrosis bilateral moderada
- xxi. Coxartrosis izquierda leve
- xxii. Coxartrosis izquierda moderada
- xxiii. Coxartrosis derecha leve
- xxiv. Coxartrosis derecha moderada

Los términos artrosis de (la) rodilla o gonartrosis pueden ir acompañados de calificativos como: primaria, secundaria, o postraumática.

- i. Artrosis de (la) rodilla
- ii. Artrosis de (la) rodilla bilateral
- iii. Artrosis de (la) rodilla izquierda
- iv. Artrosis de (la) rodilla derecha
- v. Artrosis de (la) rodilla leve
- vi. Artrosis de (la) rodilla moderada
- vii. Artrosis de (la) rodilla bilateral leve
- viii. Artrosis de (la) rodilla bilateral moderada
- ix. Artrosis de (la) rodilla izquierda leve
- x. Artrosis de (la) rodilla izquierda moderada
- xi. Artrosis de (la) rodilla derecha leve
- xii. Artrosis de (la) rodilla derecha moderada
- xiii. Gonartrosis
- xiv. Gonartrosis bilateral
- xv. Gonartrosis izquierda
- xvi. Gonartrosis derecha
- xvii. Gonartrosis leve
- xviii. Gonartrosis moderada
- xix. Gonartrosis bilateral leve



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Oficio: E262332/2022  
 Fecha: 30/09/2022  
 JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO  
 Contralor General de la República



- xx. Gonartrosis bilateral moderada
- xxi. Gonartrosis izquierda leve
- xxii. Gonartrosis izquierda moderada
- xxiii. Gonartrosis derecha leve
- xxiv. Gonartrosis derecha moderada

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

41.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 55 años o más:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento médico.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

41.2 Garantía de oportunidad:

Tratamiento

- i. Se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica.
- ii. La atención por médico especialista se realizará dentro de 120 días desde la indicación médica.

41.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
41	55 años y más con artrosis de cadera y/o rodilla, leve o moderada	Tratamiento	Tratamiento médico	Mensual	4.080	20%	820
			Tratamiento de infiltración	Cada vez	101.410	20%	20.280

## 42 HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA SECUNDARIA A RUPTURA DE ANEURISMAS CEREBRALES

Sangramiento intracraneano secundario a la ruptura de un aneurisma. Un aneurisma es una dilatación sacular o fusiforme de la pared del vaso arterial que afecta al sistema nervioso central con alto riesgo de mortalidad o morbilidad.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual.

Los nombres de las arterias cerebrales pueden variar según la ubicación anatómica del aneurisma.

- i. Hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurisma cerebral
- ii. Hemorragia subaracnoidea de arteria cerebral media, por ruptura de aneurisma
- iii. Hemorragia subaracnoidea de arteria comunicante anterior, por ruptura de aneurisma
- iv. Hemorragia subaracnoidea de arteria comunicante posterior, por ruptura de aneurisma
- v. Hemorragia subaracnoidea de arteria basilar, por ruptura de aneurisma
- vi. Hemorragia subaracnoidea de arteria intracraneal por ruptura de aneurisma
- vii. Hemorragia de múltiples arterias intracraneales por ruptura de aneurismas
- viii. Hemorragia por ruptura de aneurisma del polígono de Willis
- ix. Hemorragia subaracnoidea de arteria cerebral por ruptura de aneurisma
- x. Hemorragia subaracnoidea de arteria comunicante por ruptura de aneurisma
- xi. Hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurisma
- xii. Ruptura de aneurisma cerebral
- xiii. Ruptura de aneurisma cerebral congénito

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

42.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica y tratamiento.
- ii. Con tratamiento tendrá acceso a rehabilitación y seguimiento.
- iii. Menor de 65 años tendrá acceso a ayudas técnicas y atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas, según indicación médica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

42.2 Garantía de oportunidad:

Diagnóstico



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Oficio: E262332/2022  
 Fecha: 30/09/2022  
 JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO  
 Contralor General de la República

- i. La confirmación diagnóstica de hemorragia subaracnoidea con tomografía computarizada (TAC) se realizará dentro de 24 horas desde la sospecha.
- ii. La confirmación diagnóstica de aneurisma roto por angiografía TAC multicorte o angiografía digital se realizará dentro de 48 horas desde la confirmación diagnóstica de hemorragia subaracnoidea.

#### Tratamiento

- i. El tratamiento en establecimiento con capacidad resolutive se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica de aneurisma roto, según indicación médica.

#### Seguimiento

- i. El primer control con médico especialista se realizará dentro de 30 días desde el alta, según indicación médica.

#### Rehabilitación

- i. La rehabilitación en tratamiento hospitalizado se iniciará dentro de 48 horas desde la indicación médica.
- ii. La rehabilitación ambulatoria se iniciará dentro de 15 días desde la indicación médica.
- iii. La entrega de bastón, cojín o colchón, para menores de 65 años, se realizará dentro de 20 días desde la indicación médica.
- iv. La entrega de sillas de ruedas, para menores de 65 años, se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

#### 42.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
42	<b>Hemorragia subaracnoidea secundaria a ruptura de aneurismas cerebrales</b>	Diagnóstico	Confirmación ruptura aneurisma cerebral	Cada vez	1.151.820	20%	230.360
		Tratamiento	Tratamiento quirúrgico ruptura aneurisma cerebral	Cada vez	6.487.770	20%	1.297.550
			Tratamiento vía vascular coil de ruptura aneurisma cerebral	Cada vez	11.840.760	20%	2.368.150
			Tratamiento de complicaciones: drenaje ventricular	Cada vez	933.040	20%	186.610
			Seguimiento	Seguimiento ruptura aneurisma cerebral	Por seguimiento completo	661.680	20%
		Rehabilitación	Rehabilitación en tratamiento hospitalizado	Por tratamiento completo	219.880	20%	43.980
			Rehabilitación ambulatoria	Cada vez	121.910	20%	24.380
			Atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas	Cada vez	36.830	20%	7.370
			Bastón codera móvil	Cada vez	15.290	20%	3.060
			Cojín antiescaras viscoelástico	Cada vez	50.410	20%	10.080
			Colchón antiescaras celdas de aire	Cada vez	270.550	20%	54.110
			Silla de ruedas estándar	Cada vez	358.680	20%	71.740
			Silla de ruedas neurológica basculante	Cada vez	908.480	20%	181.700
			Silla de ruedas neurológica inclina	Cada vez	576.830	20%	115.370

#### 43 TUMORES PRIMARIOS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

Son lesiones expansivas primarias de naturaleza tumoral, que afectan la cavidad craneana y/o el canal raquídeo produciendo compresión de estructuras nerviosas en forma progresiva con lesión secundaria de éstas.

En este problema de salud quedan incluidas solo aquellas enfermedades que afectan la cavidad craneana, que se detallan a continuación y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Craneofaringioma
- ii. Meningioma encefálico
- iii. Tumor benigno de la hipófisis



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Oficio: E262332/2022  
 Fecha: 30/09/2022  
 JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO  
 Contralor General de la República

iv. Hemangioblastoma encefálico

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

43.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años o más:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

43.2 Garantía de oportunidad:

Diagnóstico

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 25 días desde la sospecha.

Tratamiento

- i. El tratamiento primario se iniciará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica.
- ii. El tratamiento secundario, se iniciará dentro de 30 días desde la indicación médica.
- iii. El control por médico especialista se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

Lo anterior deberá ser complementado con la NTMA.

43.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
43	Tumores primarios del sistema nervioso central en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación tumores primarios sistema nervioso central	Cada vez	2.602.720	20%	520.540
		Tratamiento	Tratamiento quirúrgico tumores primarios sistema nervioso central	Cada vez	5.135.700	20%	1.027.140
			Tratamiento radioterapia tumores primarios sistema nervioso central	Por tratamiento completo	1.143.600	20%	228.720
			Tratamiento medicamentoso indefinido tumores hipofisarios no funcionantes	Mensual	71.240	20%	14.250
			Tratamiento medicamentoso indefinido y seguimiento prolactinomas	Mensual	120.960	20%	24.190
			Tratamiento medicamentoso y seguimiento acromegalia	Mensual	1.175.890	20%	235.180
			Tratamiento y seguimiento diabetes insípida	Mensual	190.090	20%	38.020
			Tratamiento y seguimiento enfermedad de Cushing	Mensual	212.590	20%	42.520

**44 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA DEL NÚCLEO PULPOSO LUMBAR**

Corresponde a la salida del material gelatinoso central (núcleo pulposo) de un disco intervertebral a través de una fisura del anillo fibroso externo que la rodea, que produce conflicto de espacio dentro del canal raquídeo con las estructuras nerviosas y que determina un cuadro de dolor refractario a tratamiento médico y/o déficit neurológico motor y/o sensitivo.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Ciática por trastorno de disco intervertebral lumbar
- ii. Desplazamiento de disco intervertebral lumbar
- iii. Disco lumbar luxado
- iv. Estenosis del canal neural por disco intervertebral
- v. Hernia discal lumbar
- vi. Hernia Núcleo Pulposo lumbar
- vii. Luxación disco (intervertebral) lumbar
- viii. Mielopatía por desplazamiento o hernia de disco vertebral lumbar
- ix. Radiculopatía por desplazamiento o hernia de disco intervertebral lumbar

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:



**FIRMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Oficio: E262332/2022  
 Fecha: 30/09/2022  
 JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO  
 Contralor General de la República

#### 44.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario

- i. Con confirmación diagnóstica e indicación quirúrgica tendrá acceso a cirugía.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

#### 44.2 Garantía de oportunidad:

Tratamiento

- i. Se realizará dentro de 45 días desde la indicación quirúrgica.

Seguimiento

- i. El control por médico especialista se realizará dentro de 30 días del alta hospitalaria.

#### 44.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
	<b>Tratamiento quirúrgico de 44 hernia del núcleo pulposo lumbar</b>	Tratamiento	Tratamiento quirúrgico hernia núcleo pulposo lumbar	Cada vez	1.432.430	20%	286.490
		Seguimiento	Seguimiento hernia núcleo pulposo lumbar	Por seguimiento completo	107.890	20%	21.580

### 45 LEUCEMIA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

Proliferación neoplásica de células hematopoyéticas inmaduras (leucemias agudas) o maduras (leucemias crónicas), que afectan a las líneas celulares mieloide o linfoide. Se caracterizan por síntomas de insuficiencia medular como anemia, infecciones o hemorragia y por síntomas tumorales.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Cloroma
- ii. Enfermedad de Di Guglielmo
- iii. Eritremia aguda
- iv. Eritroleucemia
- v. Leucemia
- vi. Leucemia aguda
- vii. Leucemia aguda, células de tipo no especificado
- viii. Leucemia aleucémica
- ix. Leucemia basofílica
- x. Leucemia blástica
- xi. Leucemia crónica
- xii. Leucemia crónica, células de tipo no especificado
- xiii. Leucemia de hemocitoblastos
- xiv. Leucemia de células de Burkitt
- xv. Leucemia eosinofílica
- xvi. Leucemia granulocítica (crónica)
- xvii. Leucemia linfoblástica aguda
- xviii. Leucemia linfocítica crónica
- xix. Leucemia linfoide
- xx. Leucemia linfoide aleucémica
- xxi. Leucemia megacarioblástica
- xxii. Leucemia megacarioblástica aguda
- xxiii. Leucemia megacariocítica (aguda)
- xxiv. Leucemia mielógena
- xxv. Leucemia mieloide
- xxvi. Leucemia mieloide aguda
- xxvii. Leucemia mieloide aleucémica
- xxviii. Leucemia mieloide crónica
- xxix. Leucemia mielomonocítica aguda
- xxx. Leucemia monocítica
- xxxi. Leucemia monocítica aguda
- xxxii. Leucemia monocitoide
- xxxiii. Leucemia prolinfocítica
- xxxiv. Leucemia promielocítica aguda
- xxxv. Sarcoma granulocítica
- xxxvi. Sarcoma mieloide

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establec



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**

Oficio: E262332/2022

Fecha: 30/09/2022

JORGE ANDRÉS BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

45.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica y estudio de leucemia.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- iv. Con recidiva tendrá acceso a confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento.

45.2 Garantía de oportunidad:

Diagnóstico

- i. En leucemia aguda, la confirmación diagnóstica y el estudio completo se realizarán dentro de 21 días desde la sospecha.
- ii. En leucemia crónica, la confirmación diagnóstica y el estudio completo se realizarán dentro de 60 días desde la sospecha.

Tratamiento

- i. En leucemia aguda, el tratamiento de quimioterapia se iniciará dentro de 72 horas desde la indicación médica.
- ii. En leucemia crónica, el tratamiento de quimioterapia se iniciará dentro de 10 días desde la indicación médica.

Seguimiento

- i. En leucemia aguda, el primer control se realizará dentro de 14 días desde la indicación médica.
- ii. En leucemia crónica, el primer control se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

45.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$	
45	Leucemia en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación leucemia aguda	Cada vez	965.360	20%	193.070	
			Estudio leucemia aguda	Cada vez	2.626.930	20%	525.390	
			Confirmación leucemia mieloide crónica y linfática crónica	Cada vez	193.720	20%	38.740	
			Estudio leucemia crónica	Cada vez	1.043.550	20%	208.710	
		Tratamiento	Tratamiento leucemia aguda por quimioterapia	Por tratamiento completo	11.931.480	20%	2.386.300	
			Tratamiento leucemia crónica por quimioterapia	Por tratamiento completo	638.030	20%	127.610	
			Quimioterapia leucemia mieloide crónica eosinofílica y recombinación del gen FIP1L1-PDGFR	Mensual	511.470	20%	102.290	
			Quimioterapia leucemia linfática crónica	Mensual	501.210	20%	100.240	
			Quimioterapia leucemia aguda: leucemia linfoblástica	Mensual	272.600	20%	54.520	
			Quimioterapia leucemia aguda: recaída de leucemias linfoblásticas	Mensual	1.389.050	20%	277.810	
			Quimioterapia leucemia aguda: leucemia no linfoblástica - leucemia mieloide (LNLA)	Mensual	924.550	20%	184.910	
			Quimioterapia leucemia aguda: recaída leucemia no linfoblástica - leucemia mieloide (LNLA)	Por ciclo	785.210	20%	157.040	
			Quimioterapia leucemia aguda: leucemia promielocítica aguda	Mensual	364.100	20%	72.820	
			Quimioterapia leucemia mieloide crónica: tratamiento hidroxycarbamida	Mensual	53.860	20%	10.770	
			Quimioterapia leucemia mieloide crónica: tratamiento inhibidor tirosina quinasa	Mensual	3.349.810	20%	669.960	
			Seguimiento	Seguimiento leucemia aguda	Mensual	15.320	20%	3.060
				Seguimiento leucemia mieloide crónica	Mensual	26.450	20%	5.290
				Seguimiento leucemia linfática crónica	Mensual	6.520	20%	1.300

46 URGENCIA ODONTOLÓGICA AMBULATORIA

Son un conjunto de patologías buco maxilofaciales, de aparición súbita que se manifiestan principalmente por dolor agudo y que provocan



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES  
 Oficina: E262332/2022  
 Fecha: 21/09/2022  
 Jefe de Despacho: JUAN CARLOS SOTO  
 Contralor General de la República

de atención.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Pulpitis
- ii. Absceso submucoso, subperióstico o apical de origen odontogénico
- iii. Absceso de espacios anatómicos bucomaxilofaciales
- iv. Pericoronaritis aguda
- v. Flegmones orofaríngeos de origen odontogénico
- vi. Gingivitis úlcero necrotizante
- vii. Complicaciones postexodoncia
- viii. Traumatismo dento alveolar

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

#### 46.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con confirmación diagnóstica de abscesos de espacios anatómicos del territorio bucomaxilofacial y flegmón orocervicofacial de origen odontológico, tendrá acceso a tratamiento inicial en urgencia.
- ii. En los demás casos con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

#### 46.2 Garantía de oportunidad:

Tratamiento

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 24 horas desde la sospecha.
- ii. El tratamiento se iniciará inmediatamente desde la confirmación diagnóstica.

#### 46.3 Garantía de protección financiera:

Nº Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
46 Urgencia odontológica ambulatoria	Tratamiento	Absceso submucoso, subperióstico o apical de origen odontogénico	Cada vez	20.740	20%	4.150
		Absceso de espacios anatómicos del territorio bucomaxilofacial	Cada vez	5.630	20%	1.130
		Flegmones orofaríngeos de origen odontogénico	Cada vez	5.630	20%	1.130
		Gingivitis úlcero necrotizante	Cada vez	18.840	20%	3.770
		Complicaciones posexodoncia	Cada vez	13.560	20%	2.710
		Traumatismo dentoalveolar	Cada vez	35.880	20%	7.180
		Pericoronaritis	Cada vez	21.410	20%	4.280
		Pulpitis	Cada vez	14.900	20%	2.980

### 47 SALUD ORAL INTEGRAL DE PERSONAS DE 60 AÑOS

La salud oral integral de las personas de 60 años, consiste en una atención odontológica realizada por el cirujano dentista, según necesidades, dirigida a educar, prevenir, recuperar y rehabilitar la salud bucal.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Caries dental
- ii. Enfermedades gingivales
- iii. Enfermedades periodontales
- iv. Lesiones de la mucosa oral
- v. Edentulismo total o parcial
- vi. Patologías pulpares y periapicales

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

#### 47.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 60 años de edad:

- i. Tendrá acceso a tratamiento. La solicitud de atención odontológica debe realizarse mientras la persona tenga 60 años. El alta se otorga cuando se hayan completado los procedimientos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación del individuo.



Completado los alcances  
Fecha: 30/09/2022  
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO  
Contralor General de la República

47.2 Garantía de oportunidad:

Tratamiento

- i. Se iniciará dentro de 90 días desde la solicitud de atención.

47.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
47	Salud oral integral de personas de 60 años	Tratamiento	Atención odontológica de personas de 60 años	Cada vez	454.090	20%	90.820

**48 POLITRAUMATIZADO GRAVE**

Se entiende por politraumatizado grave a todo aquel paciente que presenta lesiones de origen traumático, que afectan a dos o más de los siguientes sistemas: nervioso, respiratorio, circulatorio, musculoesquelético, digestivo o urinario, de las cuales al menos una de ellas puede comprometer la vida.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Traumatismo cervical contuso complicado
- ii. Traumatismo cervical penetrante complicado
- iii. Traumatismo torácico contuso complicado
- iv. Traumatismo torácico penetrante complicado
- v. Traumatismo abdominal contuso complicado
- vi. Traumatismo abdominal penetrante complicado
- vii. Traumatismo pelviano contuso complicado
- viii. Traumatismo pelviano penetrante complicado
- ix. Cualquier politraumatizado con compromiso raquímedular
- x. Cualquier politraumatizado con lesión vascular grave

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

48.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.
- ii. En tratamiento por el politraumatismo grave con lesión medular tendrá acceso a rehabilitación.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

48.2 Garantía de oportunidad:

Tratamiento

- i. Se realizará en un centro con capacidad resolutive, según la patología predominante, antes de 24 horas desde el rescate.

Rehabilitación

- i. La rehabilitación en el politraumatizado grave con lesión medular se iniciará dentro de 24 horas desde la indicación médica.

48.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
48	Politraumatizado grave	Tratamiento	Tratamiento politraumatizado sin lesión medular	Por tratamiento completo	10.710.170	20%	2.142.030
			Tratamiento politraumatizado con lesión medular	Por tratamiento completo	16.037.330	20%	3.207.470
		Rehabilitación	Rehabilitación en politraumatizado grave con lesión medular parapleja UTI	Por tratamiento completo	112.440	20%	22.490
			Rehabilitación en politraumatizado grave con lesión medular parapleja UCI	Por tratamiento completo	89.960	20%	17.990
			Rehabilitación en politraumatizado grave con lesión medular tetrapleja UTI	Por tratamiento completo	208.310	20%	41.660
			Rehabilitación en politraumatizado grave con lesión medular tetrapleja UCI	Por tratamiento completo	46.280	20%	9.256



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Oficio: E262332/2022  
 Fecha: 30/09/2022  
 JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO  
 Contralor General de la República

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
			Rehabilitación en politraumatizado grave con lesión medular parapleja camas medias	Por tratamiento completo	112.440	20%	22.490
			Rehabilitación en politraumatizado grave con lesión medular tetrapleja camas medias	Por tratamiento completo	163.850	20%	32.770

#### 49 TRAUMATISMO CRÁNEO ENCEFÁLICO MODERADO O GRAVE

Es la consecuencia de la exposición del cráneo y/o su contenido a energía mecánica o cinética que determinan la producción de lesiones primarias y secundarias, resultando en un aumento de la presión intracraneana que altera gravemente la función del encéfalo.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Fractura de la bóveda del cráneo con traumatismo intracraneal
- ii. Fractura cerrada de la bóveda del cráneo, con traumatismo intracraneal
- iii. Fractura expuesta de la bóveda del cráneo, con traumatismo intracraneal
- iv. Fractura del hueso frontal con traumatismo intracraneal
- v. Fractura del hueso parietal con traumatismo intracraneal
- vi. Fractura de la base del cráneo con traumatismo intracraneal
- vii. Fractura cerrada de la base del cráneo, con traumatismo intracraneal
- viii. Fractura expuesta de la base del cráneo, con traumatismo intracraneal
- ix. Fractura del esfenoides
- x. Fractura de la fosa anterior
- xi. Fractura de la fosa media
- xii. Fractura de la fosa posterior
- xiii. Fractura del hueso temporal, con traumatismo intracraneal
- xiv. Fractura del occipucio, con traumatismo intracraneal
- xv. Fractura del seno etmoidal
- xvi. Fractura del seno frontal, con traumatismo intracraneal
- xvii. Fractura del techo orbitario, con traumatismo intracraneal
- xviii. Fracturas múltiples del cráneo (y de la cara), con traumatismo intracraneal
- xix. Fractura de huesos del cráneo y de la cara, con TEC
- xx. Fractura cerrada de huesos del cráneo y de la cara
- xxi. Fractura expuesta de huesos del cráneo y de la cara
- xxii. Traumatismo del nervio óptico (II par) y de las vías ópticas
- xxiii. Traumatismo de la corteza visual
- xxiv. Traumatismo del quiasma óptico
- xxv. Traumatismo del segundo par craneal
- xxvi. Traumatismo del nervio motor ocular común (III par)
- xxvii. Traumatismo del tercer par craneal
- xxviii. Traumatismo del nervio patético (IV par)
- xxix. Traumatismo del cuarto par craneal
- xxx. Traumatismo del nervio trigémino (V par)
- xxxi. Traumatismo del quinto par craneal
- xxxii. Traumatismo del nervio motor ocular externo (VI par)
- xxxiii. Traumatismo del sexto par craneal
- xxxiv. Traumatismo del nervio facial (VII par)
- xxxv. Traumatismo del séptimo par craneal
- xxxvi. Traumatismo del nervio acústico (VIII par)
- xxxvii. Traumatismo del nervio auditivo
- xxxviii. Traumatismo del octavo par craneal
- xxxix. Traumatismo del nervio espinal (XI par)
- xl. Traumatismo del undécimo par craneal
- xli. Traumatismo de otros nervios craneales
- xlii. Traumatismo del nervio glosofaríngeo (XI par)
- xliii. Traumatismo del nervio hipogloso (XII par)
- xliv. Traumatismo del nervio glosofaríngeo (IX par)
- xlv. Traumatismo del nervio hipogloso (XII par)
- xlvi. Traumatismo del nervio neumogástrico (X par)
- xlvii. Traumatismo del nervio olfatorio (I par)
- xlviii. Traumatismo de varios nervios craneales
- xliv. Edema cerebral traumático
- I. Traumatismo cerebral difuso
- li. Traumatismo cerebral difuso, sin herida intracraneal
- lii. Traumatismo cerebral difuso, con herida intracraneal
- liii. Compresión traumática del cerebro
- liv. Laceración del cerebro sin otra especificación
- lv. Laceración cerebral focal
- lvi. Hemorragia intracerebral focal traumática



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Oficio: E262332/2022  
 Fecha: 30/09/2022  
 JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO  
 Contralor General de la República



- lvii. Hemorragia epidural traumática
- lviii. Hemorragia epidural traumática, sin herida intracraneal
- lix. Hemorragia epidural traumática, con herida intracraneal
- lx. Hemorragia extradural (traumática)
- lxi. Hemorragia subdural traumática
- lxii. Hemorragia subdural traumática, sin herida intracraneal
- lxiii. Hemorragia subdural traumática, con herida intracraneal
- lxiv. Hemorragia subaracnoidea traumática
- lxv. Hemorragia subaracnoidea traumática, sin herida intracraneal
- lxvi. Hemorragia subaracnoidea traumática, con herida intracraneal
- lxvii. Traumatismo intracraneal con coma prolongado
- lxviii. Hemorragia cerebelosa traumática
- lxix. Traumatismo intracraneal, con herida intracraneal
- lxx. Traumatismo por aplastamiento de la cara
- lxxi. Traumatismo por aplastamiento del cráneo
- lxxii. Traumatismo por aplastamiento de la cabeza
- lxxiii. Traumatismo del encéfalo y de nervios craneales con traumatismo de nervios y médula espinal a nivel del cuello

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

#### 49.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

#### 49.2 Garantía de oportunidad:

Diagnóstico

- i. Se realizará dentro de 12 horas desde la sospecha.

Tratamiento

- i. Se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica.

#### 49.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
49	Traumatismo cráneo encefálico moderado o grave	Diagnóstico	Confirmación TEC moderado y grave	Cada vez	159.970	20%	31.990
		Tratamiento	Tratamiento TEC moderado y grave	Por tratamiento completo	4.060.170	20%	812.030

## 50 TRAUMA OCULAR GRAVE

El trauma ocular grave se define como una lesión aguda sobre el globo ocular y sus estructuras anexas que ocasiona un daño tisular grave con riesgo de compromiso de la función visual, originada por diversos mecanismos contusos, penetrantes u otros.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Herida penetrante de globo ocular sin cuerpo extraño
- ii. Herida perforante ocular
- iii. Herida penetrante del globo ocular con cuerpo extraño
- iv. Rotura y estallido ocular
- v. Contusión grave del globo ocular y del tejido orbitario:
  - a. Hifema traumático
  - b. Desprendimiento de retina traumático
  - c. Agujero macular traumático
  - d. Causticación grave (grado 3 y 4)
  - e. Laceración conjuntival > 10 mm
  - f. Laceración corneal
  - g. Catarata traumática
  - h. Úlcera corneal de origen traumático
  - i. Fractura orbitaria con hipo o enoftalmo
  - j. Herida palpebral con compromiso vía lagrimal y/o borde
  - k. Endoftalmitis traumática
  - l. Neuropatía óptica traumática.



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**

Oficio: E262332/2022

Fecha: 30/09/2022

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

m. Otras lesiones traumáticas severas del globo ocular

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

50.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.

50.2 Garantía de oportunidad:

Diagnóstico

- i. Se realizará dentro de 12 horas desde la sospecha.

Tratamiento

- i. La atención por médico especialista se realizará dentro de 60 horas desde la confirmación diagnóstica.

50.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
50	Trauma ocular grave	Diagnóstico	Confirmación trauma ocular grave	Cada vez	87.170	20%	17.430
		Tratamiento	Tratamiento médico trauma ocular grave	Cada vez	495.910	20%	99.180
			Tratamiento quirúrgico trauma ocular grave	Cada vez	1.603.830	20%	320.770
		Seguimiento	Seguimiento trauma ocular grave	Cada vez	17.540	20%	3.510

### 51 FIBROSIS QUÍSTICA

La fibrosis quística es una enfermedad genética, multisistémica, de evolución crónica, progresiva y letal cuyas principales manifestaciones incluyen: enfermedad pulmonar obstructiva crónica e insuficiencia pancreática.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Fibrosis quística
- ii. Mucoviscidosis
- iii. Íleo meconial (en recién nacidos).

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

51.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a etapificación y tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- iii. En condiciones estables y mayor de 5 años tendrá acceso a hospitalización domiciliaria, según indicación médica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

51.2 Garantía de oportunidad:

Tratamiento

- i. Se iniciará inmediatamente desde la confirmación diagnóstica.

51.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
51	Fibrosis quística	Etapificación	Etapificación pancreática y genética	Cada vez	84.560	20%	16.910
		Tratamiento	Inmunización de pacientes con fibrosis quística	Cada vez	61.540	20%	12.310
			Inmunización estacional de pacientes con fibrosis quística	Anual		20%	2.770
			Tratamiento fibrosis quística leve (consulta, exámenes y procedimientos)	Mensual			53.160



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Oficio: E262332/2022  
 Fecha: 20/09/2022  
**JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO**  
 Contralor General de la República

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
			Tratamiento fibrosis quística leve (enzimas pancreáticas y vitaminas liposolubles aqua A.D.E.K.)	Mensual	126.670	20%	25.330
			Tratamiento fibrosis quística moderada (consulta, exámenes y procedimientos)	Mensual	479.960	20%	95.990
			Tratamiento fibrosis quística moderada (enzimas pancreáticas, linezolida, nebulización Rh-Dornasa-Alfa y vitaminas liposolubles aqua A.D.E.K.)	Mensual	887.730	20%	177.550
			Tratamiento fibrosis quística grave (consulta, exámenes y procedimientos)	Mensual	823.880	20%	164.780
			Tratamiento fibrosis quística grave (enzimas pancreáticas, linezolida, nebulización Rh-Dornasa-Alfa y vitaminas liposolubles aqua A.D.E.K.)	Mensual	932.670	20%	186.530
			Tratamiento farmacológico con tobramicina para pacientes con fibrosis quística leve, moderada y grave	Mensual	897.630	20%	179.530
			Accesorios para tratamiento de nebulización pacientes con fibrosis quística	Cada vez	136.660	20%	27.330
			Hospitalización domiciliaria para pacientes mayores de 5 años en condiciones estables	Cada vez	1.458.880	20%	291.780
			Gastrostomía	Cada vez	388.220	20%	77.640

## 52 ARTRITIS REUMATOIDEA

Es una enfermedad articular inflamatoria crónica, autoinmune, multifactorial y sistémica, de etiología desconocida que puede evolucionar hacia la destrucción y deformidad articular causando grados variables de discapacidad. También puede comprometer a órganos y tejidos extraarticulares.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

Los términos que siguen podrán aparecer sin calificativos o con especificación de localización anatómica (hombro, brazo, antebrazo, mano, región pelviana, muslo, pierna, tobillo, pie u otro lugar anatómico).

- i. Artritis reumatoidea seropositiva
- ii. Artritis reumatoidea seronegativa
- iii. Poliartritis inflamatoria
- iv. Artritis reumatoidea
- v. Poliartropatía inflamatoria

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

### 52.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con sospecha, tendrá acceso a la confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- iv. En tratamiento tendrá acceso a rehabilitación.

### 52.2 Garantía de oportunidad:

Confirmación diagnóstica

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 90 días desde la sospecha.

Tratamiento

- i. Se iniciará desde la confirmación diagnóstica por médico especialista.

Rehabilitación

- i. La rehabilitación se iniciará dentro de 15 días desde la indicación médica.

### 52.3 Garantía de protección financiera:



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**

Oficio: E262332/2022

Fecha: 30/09/2022

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
52	Artritis reumatoidea	Diagnóstico	Confirmación diagnóstica	Cada vez	104.650	20%	20.930
		Tratamiento	Tratamiento farmacológico tradicional artritis reumatoidea	Mensual	17.070	20%	3.410
		Rehabilitación	Rehabilitación artritis reumatoidea	Mensual	22.580	20%	4.520

### 53 CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE RIESGO BAJO A MODERADO DE ALCOHOL Y DROGAS EN PERSONAS MENORES DE 20 AÑOS

El consumo perjudicial corresponde a una forma de consumo de alguna sustancia psicoactiva que causa daño a la salud. El daño puede ser físico y/o mental.

El síndrome de dependencia es un conjunto de fenómenos comportamentales, cognitivos y fisiológicos que se desarrollan tras un consumo reiterado de una sustancia y que, típicamente, incluye deseo intenso de consumir la droga, dificultades para controlar el consumo, persistencia en el consumo a pesar de las consecuencias dañinas, mayor prioridad dada al consumo que a otras actividades y obligaciones, aumento de la tolerancia y, a veces, un cuadro de abstinencia física.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

Quedan incluidos los trastornos mentales y conductuales debido al consumo de las siguientes sustancias. Incluye los diagnósticos de adicción, dependencia, consumo perjudicial y abuso.

- i. Alcohol
- ii. Opioides
- iii. Cannabinoides
- iv. Sedantes o hipnóticos
- v. Cocaína
- vi. Otras sustancias adictivas (excluyendo la cafeína y nicotina)
- vii. Alucinógenos
- viii. Disolventes volátiles
- ix. Múltiples drogas u otras sustancias psicoactivas

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

#### 53.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario menor de 20 años:

- i. Con confirmación diagnóstica de consumo perjudicial o dependencia de riesgo bajo a moderado, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- iii. En caso de recaída tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

#### 53.2 Garantía de oportunidad:

Tratamiento

- i. Se iniciará dentro de 10 días desde la confirmación diagnóstica.

#### 53.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
53	Consumo perjudicial o dependencia de riesgo bajo a moderado de alcohol y drogas en personas menores de 20 años	Tratamiento	Tratamiento inicial	Mensual	70.220	20%	14.040
			Tratamiento de refuerzo	Mensual	80.580	20%	16.120
		Seguimiento	Plan de seguimiento	Mensual	10.240	20%	2.050

### 54 ANALGESIA DEL PARTO

Consiste en el adecuado manejo del alivio del dolor de la persona gestante durante el trabajo de parto y durante la resolución del mismo a través de métodos farmacológicos y no farmacológicos, para mejorar su experiencia y la calidad de atención en este proceso.

Tendrán acceso a todas las técnicas de alivio del dolor, farmacológico y no farmacológico, durante el trabajo de parto, parto y alumbramiento, y su uso se determinará en la solicitud y



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Oficina: E262332/2022  
 Fecha: 10/08/2022  
**JORGE ANDRÉS BERMUDEZ SOTO**  
 Contralor General de la República

requerimientos de la persona gestante. Los métodos farmacológicos constituyen la mejor alternativa para el alivio del dolor.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Toda persona gestante que se encuentre en trabajo de parto, parto o alumbramiento.
- ii. Toda persona gestante que curse una pérdida reproductiva y se encuentre en trabajo de parto, parto o alumbramiento, independientemente de la edad gestacional.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

#### 54.1 Garantía de acceso:

- i. Toda persona gestante que se encuentre en trabajo de parto, parto o alumbramiento y toda persona gestante que curse una pérdida reproductiva, independientemente de la edad gestacional, que solicite o tenga indicación clínica tendrá acceso a técnicas de alivio del dolor, farmacológico y no farmacológico.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

#### 54.2 Garantía de oportunidad:

Tratamiento

- i. Se iniciará durante el trabajo de parto, parto o alumbramiento, cuando la persona gestante lo solicite o tenga indicación clínica.

#### 54.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel Copago Copago		
					(\$)	%	\$
54	Analgésia del parto	Tratamiento	Analgésia del parto	Cada vez	32.220	20%	6.440

## 55 GRAN QUEMADO

Persona que sufre quemaduras que pueden comprometer su vida, o dejar secuelas funcionales graves permanentes.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Quemado grave adulto
- ii. Quemado crítico adulto
- iii. Quemado adulto de probabilidad de sobrevida excepcional
- iv. Quemado respiratorio adulto o infantil
- v. Quemado grave infantil
- vi. Quemado crítico infantil
- vii. Quemado infantil de probabilidad de sobrevida excepcional
- viii. Quemado digestivo adulto (esófago, otras partes)
- ix. Quemado digestivo infantil (esófago, otras partes)

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

#### 55.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a rehabilitación.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

#### 55.2 Garantía de oportunidad:

Tratamiento

- i. Se realizará dentro de 72 horas desde la confirmación diagnóstica, en prestador con capacidad resolutive.
- ii. En mayores de 15 años el tratamiento inicial (estabilización) en el centro de origen se realizará dentro de 8 horas desde la confirmación diagnóstica.

Seguimiento

- i. El primer control se realizará dentro de 15 días desde indica



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**

Oficio: E262332/2022

Fecha: 30/09/2022

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

Rehabilitación

- i. La rehabilitación en tratamiento hospitalizado, se realizará dentro de las 48 horas desde la indicación médica.
- ii. Se realizará la primera atención de Rehabilitación ambulatoria dentro de los 15 días desde el alta hospitalaria.
- iii. La entrega de ayudas técnicas indicadas en el contexto de rehabilitación ambulatoria se entregarán dentro de 30 días desde la indicación.

55.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$	
55	Gran quemado	Tratamiento	Tratamiento inicial paciente quemado de 15 años y más	Por tratamiento completo	1.163.090	20%	232.620	
			Tratamiento paciente quemado grave menor de 15 años	Por tratamiento completo	8.719.280	20%	1.743.860	
			Tratamiento paciente quemado crítico menor de 15 años	Por tratamiento completo	17.909.460	20%	3.581.890	
			Tratamiento paciente quemado sobrevida excepcional menor de 15 años	Por tratamiento completo	55.273.990	20%	11.054.800	
			Tratamiento paciente quemado grave de 15 años y más	Por tratamiento completo	13.760.150	20%	2.752.030	
			Tratamiento paciente quemado crítico de 15 años y más	Por tratamiento completo	19.801.020	20%	3.960.200	
			Tratamiento paciente quemado sobrevida excepcional de 15 años y más	Por tratamiento completo	22.105.030	20%	4.421.010	
			Cirugía reparadora paciente quemado menor de 15 años	Cada vez	521.380	20%	104.280	
			Cirugía reparadora paciente quemado de 15 años y más	Cada vez	571.130	20%	114.230	
			Seguimiento	Seguimiento primer año paciente quemado menor de 15 años	Mensual	29.500	20%	5.900
				Seguimiento segundo año paciente quemado menor de 15 años	Mensual	25.270	20%	5.050
				Seguimiento primer año paciente quemado de 15 años y más	Mensual	30.070	20%	6.010
				Seguimiento segundo año paciente quemado de 15 años y más	Mensual	23.220	20%	4.640
			Rehabilitación	Rehabilitación hospitalaria paciente quemado grave menor de 15 años	Por tratamiento completo	489.300	20%	97.860
		Rehabilitación hospitalaria paciente quemado crítico menor de 15 años		Por tratamiento completo	1.165.140	20%	233.030	
		Rehabilitación hospitalaria paciente quemado sobrevida excepcional menor de 15 años		Por tratamiento completo	2.596.570	20%	519.310	
		Rehabilitación ambulatoria primer año paciente quemado menor de 15 años		Mensual	50.950	20%	10.190	
		Rehabilitación ambulatoria segundo año paciente quemado menor de 15 años		Mensual	14.550	20%	2.910	
		Rehabilitación hospitalaria paciente quemado grave mayor de 15 años		Por tratamiento completo	640.360	20%	128.070	
		Rehabilitación hospitalaria paciente quemado crítico mayor de 15 años		Por tratamiento completo	1.274.900	20%	254.980	
		Rehabilitación hospitalaria paciente quemado sobrevida excepcional mayor de 15 años		Por tratamiento completo	1.611.070	20%	322.210	
		Rehabilitación ambulatoria primer año paciente quemado mayor de 15 años		Mensual	41.650	20%	8.330	
		Rehabilitación ambulatoria segundo año paciente quemado mayor de 15 años		Mensual	22.930	20%	4.590	
			Ayudas técnicas ambulatoria primer año paciente quemado menor de 15 años	Mensual				



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Oficio 262332/2022  
 Fecha: 30/09/2022  
 JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO  
 Contralor General de la República

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
			Ayudas técnicas ambulatoria segundo año paciente quemado menor de 15 años	Mensual	29.320	20%	5.860
			Ayudas técnicas ambulatoria primer año paciente quemado mayor de 15 años	Mensual	63.510	20%	12.700
			Ayudas técnicas ambulatoria segundo año paciente quemado mayor de 15 años	Mensual	43.460	20%	8.690

## 56 HIPOACUSIA BILATERAL EN PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS QUE REQUIEREN USO DE AUDÍFONO

Es la pérdida de audición bilateral permanente, que se origina en disfunción conductiva y/o sensorial de cualquier componente del sistema auditivo normal, que puede ser corregida con el uso de audífono.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Comprende las hipoacusias o sorderas calificadas como conductivas, neurosensoriales, perceptivas, neurales, ototóxicas y mixtas, de alta o baja frecuencia y la presbiacusia.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

### 56.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 65 años y más:

- i. Con confirmación diagnóstica e indicación médica de audífono, tendrá acceso a tratamiento, seguimiento y rehabilitación.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

### 56.2 Garantía de oportunidad:

Tratamiento

- i. Se iniciará dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica o desde la indicación de recambio del audífono.

Seguimiento

- i. La audiometría se realizará, de manera anual, dentro de 60 días desde la indicación del examen.
- ii. La atención por especialista se realizará dentro de 45 días desde la detección de necesidad de cambio de audífono, según audiólogo.

Rehabilitación

- i. Se iniciará dentro de 30 días luego de la entrega de audífono.

### 56.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
56	Hipoacusia bilateral en personas de 65 años y más que requieren uso de audífono	Tratamiento	Implementación audífonos	Cada vez	318.350	20%	63.670
		Seguimiento	Seguimiento ORL a partir del primer año	Anual	9.050	20%	1.810
			Seguimiento audiología a partir del primer año	Anual	36.620	20%	7.320
		Rehabilitación	Rehabilitación en seguimiento de hipoacusia bilateral en personas de 65 años y más que requieren uso de audífono	Mensual	11.530	20%	2.310

## 57 RETINOPATÍA DEL PREMATURO

Es un trastorno retinal que se presenta con mayor frecuencia en prematuros de menos de 1.500 gramos o menores de 32 semanas al nacer que puede provocar ceguera.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Retinopatía del prematuro

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Oficio: E262332/2022  
 Fecha: 30/09/2022  
 JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO  
 Contralor General de la República

### 57.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario prematuro, de menos de 1.500 gramos o menor de 32 semanas de gestación al nacer:

- i. Tendrá acceso a tamizaje con fondo de ojo.
- ii. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- iii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento según indicación médica.
- iv. Control con oftalmólogo, con fondo de ojo, una vez que alcance la madurez retinal.

### 57.2 Garantía de oportunidad:

#### Sospecha

- i. El primer examen con fondo de ojo por oftalmólogo se realizará dentro de 6 semanas desde el nacimiento.

#### Diagnóstico

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 48 horas desde la sospecha.

#### Tratamiento

- i. Se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica.

#### Seguimiento

- i. Se iniciará dentro de 30 días desde la indicación médica.

### 57.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
57	Retinopatía del prematuro	Diagnóstico	Sospecha y confirmación de retinopatía del prematuro	Cada vez	70.160	20%	14.030
		Tratamiento	Retinopatía del prematuro: fotocoagulación	Cada vez	882.030	20%	176.410
			Retinopatía del prematuro: cirugía vitreoretinal	Cada vez	6.987.340	20%	1.397.470
		Seguimiento	Seguimiento paciente quirúrgico retinopatía del prematuro primer año	Por seguimiento completo	335.700	20%	67.140
			Seguimiento paciente quirúrgico retinopatía del prematuro segundo año	Por seguimiento completo	27.000	20%	5.400
			Seguimiento paciente no quirúrgico retinopatía del prematuro	Por seguimiento completo	23.780	20%	4.760

## 58 DISPLASIA BRONCOPULMONAR DEL PREMATURO

Corresponde a un daño pulmonar crónico secundario a inmadurez pulmonar. Se considera portador de displasia broncopulmonar a un prematuro con requerimientos de oxígeno mayor de 21% durante 28 o más días.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Displasia broncopulmonar originada en el período perinatal

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

### 58.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario prematuro de menos de 1.500 gramos al nacer o menores de 32 semanas de gestación:

- i. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento, seguimiento y a oxigenoterapia domiciliar según resultado de saturometría continua.
- ii. Estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

### 58.2 Garantía de oportunidad:

#### Tratamiento

- i. Se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica.



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**

Oficio: E262332/2022

Fecha: 30/09/2022

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República



## Seguimiento

- i. El primer control se realizará dentro de 14 días después del alta hospitalaria.

Todo lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

### 58.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
58	Displasia broncopulmonar del prematuro	Tratamiento	Tratamiento displasia broncopulmonar	Por tratamiento completo	249.130	20%	49.830
		Seguimiento	Seguimiento displasia broncopulmonar primer año	Mensual	27.300	20%	5.460
			Seguimiento displasia broncopulmonar segundo año	Mensual	14.730	20%	2.950

## 59 HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL DEL PREMATURO

Corresponde a un déficit auditivo igual o mayor a 35 decibeles, secundario a daño histológico del oído interno, asociado a prematurez.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Hipoacusia neurosensorial bilateral del prematuro

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

### 59.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario prematuro nacido a contar del 1° de julio de 2005 con menos de 1.500 gramos al nacer o menor de 32 semanas de gestación:

- i. Tendrá acceso a tamizaje auditivo.
- ii. Con tamizaje alterado, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- iii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento, seguimiento y rehabilitación
- iv. Estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- v. Con implante coclear, tendrá acceso a cambio de procesador y a cambio de accesorios según indicación médica.

### 59.2 Garantía de oportunidad:

#### Sospecha

- i. El tamizaje auditivo automatizado se realizará previo al alta de la unidad de neonatología.

#### Diagnóstico

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 120 días desde el tamizaje alterado.

#### Tratamiento

- i. Los audífonos se entregarán dentro de 90 días desde la confirmación diagnóstica.
- ii. El implante coclear se realizará dentro de 180 días desde la indicación médica.
- iii. El cambio de procesador del implante coclear se realizará dentro de 90 días desde la indicación médica.
- iv. El cambio de accesorios del procesador coclear se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

#### Seguimiento

- i. El primer control se realizará dentro de 14 días desde la implementación de audífonos o del implante coclear.

#### Rehabilitación

- i. Se iniciará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica.

Todo lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
Oficio: E262332/2022  
Fecha: 30/09/2022  
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO  
Contralor General de la República

59.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
59	Hipoacusia neurosensorial bilateral del prematuro	Diagnóstico	Tamizaje auditivo automatizado del prematuro	Cada vez	22.500	20%	4.500
			Confirmación hipoacusia del prematuro	Cada vez	103.650	20%	20.730
		Tratamiento	Implementación bilateral audífono	Cada vez	604.480	20%	120.900
			Implante coclear	Cada vez	22.196.130	20%	4.439.230
			Cambio de procesador del implante coclear	Cada vez	9.241.850	20%	1.848.370
			Cambio de accesorios del procesador coclear	Anual	1.136.570	20%	227.310
			Seguimiento hipoacusia del prematuro (audífono e implante coclear) primer año	Anual	77.240	20%	15.450
		Seguimiento	Seguimiento hipoacusia del prematuro (audífono e implante coclear) segundo año	Anual	63.550	20%	12.710
			Seguimiento hipoacusia del prematuro (audífono e implante coclear) tercer año	Anual	54.950	20%	10.990
			Rehabilitación integral en hipoacusia del prematuro (audífono e implante coclear) primer año	Anual	243.140	20%	48.630
		Rehabilitación	Rehabilitación integral en hipoacusia del prematuro (audífono e implante coclear) segundo año	Anual	104.860	20%	20.970
			Rehabilitación integral en hipoacusia del prematuro (audífono e implante coclear) tercer año	Anual	23.050	20%	4.610

**60 EPILEPSIA NO REFRACTARIA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS**

Es una enfermedad cerebral crónica que afecta a personas de todo el mundo y todas las edades. Se define por una o más crisis epilépticas no provocadas y con alta probabilidad de recurrencia espontánea. Estas crisis epilépticas son episodios breves de movimientos involuntarios que pueden afectar a una parte del cuerpo (crisis epilépticas parciales) o a su totalidad (crisis epilépticas generalizadas) y a veces se acompañan de pérdida de la consciencia y del control de los esfínteres. Las crisis epilépticas se deben a descargas eléctricas excesivas de grupos de células cerebrales que pueden producirse en diferentes partes del cerebro. Este problema de salud, sólo considera las epilepsias no refractarias que se caracterizan por tener una buena respuesta al tratamiento médico.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Epilepsia no refractaria

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

60.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

60.2 Garantía de oportunidad:

Tratamiento

- i. Se iniciará dentro de 7 días desde la confirmación diagnóstica.
- ii. La evaluación por médico especialista se realizará dentro de 60 días desde la derivación.

60.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
60	Epilepsia no refractaria en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento epilepsia no refractaria nivel primario	Mens	8.600	20%	1.720
			Tratamiento epilepsia no refractaria especialidad	Por nivel tratam com	13.130	20%	2.626

**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Oficina: E262332/2022  
 Fecha: 30/09/2022  
 JORGE ANDRÉS BERMUDEZ SOTO  
 Contralor General de la República

## 61 ASMA BRONQUIAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El asma bronquial es una afección inflamatoria crónica de las vías respiratorias bajas, con episodios recurrentes de obstrucción de la vía aérea con variabilidad en el día y entre periodos, habitualmente reversible con síntomas respiratorios obstructivos (disnea sibilante o tos irritativa) frente a estímulos como hiperventilación, ejercicio, risa, irritantes ambientales, cambios de temperatura y algunos aeroalérgenos o fármacos (Beta bloqueadores, AINES) y cuyos síntomas se alivian rápidamente con tratamiento o espontáneamente.

Los pacientes suelen poseer antecedentes familiares de la enfermedad o de afecciones de origen alérgico.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Asma predominantemente alérgica
- ii. Asma alérgica extrínseca
- iii. Asma atópica
- iv. Asma no alérgica
- v. Asma idiosincrásica
- vi. Asma intrínseca no alérgica
- vii. Asma mixta
- viii. Combinación de diagnósticos de asma predominantemente alérgica y asma no alérgica
- ix. Asma, no especificado
- x. Asma de aparición tardía
- xi. Estado asmático
- xii. Asma aguda severa

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

### 61.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo, incluyendo exacerbaciones.

### 61.2 Garantía de oportunidad:

Diagnóstico

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 20 días desde la sospecha.

Tratamiento

- i. Se iniciará desde la confirmación diagnóstica, según indicación médica.
- ii. La atención con médico especialista se realizará dentro de 60 días desde la derivación, según indicación médica.

### 61.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
61	Asma bronquial en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación asma bronquial en personas de 15 años y más, ambulatorio	Cada vez	21.100	20%	4.220
			Confirmación asma bronquial en personas de 15 años y más, nivel especialidad	Cada vez	48.290	20%	9.660
		Tratamiento	Tratamiento asma bronquial en personas de 15 años y más, ambulatorio	Mensual	6.340	20%	1.270
			Tratamiento asma bronquial en personas de 15 años y más, nivel especialidad	Mensual	22.010	20%	4.400
			Tratamiento exacerbaciones en personas de 15 años y más	Cada vez	19.960	20%	3.990



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**

Oficio: E262332/2022

Fecha: 30/09/2022

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

## 62 ENFERMEDAD DE PARKINSON

La Enfermedad de Parkinson se inicia generalmente en las personas entre los 50 y 60 años, aunque se puede presentar en personas de menor edad; es crónica y progresiva, causando una pérdida paulatina de la capacidad física y mental, hasta llegar a la discapacidad total.

El Parkinson se caracteriza por temblores con oscilaciones de amplitud limitada, hipertonía muscular, rigidez muscular, lentitud de los movimientos voluntarios, inmovilidad, acinesia con pérdida de los movimientos automáticos y asociados e inexpressividad de las facciones de la cara. Su evolución es lenta y progresiva.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Enfermedad de Parkinson

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

### 62.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- iii. Con tratamiento tendrá acceso a rehabilitación.
- iv. Menor de 65 años, tendrá acceso a ayudas técnicas y atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas, según indicación médica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

### 62.2 Garantía de oportunidad:

Tratamiento

- i. Se iniciará dentro de 20 días desde la confirmación diagnóstica.
- ii. La atención con médico especialista se realizará dentro de 60 días desde la derivación.

Rehabilitación

- i. La entrega de bastón, cojines, colchón u órtesis antiequino, para menores de 65 años, se realizará dentro de 20 días desde la indicación médica.
- ii. La entrega de silla de ruedas o andadores, para menores de 65 años, se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

### 62.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
62	Enfermedad de Parkinson	Tratamiento	Evaluación especialista	Cada vez	17.540	20%	3.510
			Consultoría neurólogo	Cada vez	7.390	20%	1.480
			Tratamiento farmacológico enfermedad de Parkinson en personas menores de 60 años	Mensual	60.130	20%	12.030
			Tratamiento farmacológico enfermedad de Parkinson en personas de 60 años y más	Mensual	34.160	20%	6.830
		Rehabilitación	Atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas	Cada vez	18.650	20%	3.730
			Andador con dos ruedas y asiento	Cada vez	65.810	20%	13.160
			Andador con cuatro ruedas y canasta	Cada vez	75.920	20%	15.180
			Andador sin ruedas	Cada vez	36.230	20%	7.250
			Bastón de apoyo o de mano	Cada vez	15.290	20%	3.060
			Cojín antiescaras celdas de aire	Cada vez	162.490	20%	32.500
			Cojín antiescaras viscoelástico	Cada vez	50.410	20%	10.080
			Colchón antiescaras celdas de aire	Cada vez	270.550	20%	54.110
			Órtesis antiequino	Cada vez	272.150	20%	54.430
			Silla de ruedas estándar	Cada vez	358.680	20%	71.740

## 63 ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL

Corresponde a un conjunto de síndromes inflamatorios crónicos, de etiología desconocida, que se expresan por artritis de una o más articulaciones, en menores de 17 años. Puede acompañarse o no de manifestaciones extraarticulares. La cronicidad está dada por un tiempo de duración, mayor a 6 semanas, pudiendo acompañar al paciente toda la vida. En su debut pueden predominar las manifestaciones de compromiso articular puro ya sea de pocas (oligoarticular) o muchas (poliarticular) articulaciones.



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES  
 JORGE ANDRÉS BERMUDEZ SOTO  
 Contralor General de la República

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Artritis sistémica
- ii. Oligoartritis factor reumatoideo (+)
- iii. Poliartritis
- iv. Artropatía cc/entesitis
- v. Artritis psoriática
- vi. Artritis indiferenciada

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

63.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con inicio de síntomas antes de los 17 años, tendrá acceso a tratamiento y rehabilitación.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

63.2 Garantía de oportunidad:

Tratamiento

- i. Se iniciará dentro de 7 días desde la confirmación diagnóstica

Rehabilitación

- i. La rehabilitación se iniciará dentro de 10 días desde la indicación médica.
- ii. La entrega de Férula cock-up y palmeta reposo, se realizará dentro de 20 días desde la indicación médica.
- iii. La entrega de órtesis tobillo-pie se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

63.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
63	Artritis idiopática juvenil	Tratamiento	Tratamiento artritis idiopática juvenil	Mensual	46.120	20%	9.220
			Tratamiento biológico artritis idiopática juvenil (fármacos biológicos)	Mensual	1.051.060	20%	210.210
			Tratamiento biológico artritis idiopática juvenil (consultas, exámenes y otros fármacos)	Mensual	46.720	20%	9.340
		Rehabilitación	Rehabilitación en artritis idiopática juvenil	Mensual	15.200	20%	3.040
			Férula cock - up	Cada vez	11.630	20%	2.330
			Órtesis tobillo - pie	Cada vez	72.370	20%	14.470
			Palmeta reposo	Cada vez	34.150	20%	6.830

**64 PREVENCIÓN SECUNDARIA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA TERMINAL**

La prevención secundaria de la enfermedad renal crónica busca evitar la progresión de esta enfermedad. Se denomina enfermedad renal crónica (ERC) a la alteración de la función y/o estructura renal producida por un grupo heterogéneo de enfermedades o condiciones, que afectan distintas estructuras renales (compartimiento glomerular, intersticial o vascular), en distintos patrones temporales durante al menos 3 meses, con implicancias para la salud.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Insuficiencia Renal Crónica

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

64.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con disminución de la velocidad de filtración glomerular estimada a menos de 60 mL/min/1,73m<sup>2</sup>, alteración de la estructura renal o alteración de la función renal, examen de orina, como la presencia de microalbuminuria, o implicancias para la salud independiente de la etiología, tendrá acceso a tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.



Asistentes en el  
**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 e tres meses con  
 tratamiento.  
 Oficio: E262332/2022  
 Fecha: 30/03/2022  
**JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO**  
 Contralor General de la República

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

#### 64.2 Garantía de oportunidad:

##### Tratamiento

- i. Se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación.
- ii. La consulta de especialista se realizará dentro de 30 días desde la derivación.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

#### 64.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
64	Prevención secundaria enfermedad renal crónica terminal	Tratamiento	Consulta especialista	Cada vez	7.980	20%	1.600
			Tratamiento nefropatía	Mensual	3.270	20%	650

## 65 DISPLASIA LUXANTE DE CADERAS

La Displasia Luxante de Caderas (DLC) corresponde a una alteración en el desarrollo de la cadera, que afecta, en mayor o menor grado, a todos los componentes mesodérmicos de esta articulación. Hay retardo en la osificación endocondral del hueso ilíaco y fémur y alteración del cartílago articular, y posteriormente, de músculos, tendones y ligamentos.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Displasia del desarrollo de la cadera
- ii. Enfermedad luxante de cadera
- iii. Displasia evolutiva de caderas.
- iv. Displasia luxante de caderas leve, moderada y/o severa
- v. Subluxación de cadera

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

#### 65.1 Garantía de acceso:

##### Todo beneficiario:

- i. A los tres meses de edad, tendrá acceso a radiografía de caderas.

##### Beneficiarios con factores de riesgo o examen físico alterado:

- i. Antes de los tres meses de edad, tendrá acceso a confirmación diagnóstica mediante una ecotomografía de caderas o evaluación por especialista, considerando examen físico y factores de riesgo tales como antecedentes familiares de primer grado, presentación podálica, tortícolis congénita o deformidades del pie como pie bot, polidactilia y metatarso varo.

##### Recién nacido o lactante menor de 1 año:

- i. Con sospecha por radiografía de caderas o ecotomografía alterada, tendrá acceso a confirmación diagnóstica por especialista.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento ortopédico.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

#### 65.2 Garantía de oportunidad:

##### Diagnóstico

- i. El tamizaje por radiografía de caderas se realizará dentro de 30 días desde la indicación por profesional de la salud.
- ii. La confirmación diagnóstica por médico especialista se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

##### Tratamiento

- i. Se iniciará dentro de 15 días desde la confirmación diagnóstica por médico especialista.

#### 65.3 Garantía de protección financiera:



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**

Oficio: E262332/2022

Fecha: 30/09/2022

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel Copago Copago		
					(\$)	%	\$
65	Displasia luxante de caderas	Diagnóstico	Tamizaje displasia luxante de caderas	Cada vez	16.110	20%	3.220
			Confirmación displasia luxante de caderas	Cada vez	21.530	20%	4.310
		Tratamiento	Tratamiento ortopédico displasia luxante de caderas	Por tratamiento completo	129.980	20%	26.000

## 66 SALUD ORAL INTEGRAL DE LA PERSONA GESTANTE

La salud oral integral de las personas gestantes consiste en la atención odontológica realizada por cirujano dentista, según necesidades, dirigida a educar, prevenir, recuperar y rehabilitar la salud bucal.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Caries dental
- ii. Enfermedades gingivales
- iii. Enfermedades periodontales
- iv. Edentulismo total o parcial
- v. Patologías pulpares y periapicales
- vi. Lesiones de la mucosa oral

### 66.1 Garantía de acceso:

Toda persona beneficiaria:

- i. Con confirmación de su condición de embarazo, tendrá acceso a tratamiento dental integral.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

### 66.2 Garantía de oportunidad:

Tratamiento

- i. Se iniciará dentro de 21 días desde la solicitud de atención.
- ii. El alta integral se realizará hasta 15 meses desde la primera atención.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

### 66.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel Copago Copago		
					(\$)	%	\$
66	Salud oral integral de la persona gestante	Tratamiento	Tratamiento salud oral integral de la persona gestante: atención general	Cada vez	151.110	20%	30.220
			Tratamiento salud oral integral de la persona gestante: atención especialidades	Cada vez	156.510	20%	31.300

## 67 ESCLEROSIS MÚLTIPLE REMITENTE RECURRENTE

La Esclerosis Múltiple (EM) corresponde a una enfermedad inflamatoria autoinmune desmielinizante crónica del sistema nervioso central, caracterizada por episodios recurrentes, remitentes y habitualmente progresivos de fatiga, parestesia, dolor focal, ataxia, temblor, problemas visuales, disfunción sexual, disfunción vesical, espasticidad, entre otros (según territorio del SNC comprometido).

Los criterios diagnósticos para la esclerosis múltiple remitente recurrente (EMRR) se basan en los criterios de "Mc Donald" cuyo fundamento es la evidencia de diseminación en tiempo y espacio.

La definición de un ataque o brote es generalmente aceptada como el desarrollo de síntomas neurológicos, probablemente causados por una lesión desmielinizante inflamatoria, que duran al menos 24 horas, en ausencia de fiebre o infección, y que son comprobables objetivamente en pacientes que cursan una EMRR.

Este problema considera a la población a lo largo del curso de vida.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad designen en la terminología médica habitual:



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E262332/2022

Fecha: 30/09/2022

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

i. Esclerosis múltiple remitente recurrente

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

67.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha fundada tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y rehabilitación.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo, incluyendo controles, exacerbaciones o reagudizaciones.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

67.2 Garantía de oportunidad:

Diagnóstico

- i. Se realizará dentro de 60 días desde la sospecha.

Tratamiento

- i. Se iniciará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica.

Rehabilitación

- i. El tratamiento de rehabilitación esclerosis múltiple remitente recurrente comenzará dentro de 30 días desde la indicación médica.
- ii. El tratamiento de rehabilitación integral en brote según indicación médica, comenzará dentro de 48 horas desde la indicación médica.
- iii. La entrega de bastones se realizará dentro de 20 días desde la indicación médica.
- iv. La entrega de sillas de ruedas, andadores y órtesis tobillo-pie se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

67.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
67	Esclerosis múltiple remitente recurrente	Diagnóstico	Confirmación esclerosis múltiple remitente recurrente	Cada vez	835.660	20%	167.130
		Tratamiento	Tratamiento no farmacológico esclerosis múltiple remitente recurrente	Mensual	39.320	20%	7.860
			Tratamiento farmacológico de primera línea esclerosis múltiple remitente recurrente	Mensual	508.940	20%	101.790
			Tratamiento brote esclerosis múltiple remitente recurrente	Cada vez	1.071.840	20%	214.370
			Tratamiento de rehabilitación esclerosis múltiple remitente recurrente	Mensual	37.690	20%	7.540
		Rehabilitación	Rehabilitación integral en brote esclerosis múltiple remitente recurrente	Cada vez	212.470	20%	42.490
			Andador con cuatro ruedas y canasta	Cada vez	68.480	20%	13.700
			Bastón codera móvil	Cada vez	4.500	20%	900
			Órtesis tobillo-pie	Cada vez	36.190	20%	7.240
			Silla de ruedas estándar	Cada vez	341.910	20%	68.380

**68 HEPATITIS CRÓNICA POR VIRUS HEPATITIS B**

Enfermedad hepática causada por el virus hepatitis B, cuya principal vía de transmisión es por contacto sexual o por contacto con fluidos contaminados. La mayoría de las personas que adquieren el virus hepatitis B se recupera sin consecuencias en un período menor a 6 meses. Si la infección perdura por más tiempo se considera una infección crónica.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Hepatitis crónica por virus hepatitis B

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

68.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a evaluación in



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**

Oficio: E262332/2022

Fecha: 30/09/2022

JORGE ANDRÉS BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República



ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

68.2 Garantía de oportunidad:

Diagnóstico

i. La evaluación inicial se realizará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica.

Tratamiento

i. Se iniciará dentro de 30 días desde la indicación médica.

68.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
68	Hepatitis crónica por virus hepatitis B	Diagnóstico	Sospecha de VHB en persona gestante con recién nacido menor de 2 kg	Cada vez	5.080	20%	1.020
			Evaluación inicial pacientes con hepatitis crónica por VHB	Cada vez	384.610	20%	76.920
		Tratamiento	Tratamiento farmacológico VHB crónica en personas de 15 años y más	Mensual	63.420	20%	12.680
			Evaluación paciente hepatitis crónica por VHB mayores y menores de 15 años en tratamiento antiviral	Mensual	26.060	20%	5.210
			Controles a pacientes VHB sin tratamiento farmacológico	Anual	203.940	20%	40.790

**69 HEPATITIS CRÓNICA POR VIRUS HEPATITIS C**

Enfermedad hepática causada por el virus hepatitis C, es transmitida principalmente por la vía parenteral, es decir por transfusiones de sangre no analizadas para detectar este virus o derivados de productos sanguíneos, uso de jeringas no desinfectadas o tatuajes y en menor medida por relaciones sexuales o de madre a hijo. La mayoría de las infecciones se presentan en estado crónico, pudiendo desarrollar en el tiempo cirrosis y cáncer hepático.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

i. Hepatitis crónica por virus de hepatitis C.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

69.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con factores de riesgo tendrá acceso a la sospecha a través de examen de virus de hepatitis C.
- ii. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- iii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a evaluación pretratamiento.
- iv. Con evaluación pretratamiento, tendrá acceso a tratamiento antiviral de acción directa.
- v. Con tratamiento, tendrá acceso a continuarlo.
- vi. Con tratamiento completo tendrá acceso a control postratamiento por un año posterior al término de la terapia.
- vii. Con tratamiento completo, sin curación, tendrá derecho a terapia de rescate.

69.2 Garantía de oportunidad:

Diagnóstico

i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 45 días desde la sospecha.

Tratamiento

- i. La evaluación pretratamiento se realizará dentro de 30 días desde confirmación diagnóstica.
- ii. El tratamiento farmacológico se iniciará dentro de 30 días desde la indicación médica (general y de rescate).

69.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicid	Arancel	Copago %	Copago \$
69	Hepatitis crónica por virus hepatitis C	Diagnóstico	Sospecha de VHC en nivel primario	Cada vez	900	20%	780



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Oficio: E262332/2022  
 Fecha: 30/09/2022  
 JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO  
 Contralor. General de la República

Nº Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
		Sospecha de VHC en contacto epidemiológico	Cada vez	7.690	20%	1.540
		Confirmación de VHC	Cada vez	37.150	20%	7.430
	Tratamiento	Evaluación paciente VHC pretratamiento	Cada vez	283.770	20%	56.750
		Evaluación hepática por elastografía	Cada vez	23.060	20%	4.610
		Tratamiento farmacológico con antivirales pangentipo	Por tratamiento completo	4.368.880	20%	873.780
		Tratamiento farmacológico de rescate con antiviral pangentipo	Por tratamiento completo	4.476.350	20%	895.270
		Control a pacientes con tratamiento farmacológico del VHC	Por tratamiento completo	60.880	20%	12.180
		Control a pacientes VHC sin tratamiento farmacológico o en control postratamiento	Anual	322.180	20%	64.440

## 70 CÁNCER COLORECTAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El cáncer colorrectal es un tumor maligno que se origina en la pared del intestino grueso. Este tumor puede crecer de cuatro maneras: crecimiento local, diseminación linfática, diseminación hematológica o diseminación transcelómica. La histología más frecuente es el adenocarcinoma, existiendo grupos menos frecuentes como sarcomas, tumores del estroma gastrointestinal, tumores neuroendocrinos, etc.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Tumor maligno del colon
- ii. Tumor maligno del ciego
- iii. Tumor maligno del apéndice
- iv. Tumor maligno del colon ascendente
- v. Tumor maligno del ángulo hepático
- vi. Tumor maligno del colon transverso
- vii. Tumor maligno del ángulo esplénico
- viii. Tumor maligno del colon descendente
- ix. Tumor maligno del colon sigmoideo
- x. Tumor maligno de la unión rectosigmoidea
- xi. Tumor maligno del recto

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

### 70.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a etapificación, tratamiento y seguimiento.
- iii. Con tratamiento tendrá acceso a seguimiento.
- iv. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

### 70.2 Garantía de oportunidad:

#### Diagnóstico

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 45 días desde la sospecha.
- ii. La etapificación se realizará dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica.

#### Tratamiento

- i. El tratamiento primario se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.
- ii. El tratamiento adyuvante y/o neoadyuvante se realizarán dentro de 30 días desde la indicación médica.
- iii. La reconstitución del tránsito intestinal y/o cierre de colostomía se realizará 90 días desde la indicación quirúrgica, según lo establecido en NTMA.

#### Seguimiento

- i. El primer control se realizará dentro de 90 días desde la indi



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**

Oficio: E262332/2022

Fecha: 30/09/2022

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

Todo lo anterior se complementará con lo establecido en la NTMA.

### 70.3 Garantía de protección financiera:

Nº Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$	
<b>Cáncer colorectal en 70 personas de 15 años y más</b>	Diagnóstico	Confirmación cáncer de colorrectal	Cada vez	161.010	20%	32.200	
	Confirmación y etapificación	Etapificación cáncer colorrectal	Cada vez	488.400	20%	97.680	
	Tratamiento		Cirugía cáncer colorrectal y reconstitución del tránsito intestinal	Cada vez	3.755.430	20%	751.090
			Quimioterapia FOLFOX o CAPEOX	Por tratamiento completo	487.490	20%	97.500
			Quimioterapia 5FU/LV o capecitabina monodroga	Por tratamiento completo	279.990	20%	56.000
			Quimioterapia FOLFIRI o CAPIRI	Por tratamiento completo	575.620	20%	115.120
			Neutropenia febril riesgo alto tumores sólidos	Cada vez	117.580	20%	23.520
			Neutropenia febril riesgo bajo tumores sólidos	Cada vez	60.170	20%	12.030
			Consultas, exámenes e imágenes durante quimioterapia	Por tratamiento completo	1.858.340	20%	371.670
			Radioterapia externa adyuvancia	Cada vez	1.142.940	20%	228.590
			Quimioterapia-radioterapia concomitante cáncer rectal 1ª y 5ª semana (quimioterapia)	Por tratamiento completo	148.760	20%	29.750
			Quimioterapia-radioterapia concomitante cáncer rectal 1ª y 5ª semana (radioterapia)	Cada vez	1.142.940	20%	228.590
	Seguimiento		Seguimiento cáncer colorrectal años 1 y 2	Mensual	46.100	20%	9.220
			Seguimiento cáncer colorrectal años 3, 4 y 5	Mensual	36.960	20%	7.390

## 71 CÁNCER DE OVARIO EPITELIAL

El cáncer epitelial del ovario es una alteración celular que se origina en el tejido proveniente del epitelio celómico de este órgano. La transformación neoplásica puede ocurrir cuando las células están genéticamente predisuestas a la oncogénesis y/o expuestas a un agente oncogénico.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Tumor maligno del ovario
- ii. Tumor maligno de la trompa de Falopio

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

### 71.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a etapificación, tratamiento y seguimiento.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

### 71.2 Garantía de oportunidad:

Diagnóstico

- i. La intervención quirúrgica se realizará dentro de 30 días desde la sospecha.
- ii. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 30 días desde la intervención quirúrgica.

Tratamiento

- i. El tratamiento adyuvante se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

Seguimiento

- i. El primer control se realizará dentro de 60 días desde la indicación médica.

### 71.3 Garantía de protección financiera:



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**

Oficio: E262332/2022

Fecha: 30/09/2022

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$	
71	Cáncer de ovario epitelial	Diagnóstico	Cirugía diagnóstica y etapificación cáncer de ovario epitelial	Cada vez	3.078.310	20%	615.660	
			Tratamiento	Quimioterapia postcirugía estadio precoz, primera línea	Por ciclo	123.070	20%	24.610
				Quimioterapia neoadyuvante estadios III-IV	Por ciclo	119.510	20%	23.900
		Quimioterapia adyuvante estadios IIB, IIC, III y IV		Por ciclo	316.000	20%	63.200	
		Exámenes e imágenes asociados al tratamiento con quimioterapia cáncer de ovario epitelial		Por tratamiento completo	1.435.890	20%	287.180	
		Quimioterapia en enfermedad recurrente de ovario, sensible a platino		Por ciclo	898.470	20%	179.690	
		Quimioterapia en enfermedad recurrente de ovario, resistente a platino		Por ciclo	1.386.110	20%	277.220	
		Seguimiento	Seguimiento cáncer de ovario epitelial primer año	Mensual	25.430	20%	5.090	
			Seguimiento cáncer de ovario epitelial desde el año 2 al año 5	Mensual	8.960	20%	1.790	

## 72 CÁNCER VESICAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El cáncer de vejiga es un tumor maligno que comienza con mayor frecuencia en las células uroteliales que revisten el interior de la vejiga. Aunque se da con mayor frecuencia en la vejiga, este mismo tipo de cáncer puede presentarse en otras partes del sistema de drenaje de las vías urinarias. Generalmente se presenta en personas mayores de 50 años.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Tumor maligno de la vejiga urinaria
- ii. Tumor maligno del trígono vesical
- iii. Tumor maligno de la cúpula vesical
- iv. Tumor maligno de la pared lateral de la vejiga
- v. Tumor maligno de la pared anterior de la vejiga
- vi. Tumor maligno de la pared posterior de la vejiga
- vii. Tumor maligno del cuello de la vejiga
- viii. Tumor maligno del orificio ureteral
- ix. Tumor maligno del uraco
- x. Lesión de sitios contiguos de la vejiga
- xi. Tumor maligno de la vejiga urinaria, parte no especificada
- xii. Tumor maligno de pelvis renal
- xiii. Tumor maligno de uréter

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

### 72.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a etapificación, tratamiento y seguimiento.
- ii. Con tratamiento tendrá a acceso a seguimiento.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

### 72.2 Garantía de oportunidad:

Tratamiento

- i. La etapificación se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.
- ii. El tratamiento primario se realizará dentro de 45 días desde la indicación médica.
- iii. El tratamiento adyuvante se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

Seguimiento

- i. El primer control se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

Todo lo anterior se complementará con la NTMA.

### 72.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
72	Cáncer vesical en personas de 15 años y más	Tratamiento	Etapificación cáncer vesical	Cada vez	970	20%	193.90
			Cirugía cáncer vesical profundo	Cada vez	940	20%	188.00



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E262332/2022

Fecha: 30/09/2022

JORGE ANDRÉS BERMÚDEZ SOTO

Contralor General de la República

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
			Prevención recurrencia cáncer vesical superficial año 1	Mensual	110.230	20%	22.050
			Prevención recurrencia cáncer vesical superficial año 2 y 3	Mensual	41.820	20%	8.360
			Exámenes e imágenes durante el tratamiento con quimioterapia cáncer vesical superficial Tis-Ta-T1	Por tratamiento completo	1.116.830	20%	223.370
			Exámenes e imágenes asociados al tratamiento con quimioterapia cáncer vesical profundo	Por tratamiento completo	2.449.490	20%	489.900
			Quimioterapia neoadyuvante cáncer vesical profundo	Por ciclo	403.490	20%	80.700
			Tratamiento paliativo: quimioterapia adyuvante cáncer vesical profundo, postcirugía	Por ciclo	917.630	20%	183.530
			Quimioterapia - radioterapia concomitante cáncer vesical profundo, sin cirugía	Por ciclo	243.700	20%	48.740
			Radioterapia externa intención curativa	Por tratamiento completo	2.839.210	20%	567.840
		Seguimiento	Seguimiento cáncer vesical superficial año 1 Tis-Ta-T1	Mensual	69.820	20%	13.960
			Seguimiento cáncer vesical superficial desde año 2 al año 5	Mensual	30.570	20%	6.110
			Seguimiento cáncer vesical profundo primer año	Mensual	31.320	20%	6.260
			Seguimiento cáncer vesical profundo desde año 2 al año 5	Mensual	24.620	20%	4.920

### 73 OSTEOSARCOMA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El osteosarcoma es un tumor óseo maligno de origen mesenquimatoso que tiene como característica principal la producción de material osteoide.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Osteosarcoma

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

#### 73.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a etapificación, tratamiento, rehabilitación, y seguimiento.
- iii. En tratamiento y rehabilitación, tendrá acceso a continuarlo.

#### 73.2 Garantía de oportunidad:

##### Diagnóstico

- i. La confirmación diagnóstica y etapificación, se realizarán dentro de 60 días desde la sospecha.

##### Tratamiento

- i. El tratamiento primario se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.
- ii. El tratamiento adyuvante se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

##### Seguimiento:

- i. El primer control se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

##### Rehabilitación

- i. La rehabilitación se iniciará dentro de 15 días desde la indicación médica.
- ii. La entrega de silla de ruedas y andadores se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.
- iii. La entrega de bastones se realizará dentro de 20 días desde la indicación médica.
- iv. La entrega de vendaje para preparación de muñón se realizará dentro de 48 horas desde la indicación médica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA

#### 73.3 Garantía de protección financiera:



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**

Oficio: E262332/2022

Fecha: 30/09/2022

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
73	Osteosarcoma en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación y etapificación osteosarcoma	Cada vez	999.520	20%	199.900
		Tratamiento	Cirugía para osteosarcoma	Cada vez	5.344.260	20%	1.068.850
			Quimioterapia preoperatoria osteosarcoma	Por ciclo	806.970	20%	161.390
			Quimioterapia posoperatoria osteosarcoma	Por ciclo	710.020	20%	142.000
			Exámenes e imágenes asociados al tratamiento con quimioterapia con intención curativa	Por tratamiento completo	2.609.560	20%	521.910
			Seguimiento osteosarcoma primer año	Anual	581.860	20%	116.370
		Seguimiento	Seguimiento osteosarcoma segundo año	Anual	391.290	20%	78.260
			Seguimiento osteosarcoma tercer a quinto año	Anual	305.060	20%	61.010
			Rehabilitación	Rehabilitación en prehabilitación	Cada vez	73.040	20%
		Rehabilitación integral en fase de tratamiento activo		Cada vez	675.070	20%	135.010
		Rehabilitación integral en seguimiento		Mensual	30.040	20%	6.010
		Andador con dos ruedas y asiento		Cada vez	59.360	20%	11.870
		Andador sin ruedas articulado		Cada vez	34.540	20%	6.910
		Bastón canadiense codera móvil		Cada vez	22.390	20%	4.480
		Silla de ruedas estándar		Cada vez	341.910	20%	68.380
Vendaje para preparación de muñón	Cada vez	21.250		20%	4.250		

#### 74 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LESIONES CRÓNICAS DE LA VÁLVULA AÓRTICA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

Las valvulopatías son las enfermedades propias de las válvulas del corazón. La válvula aórtica puede dañarse por infecciones, traumatismos y trastorno degenerativo, siendo este último la causa más frecuente. La alteración resultante se puede manifestar en una disminución de la apertura de la misma (estenosis), el cierre insuficiente (insuficiencia) o una combinación de ambas.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Insuficiencia aórtica
- ii. Estenosis aórtica

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

##### 74.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con indicación quirúrgica tendrá acceso a cirugía, seguimiento y tratamiento anticoagulante según indicación médica.
- ii. En tratamiento anticoagulante, tendrá acceso a continuarlo.
- iii. Con tratamiento tendrá acceso a seguimiento.

##### 74.2 Garantía de oportunidad:

Tratamiento

- i. Se iniciará dentro de 45 días desde la indicación quirúrgica.

Seguimiento

- i. El seguimiento se realizará dentro de 15 días desde la indicación médica.

##### 74.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
74	Tratamiento quirúrgico de lesiones crónicas de la válvula aórtica en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento quirúrgico complicados	no Cada vez			



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Oficina: 207232/5082  
 Fecha: 30/09/2022  
 JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO  
 Contralor General de la República

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
			Tratamiento quirúrgico complicados	Cada vez	21.513.710	20%	4.302.740
			Control anticoagulación	Mensual	3.960	20%	790
		Seguimiento	Seguimiento primer año	Mensual	29.270	20%	5.850
			Seguimiento segundo año	Mensual	12.300	20%	2.460

## 75 TRASTORNO BIPOLAR EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El trastorno bipolar es una enfermedad de curso crónico que se manifiesta en episodios reiterados en los que el estado de ánimo y los niveles de actividad se alteran en forma fluctuante entre periodos de exaltación del estado de ánimo y un aumento de la vitalidad y del nivel de actividad (manía o hipomanía), y periodos de disminución del estado de ánimo y un descenso de la vitalidad y actividad (depresión). Las fluctuaciones en el estado de ánimo entre manía y depresión pueden ser muy rápidas.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Trastorno bipolar, episodio actual hipomaniaco
- ii. Trastorno bipolar, episodio actual maniaco sin síntomas psicóticos
- iii. Trastorno bipolar, episodio actual maniaco con síntomas psicóticos
- iv. Trastorno bipolar, episodio actual depresivo leve o moderado
- v. Trastorno bipolar, episodio actual depresivo grave sin síntomas psicóticos
- vi. Trastorno bipolar, episodio actual depresivo grave con síntomas psicóticos
- vii. Trastorno bipolar, episodio actual mixto
- viii. Trastorno bipolar, actualmente en remisión
- ix. Otros trastornos bipolares
- x. Trastorno bipolar sin especificación

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

### 75.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con confirmación diagnóstica por médico especialista, tendrá acceso a tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

### 75.2 Garantía de oportunidad:

Tratamiento

- i. Se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica.
- ii. La hospitalización se realizará dentro de 24 horas desde la indicación médica.

### 75.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
75	Trastorno bipolar en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento trastorno bipolar año 1	Mensual	39.730	20%	7.950
			Tratamiento trastorno bipolar a partir del año 2	Mensual	22.640	20%	4.530
			Hospitalización trastorno bipolar año 1	Cada vez	2.002.500	20%	400.500
			Hospitalización trastorno bipolar a partir del año 2	Cada vez	2.002.500	20%	400.500

## 76 HIPOTIROIDISMO EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El hipotiroidismo se debe a la alteración funcional o ausencia de la glándula tiroides que condiciona un déficit de hormonas tiroideas.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Hipotiroidismo

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**

Oficio: E262332/2022

Fecha: 30/09/2022

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

#### 76.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

#### 76.2 Garantía de oportunidad:

Tratamiento

- i. Se iniciará dentro de 7 días desde la confirmación diagnóstica.

#### 76.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
76	Hipotiroidismo en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento hipotiroidismo primer año ambulatorio	Mensual	3.150	20%	630
			Tratamiento hipotiroidismo a partir del segundo año ambulatorio	Mensual	2.160	20%	430

### 77 HIPOACUSIA MODERADA, SEVERA Y PROFUNDA EN PERSONAS MENORES DE 4 AÑOS

Corresponde a un déficit auditivo igual o mayor a 40 decibeles.

En este problema de salud quedan incluidos las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Hipoacusia neurosensorial moderada
- ii. Hipoacusia neurosensorial severa
- iii. Hipoacusia neurosensorial profunda

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

#### 77.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica por médico especialista tendrá acceso a tratamiento, seguimiento y rehabilitación.
- iii. Estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- iv. Con implante coclear tendrá acceso a cambio de procesador y accesorios según indicación médica, aún después de los 4 años de edad.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

#### 77.2 Garantía de oportunidad:

Diagnóstico

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 90 días desde la sospecha.

Tratamiento

- i. La entrega de audífonos se realizará dentro de 90 días desde la confirmación diagnóstica.
- ii. La implementación del implante coclear se realizará dentro de 180 días desde la indicación médica.
- iii. El cambio de procesador del implante coclear se realizará dentro de 90 días desde la indicación médica.
- iv. El cambio de accesorios del procesador coclear se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

Seguimiento

- i. El primer control se realizará dentro de 14 días desde implementación de audífonos o implante coclear.

Rehabilitación

- i. La rehabilitación se iniciará dentro de 30 días desde la confi

Todo lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la N



agnóstica  
**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
Oficio: E262332/2022  
Fecha: 30/09/2022  
JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO  
Contralor General de la República



### 77.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
77	Hipoacusia moderada, severa y profunda en personas menores de 4 años	Diagnóstico	Confirmación diagnóstica hipoacusia	Cada vez	14.310	20%	2.860
			Implementación bilateral audífono	Cada vez	604.480	20%	120.900
		Tratamiento	Implante coclear	Cada vez	22.196.130	20%	4.439.230
			Cambio de procesador del implante coclear	Cada vez	9.186.710	20%	1.837.340
			Cambio de accesorios del procesador coclear	Anual	1.025.220	20%	205.040
		Seguimiento	Seguimiento (audífono e implante coclear) primer año	Anual	81.650	20%	16.330
			Seguimiento (audífono e implante coclear) segundo año	Anual	63.550	20%	12.710
			Seguimiento (audífono e implante coclear) tercer año	Anual	32.000	20%	6.400
		Rehabilitación	Rehabilitación integral (audífono e implante coclear) primer año	Anual	243.140	20%	48.630
			Rehabilitación integral (audífono e implante coclear) segundo año	Anual	104.860	20%	20.970
Rehabilitación integral (audífono e implante coclear) tercer año	Anual		23.050	20%	4.610		

### 78 LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO

El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune, inflamatoria sistémica, crónica, caracterizada por un curso cíclico con remisiones y recaídas.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Lupus eritematoso sistémico.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

#### 78.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- iii. En sospecha de nefropatía lúpica activa por médico reumatólogo, tendrá acceso a biopsia renal y estudio histopatológico.

#### 78.2 Garantía de oportunidad:

Diagnóstico

- i. En personas con lupus confirmado, la confirmación diagnóstica de nefropatía lúpica se realizará dentro de 60 días desde la sospecha.

Tratamiento

- i. Se iniciará desde la confirmación diagnóstica por médico especialista.

#### 78.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
78	Lupus eritematoso sistémico	Diagnóstico	Diagnóstico nefropatía lúpica nivel secundario-terciario	Cada vez	90.680	20%	18.140
			Tratamiento lupus leve primer año	Mensual	19.770	20%	3.950
		Tratamiento	Tratamiento lupus leve a partir del segundo año	Mensual	7.240	20%	1.450
			Tratamiento lupus grave primer año	Mensual	38.270	20%	7.650
			Tratamiento lupus grave a partir del segundo año	Mensual	18.100	20%	3.620
			Hospitalización lupus grave	Cada vez	995.230	20%	199.050
			Lupus grave hospitalizado refractario a tratamiento: rescate farmacológico	Cada vez	2.496.190	20%	499.240
			Lupus grave hospitalizado refractario a tratamiento: rescate por plasmaféresis	Cada vez	2.783.300	20%	556.660



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Oficio: E262332/2022  
 Fecha: 30/09/2022  
 JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO  
 Contralor General de la República

## 79 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LESIONES CRÓNICAS DE LAS VÁLVULAS MITRAL Y TRICÚSPIDE EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

Las valvulopatías son las enfermedades propias de las válvulas del corazón. Las válvulas pueden dañarse por infecciones, traumatismos, trastorno degenerativo u otras causas. La enfermedad de la válvula mitral está relacionada con mayor frecuencia a enfermedad reumática en el caso de la estenosis y a enfermedad mixomatosa en el caso de la insuficiencia mitral. El compromiso de la válvula tricúspide, generalmente, corresponde a la insuficiencia valvular, esta última en un 75% de los casos se debe a una causa secundaria.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Insuficiencia mitral
- ii. Insuficiencia tricuspídea
- iii. Estenosis mitral
- iv. Estenosis tricuspídea

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

### 79.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con indicación quirúrgica tendrá acceso a cirugía, seguimiento y tratamiento anticoagulante según indicación médica.
- ii. En tratamiento anticoagulante, tendrá acceso a continuarlo.
- iii. Con tratamiento tendrá acceso a seguimiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

### 79.2 Garantía de oportunidad:

Tratamiento

- i. Se iniciará dentro de 45 días desde la indicación quirúrgica.

Seguimiento

- i. Se realizará dentro de 15 días desde la indicación médica.

### 79.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
79	Tratamiento quirúrgico de lesiones crónicas de las válvulas mitral y tricúspide en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento quirúrgico no complicados	Cada vez	13.967.880	20%	2.793.580
			Tratamiento quirúrgico complicados	Cada vez	21.513.710	20%	4.302.740
			Control anticoagulación	Mensual	3.960	20%	790
		Seguimiento	Seguimiento primer año	Mensual	29.270	20%	5.850
			Seguimiento segundo año	Mensual	12.300	20%	2.460

## 80 TRATAMIENTO DE ERRADICACIÓN DEL HELICOBACTER PYLORI

El *Helicobacter pylori* es una bacteria que coloniza en forma casi exclusiva la superficie apical del epitelio gástrico, desencadenando una respuesta inflamatoria local (gastritis) de intensidad y extensión variables. En algunas personas esta bacteria produce el desarrollo de úlcera péptica (gástrica o duodenal).

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Colonización por *Helicobacter pylori*

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

### 80.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con indicación médica tendrá acceso a tratamiento.
- ii. Con tratamiento tendrá acceso a seguimiento.



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**

Oficio: E262332/2022

Fecha: 30/09/2022

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

#### 80.2 Garantía de oportunidad:

##### Tratamiento

- i. Se iniciará dentro de 7 días desde la confirmación diagnóstica.
- ii. La atención con médico especialista se realizará dentro de 60 días desde la derivación.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

#### 80.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
80	Tratamiento de erradicación del <i>Helicobacter pylori</i>	Tratamiento	Tratamiento de erradicación <i>Helicobacter pylori</i>	Cada vez	17.950	20%	3.590
		Seguimiento	Evaluación del tratamiento de erradicación <i>Helicobacter pylori</i>	Cada vez	76.080	20%	15.220

### 81 CÁNCER DE PULMÓN EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El cáncer de pulmón es una enfermedad en la que se forman células malignas en los tejidos del pulmón y en las células que recubren las vías respiratorias. Los dos tipos más frecuentes de cáncer de pulmón son el de células pequeñas y el de células no pequeñas.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Tumor maligno del bronquio principal
- ii. Tumor maligno del lóbulo superior, bronquio o pulmón
- iii. Tumor maligno del lóbulo medio, bronquio o pulmón
- iv. Tumor maligno del lóbulo inferior, bronquio o pulmón
- v. Lesión de sitios contiguos de los bronquios y del pulmón
- vi. Tumor maligno de los bronquios o del pulmón, parte no especificada

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

#### 81.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a etapificación y tratamiento.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- iv. En tratamiento tendrá acceso a seguimiento.
- v. Con recidiva, tendrá acceso a etapificación, tratamiento y seguimiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

#### 81.2 Garantía de oportunidad:

##### Diagnóstico

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 60 días desde la sospecha.
- ii. La etapificación se realizará dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica.

##### Tratamiento

- i. El tratamiento primario se realizará dentro de 45 días desde la indicación médica.
- ii. Los tratamientos adyuvantes se realizarán dentro de 30 días desde la indicación médica.

##### Seguimiento

- i. El primer control de seguimiento se realizará dentro de los 30 días desde la indicación médica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

#### 81.3 Garantía de protección financiera:



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**

Oficio: E262332/2022

Fecha: 30/09/2022

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$	
81	Cáncer de pulmón en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación diagnóstica	Cada vez	367.960	20%	73.590	
			Etapificación	Cada vez	752.590	20%	150.520	
		Tratamiento	Tratamiento quirúrgico pacientes etapas I, II y III	Por tratamiento completo	4.185.500	20%	837.100	
			Tratamiento integral de radioterapia estándar con Linac Dual	Por tratamiento completo	2.973.750	20%	594.750	
			Tratamiento integral de radioterapia estándar con Linac Monoenergético	Por tratamiento completo	2.476.640	20%	495.330	
			Tratamiento integral de radioterapia compleja con Linac Dual	Por tratamiento completo	3.602.180	20%	720.440	
			Tratamiento integral de radioterapia compleja con Linac Monoenergético	Por tratamiento completo	2.980.780	20%	596.160	
			Tratamiento integral de radioterapia altamente compleja con Linac Dual	Por tratamiento completo	4.223.560	20%	844.710	
			Tratamiento integral de radioterapia altamente compleja con Linac Monoenergético	Por tratamiento completo	3.477.890	20%	695.580	
			Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Dual	Por tratamiento completo	2.531.870	20%	506.370	
			Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Monoenergético (paliativa)	Por tratamiento completo	2.145.630	20%	429.130	
			Tomografía computarizada planificación radioterapia	Cada vez	54.920	20%	10.980	
			Quimioterapia carcinoma células pequeñas: enfermedad limitada o localizada concomitante radioterapia	Por tratamiento completo	275.670	20%	55.130	
			Quimioterapia carcinoma células pequeñas: enfermedad extendida o metastásica	Por tratamiento completo	341.480	20%	68.300	
			Quimioterapia carcinoma no células pequeñas: etapas IB, e IIA y e IIB, e IIIA (resecado completo R0 y N2(-)) y e IIIA (resecado completo R0, N2+(1 ganglio))	Por tratamiento completo	865.310	20%	173.060	
			Quimioterapia carcinoma no células pequeñas: etapas e IIIA y IIIB	Por tratamiento completo	2.178.030	20%	435.610	
			Quimioterapia carcinoma no células pequeñas: escamoso etapas e IV	Por tratamiento completo	682.230	20%	136.450	
			Quimioterapia carcinoma no células pequeñas: no escamoso etapas e IV	Por tratamiento completo	535.210	20%	107.040	
			Seguimiento	Seguimiento primer año	Anual	705.190	20%	141.040
				Seguimiento segundo año	Anual	194.000	20%	38.800
		Seguimiento tercer a quinto año		Anual	97.000	20%	19.400	

## 82 CÁNCER DE TIROIDES EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El cáncer de tiroides es una enfermedad en la que se forman células malignas en los tejidos de la glándula tiroidea.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Cáncer de tiroides diferenciado (incluye los subtipos papilar y folicular)
- ii. Los tumores de tiroides pobremente diferenciados
- iii. Cáncer de tiroides anaplásico
- iv. Cáncer de tiroides medular

Para ser incluidas dentro de alguna de estas 4 categorías se debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios de inclusión:

- i. Paciente con nódulo tiroideo o adenopatía cuya punción haya sido informada como Bethesda V o VI.
- ii. Hallazgo histopatológico compatible con carcinoma de tiroides.
- iii. Paciente con nódulo tiroideo cuya punción haya sido informada como Bethesda III o IV y con concentraciones de calcitonina en plasma elevadas ( $\geq 50$  pg/ml).



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Oficina: F36233/2022  
 Fecha: 30/09/2022  
 JORGE ANDRÉS BERMÚDEZ SOTO  
 Contralor General de la República

realizado) o estudio molecular sospechoso de malignidad (en caso de haberse realizado).

iv. Paciente con nódulo tiroideo y adenopatías sospechosas de metástasis ganglionares con resultado de medición de Tiroglobulina en el aspirado de ganglio cuya concentración sea > 100 ng/mL, independiente de resultado citológico.

v. Bocio uni o multi nodular de rápido crecimiento con o sin invasión locoregional sugerente de carcinoma anaplásico de tiroides.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

#### 82.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a etapificación y tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a seguimiento.
- iv. Con recidiva/persistencia, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.
- v. Con cáncer de tiroides avanzado refractario a radio yodo tendrá acceso a tratamiento farmacológico de acuerdo con criterios establecidos en NTMA.
- vi. En tratamiento y seguimiento tendrá acceso a rehabilitación.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

#### 82.2 Garantía de oportunidad:

##### Diagnóstico

- i. La etapificación se realizará dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica.
- ii. La etapificación de cáncer anaplásico se realizará dentro de 7 días desde la confirmación diagnóstica.

##### Tratamiento

- i. El tratamiento quirúrgico se realizará según la etapificación:
  - a. Cáncer diferenciado de alto riesgo y medular de tiroides dentro de 90 días desde la indicación médica.
  - b. Cáncer diferenciado de tiroides de riesgo intermedio dentro de 6 meses desde la indicación médica.
  - c. Cáncer diferenciado de tiroides de bajo riesgo dentro de 9 meses desde la indicación médica.
  - d. Cáncer anaplásico dentro de 7 días desde la indicación médica.
- ii. La re-estadificación se iniciará al cuarto mes posterior a la cirugía.
- iii. Los tratamientos adyuvantes se realizarán dentro de 90 días desde la indicación médica.
- iv. El tratamiento sistémico se realizará dentro de 60 días desde la indicación médica.

##### Seguimiento

- i. El primer control se realizará dentro de los 90 días desde la indicación médica.

##### Rehabilitación

- i. La rehabilitación se iniciará dentro de 30 días desde la indicación médica.

Todo lo anterior se complementará con lo indicado en la NTMA.

#### 82.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$	
82	Cáncer de tiroides en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Etapificación	Cada vez	255.680	20%	51.140	
			Tratamiento	Tratamiento quirúrgico	Por tratamiento completo	650.920	20%	130.180
		Tratamiento	Re-estadificación de riesgo (3-6 meses post cirugía)	Cada vez	59.430	20%	11.890	
			Tratamiento adyuvante, radioyodo	Cada vez	379.510	20%	75.900	
			Tratamiento radioyodo para pacientes con contraindicación de hipotiroidismo	Cada vez	1.000.880	20%	200.180	
			Tratamiento farmacológico en personas con cáncer avanzado de tiroides refractario a radioyodo	Mensual	3.095.260	20%	619.050	
			Recurrencia/persistencia	Cada vez	634.160	20%	126.830	
			Seguimiento	Seguimiento del primer año	Anual	202.550	20%	40.510
		Rehabilitación	Seguimiento desde el segundo año	Anual				
			Rehabilitación en cáncer de tiroides	Por tratamiento completo				1.920



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Oficio: E262332/2022  
 Fecha: 30/09/2022  
**JORGE ANDRÉS BERMUDEZ SOTO**  
 Contralor General de la República

### 83 CÁNCER RENAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El cáncer de riñón o adenocarcinoma renal, es una enfermedad en la que se encuentran células malignas o cancerosas que se originan en el revestimiento de los túbulos del riñón, en la corteza renal. Los factores de riesgo incluyen fumar, algunas enfermedades genéticas y el mal uso de analgésicos por períodos prolongados, siendo más frecuente en la vejez.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

#### 83.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a etapificación y tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- iii. Con recidiva, tendrá acceso a etapificación y tratamiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

#### 83.2 Garantía de oportunidad:

Etapificación

- i. La etapificación se realizará dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica.

Tratamiento

- i. El tratamiento primario se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.
- ii. Los tratamientos adyuvantes se realizarán dentro de 30 días desde la indicación médica.

Todo lo anterior se complementará con lo establecido en la NTMA.

#### 83.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
83	Cáncer renal en personas de 15 años y más	Etapificación	Etapificación	Cada vez	568.540	20%	113.710
			Tratamiento quirúrgico	Por tratamiento completo	1.271.620	20%	254.320
			Tratamiento sistémico metastásico	Anual	20.643.100	20%	4.128.620
			Tomografía computarizada planificación radioterapia	Cada vez	54.920	20%	10.980
		Tratamiento	Tratamiento integral de radioterapia estándar con Linac Dual	Por tratamiento completo	2.973.750	20%	594.750
			Tratamiento integral de radioterapia estándar con Linac Monoenergético	Por tratamiento completo	2.476.640	20%	495.330
			Tratamiento integral de radioterapia compleja con Linac Dual	Por tratamiento completo	3.602.180	20%	720.440
			Tratamiento integral de radioterapia compleja con Linac Monoenergético	Por tratamiento completo	2.980.780	20%	596.160
			Tratamiento integral de radioterapia altamente compleja con Linac Dual	Por tratamiento completo	4.223.560	20%	844.710
			Tratamiento integral de radioterapia altamente compleja con Linac Monoenergético	Por tratamiento completo	3.477.890	20%	695.580
			Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Dual	Por tratamiento completo	2.531.870	20%	506.370
			Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Monoenergético (paliativa)	Por tratamiento completo	2.145.630	20%	429.130

### 84 MIELOMA MÚLTIPLE EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El mieloma múltiple (MM) se caracteriza por la proliferación neoplásica de células plasmáticas que producen una inmunoglobulina monoclonal, estas células proliferan en la



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
 Oficina: E262332/2022  
 Fecha: 30/09/2022  
**JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO**  
 Contralor General de la República

médula ósea y frecuentemente da como resultado una extensa destrucción esquelética con lesiones osteolíticas, osteopenia, fracturas patológicas y/o falla renal.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

#### 84.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a etapificación, tratamiento y seguimiento
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo
- iii. En tratamiento tendrá acceso a seguimiento.
- iv. Con recidiva, tendrá acceso a etapificación, tratamiento y seguimiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

#### 84.2 Garantía de oportunidad:

Etapificación:

- i. La etapificación se realizará dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica.

Tratamiento

- i. El tratamiento primario se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.
- ii. El tratamiento adyuvante se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

Seguimiento

- i. El primer control se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

#### 84.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
	<b>Mieloma múltiple 84 en personas de 15 años y más</b>	Etapificación	Etapificación	Cada vez	2.190.960	20%	438.190
		Tratamiento	Mieloma múltiple en mayores de 60 años. FIT. No candidatos a TPH autólogo. Esquema CTD	Por ciclo	135.680	20%	27.140
			Mieloma múltiple en mayores de 60 años. No candidatos a TPH autólogo. No FIT. Esquema MPT	Por ciclo	115.120	20%	23.020
			Mieloma múltiple en mayores de 60 años. No candidatos a TPH autólogo. No FIT. Esquema CPT	Por ciclo	71.290	20%	14.260
			Mieloma múltiple en menores de 60 años candidatos a TPH autólogo. Esquema LEN DEX	Por ciclo	165.860	20%	33.170
			Mieloma múltiple en menores de 60 años candidatos a TPH autólogo. Esquema VRD	Por ciclo	3.081.070	20%	616.210
			Mieloma múltiple en menores de 60 años candidatos a TPH autólogo. Cybor D	Por ciclo	1.850.600	20%	370.120
			Mieloma múltiple en menores de 60 años candidatos a TPH autólogo. Esquema VTD	Por ciclo	1.858.620	20%	371.720
			Tomografía computarizada planificación radioterapia	Cada vez	54.920	20%	10.980
			Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Dual	Por tratamiento completo	2.531.870	20%	506.370
			Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Monoenergético (paliativa)	Por tratamiento completo	2.145.630	20%	429.130
		Seguimiento	Seguimiento y controles primer año	Anual	639.140	20%	127.830
			Seguimiento y controles segundo año	Anual	516.240	20%	103.250

### 85 ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS

La enfermedad de Alzheimer y otras demencias son síndromes crónicos y progresivos caracterizados por el deterioro de las capacidades cognitivas, acompañado, y en ocasiones precedido, por deterioro del control emocional y conductual.



TONATO DE RAZÓN CON ALCANCES  
 Oficina: E26233/2022  
 Fecha: 30/09/2022  
 JORGE ANDRÉS BERMUDEZ SOTO  
 Contralor General de la República

interfiriendo en las actividades de la vida diaria y provocando pérdida de la independencia y la autonomía.

El manejo integral de las demencias tiene como objetivo retardar la progresión de la enfermedad, disminuir intensidad de los síntomas psicológicos y conductuales asociados y mejorar la calidad de vida de la persona que vive con demencia y su entorno.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Demencia en la enfermedad de Alzheimer.
- ii. Demencia vascular.
- iii. Demencia multinfarto.
- iv. Otras demencias vasculares.
- v. Demencia en la enfermedad de Pick.
- vi. Demencia en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.
- vii. Demencia por cuerpos de Lewy.
- viii. Demencias frontotemporales.
- ix. Demencia en la enfermedad de Huntington.
- x. Demencia en la enfermedad de Parkinson.
- xi. Demencia en la infección por VIH.
- xii. Demencia en enfermedades específicas clasificadas en otro lugar.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

#### 85.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

#### 85.2 Garantía de oportunidad:

Diagnóstico

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 60 días desde la sospecha.
- ii. La confirmación diagnóstica diferencial se realizará dentro de 180 días desde la indicación médica.

Tratamiento

- i. Se iniciará dentro de 60 días desde la confirmación diagnóstica.

#### 85.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
85	Enfermedad de Alzheimer y otras demencias	Diagnóstico	Diagnóstico	Cada vez	59.110	20%	11.820
			Diagnóstico diferencial	Cada vez	163.970	20%	32.790
		Tratamiento	Tratamiento mediana complejidad	Mensual	17.180	20%	3.440
			Tratamiento alta complejidad	Por tratamiento completo	111.990	20%	22.400

## 86 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN AGRESIÓN SEXUAL AGUDA

Se considera agresión sexual aguda a aquel episodio reciente (72 horas o menos de ocurrencia), en el que la persona tiene contacto directo con genitales de la persona agresora con o sin intercambio de fluidos, pudiendo presentar daños físicos y/o psicológicos y que requiere atención.

Una intervención oportuna reduce la probabilidad de adquirir una infección de transmisión sexual, concebir un embarazo, y busca proteger de forma significativa la salud mental de la persona afectada.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Toda persona afectada por violencia sexual aguda.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

#### 86.1 Garantía de acceso:



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**

Oficio: E262332/2022

Fecha: 30/09/2022

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República



Todo beneficiario:

- i. Que consulta por una agresión sexual aguda (72 horas o menos de ocurrencia) tendrá acceso a primera respuesta en un servicio de emergencia hospitalaria.
- ii. Que accedió a la primera respuesta tendrá acceso a seguimiento en un centro de atención de especialidad ambulatoria.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

#### 86.2 Garantía de oportunidad:

Diagnóstico y tratamiento

- i. La primera respuesta se entregará inmediatamente desde la solicitud de atención en unidad de emergencia hospitalaria.

Seguimiento

- i. Se realizará dentro de los primeros 35 días desde la primera respuesta.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

#### 86.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
86	Atención integral de salud en agresión sexual aguda	Diagnóstico y tratamiento	Primera respuesta	Cada vez	344.010	20%	68.800
		Seguimiento	Seguimiento	Anual	63.690	20%	12.740

### 87 REHABILITACIÓN SARS COV-2

La enfermedad generada por el virus SARS CoV-2 o COVID-19 es un cuadro que produce un síndrome respiratorio agudo con signos y síntomas como fiebre, tos, fatiga y dificultad respiratoria, entre otros. Las personas pueden desarrollar complicaciones producto de esta infección y requerir, en sus distintas etapas, atenciones de rehabilitación.

Quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Infección por SARS CoV-2
- ii. Síndrome inflamatorio multisistémico asociado con SARS CoV-2

En este problema de salud se garantiza la intervención sanitaria de rehabilitación.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

#### 87.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Al alta hospitalaria con riesgo de secuela severo tendrá acceso a rehabilitación domiciliaria, insumos y órtesis según indicación médica.
- ii. Al alta hospitalaria con riesgo de secuela severo, moderado o leve tendrá acceso a rehabilitación ambulatoria según indicación médica.
- iii. Al alta hospitalaria con riesgo de secuelas grave o moderado tendrá acceso a órtesis para la rehabilitación ambulatoria según indicación médica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

#### 87.2 Garantía de oportunidad:

Rehabilitación

- i. El inicio de la rehabilitación ambulatoria o domiciliaria será dentro de 15 días desde el alta hospitalaria o según indicación médica.

#### 87.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
87	Rehabilitación SARS CoV-2	Rehabilitación	Rehabilitación domiciliaria post SARS CoV-2 en personas con riesgo de secuelas severo	Mensual	500	20%	20.520



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E262332/2022

Fecha: 30/09/2022

JORGE ANDRÉS BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
			Insumos rehabilitación domiciliaria post SARS CoV-2 en personas con riesgo de secuelas severo	Mensual	33.720	20%	6.740
			Rehabilitación ambulatoria post SARS CoV-2 en personas con riesgo de secuelas leve	Mensual	146.420	20%	29.280
			Rehabilitación ambulatoria post SARS CoV-2 en personas con riesgo de secuelas moderado	Mensual	184.380	20%	36.880
			Rehabilitación ambulatoria post SARS CoV-2 en personas con riesgo de secuelas severo	Mensual	164.660	20%	32.930
			Órtesis para rehabilitación domiciliaria post SARS CoV-2 en personas con riesgo de secuelas severo	Cada vez	51.100	20%	10.220
			Órtesis para rehabilitación ambulatoria post SARS CoV-2 en personas con riesgo de secuelas severo o moderado	Cada vez	21.430	20%	4.290

**Artículo 4º.-** El FONASA y las ISAPRE deberán otorgar a sus beneficiarios las prestaciones asociadas a los problemas de salud, en la forma y condiciones de acceso, calidad, oportunidad y protección financiera que establece el presente decreto, la NTMA y demás reglamentos y normativas de la ley N° 19.966.

**Artículo 5º.-** Para que los beneficiarios tengan derecho a las garantías establecidas en este decreto, será necesario que se cumplan los siguientes requisitos o condiciones:

1. Que se trate de un problema de salud incluido en el artículo 3º de este decreto;
2. Que el beneficiario sea de aquellos a quienes dicho artículo 3º haya considerado para el acceso a las prestaciones de la patología que se trate y, si corresponde, cumpla con los criterios de inclusión de la NTMA;
3. Que se sospeche o confirme el diagnóstico de uno o más de los problemas de salud, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo siguiente, por el profesional que corresponda en la Red de Prestadores. En caso que la confirmación diagnóstica de un beneficiario del Libro II del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud se produzca fuera de la señalada red, los beneficiarios podrán ingresar a ella para hacer efectivas las garantías que les correspondan, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 y siguientes del decreto supremo N° 136 de 2005, del Ministerio de Salud, que establece normas para el otorgamiento, efectividad y cobertura financiera adicional de las garantías explícitas en salud.
4. Que las prestaciones se otorguen en la red de prestadores, salvo lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 11, y
5. Que se trate de las prestaciones incluidas en el mencionado artículo 3º, y que hayan sido debidamente prescritas por el profesional que corresponda. Tratándose de la sospecha y siempre que el problema de salud incluya una prestación asociada a esa etapa, el beneficiario tendrá derecho a la(s) garantía(s) correspondientes tanto si se confirma la sospecha como si se descarta.

**Artículo 6º.-** Las prestaciones a que tienen derecho los beneficiarios se encuentran taxativamente señaladas en el artículo 3º precedente y en el Listado de Prestaciones Específico descrito en el artículo 17, y se entregarán de acuerdo a la prescripción que realice el profesional competente tanto respecto a la frecuencia como al uso de algunas o todas las prestaciones, y conforme las especificaciones o características técnicas que establecen los artículos 2º y 3º del presente decreto, no procediendo la homologación de prestaciones. Para estos efectos se entiende por homologación de prestaciones el reemplazo de ellas por otras que no se encuentran contempladas en el referido artículo 3º o en el Listado de Prestaciones Específico, o la entrega de éstas, pero con especificaciones distintas a las definidas.

Fundado en razones de carácter clínico o sanitario, el profesional de la salud tratante podrá no prescribir una o más de las prestaciones cuando, atendida la situación de salud del beneficiario y el estado de la medicina en el país, las perspectivas no hagan aconsejable la prestación correspondiente. Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, los beneficiarios tendrán derecho a solicitar la prestación al profesional. Este mismo derecho tendrán los beneficiarios diagnosticado un problema de salud por un profesional que no integra la red de



Tomado de Razon con ALCANCES  
 de: 106235/2022  
 Fecha: 30/09/2022  
 JORGE ANDRÉS BERMUDEZ SOTO  
 Contralor General de la Republica

prestadores, en el caso que dicho diagnóstico no sea confirmado por el correspondiente profesional de la red. El FONASA y las ISAPRE deberán contemplar los mecanismos para el ejercicio del derecho contemplado en este inciso, en alguno de los prestadores que formen parte de la red correspondiente.

Si se otorgare una prestación no contemplada en el citado artículo 3°, la cobertura financiera será aquella que corresponda a la MAI, en el caso de beneficiarios del FONASA; o del plan complementario de salud, en el caso de las ISAPRE. En esta situación, la prestación deberá encontrarse contemplada en el arancel respectivo.

**Artículo 7°.-** No obstante lo señalado en el artículo 3° precedente sobre la garantía de protección financiera, el FONASA deberá cubrir el valor total de las prestaciones, respecto de los grupos A y B a que se refiere el artículo 160 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, y podrá ofrecer una cobertura financiera mayor a la dispuesta en el citado artículo 3° a las personas pertenecientes a los grupos C y D del señalado artículo 160, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 161 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud.

**Artículo 8°.-** Las prestaciones señaladas en el artículo 3° precedente se otorgarán exclusivamente a través de la red de prestadores del FONASA y de las ISAPRE según corresponda, pudiendo hacer uso de las tecnologías de información y comunicación aplicadas en el ámbito de la salud, incluyendo salud digital, tales como las atenciones de telemedicina, teleconsultas, entre otras de acuerdo a lo señalado en la NTMA.

Los prestadores deberán estar ubicados en el territorio nacional, sin perjuicio de lo que se estipule en el contrato de salud previsual. Los contratos que contemplen la ejecución de prestaciones en el extranjero, deberán ajustarse a las instrucciones que dicte la Superintendencia de Salud.

**Artículo 9°.-** Para tener derecho a las garantías, los beneficiarios contemplados en el Libro II del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, deberán atenderse en la red de prestadores que les corresponda. Asimismo, deberán acceder a ésta a través de la atención primaria de salud, salvo tratándose de casos de urgencia o emergencia, certificados oportunamente por el profesional de la salud del servicio de urgencia respectivo, y las demás situaciones indicadas en los artículos 28 y siguientes del decreto supremo N° 136 de 2005, del Ministerio de Salud, individualizado en el artículo 5 numeral tercero del presente decreto.

Se aplicarán, asimismo, las normas de dicho reglamento respecto de la forma y condiciones en que los prestadores de salud independientes, que hayan suscrito convenio para estos efectos con el FONASA, podrán derivar a la red de prestadores, en el nivel de atención correspondiente, a aquellos beneficiarios del citado Libro II a quienes se les haya confirmado el diagnóstico de alguna de las enfermedades contenidas en el artículo 3°. Dichos beneficiarios, para acogerse a las garantías, deberán atenderse en la red de prestadores respectiva.

Los beneficiarios señalados en el Libro II del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud podrán optar por atenderse conforme a la MLE, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 142 y 143 de ese mismo cuerpo legal, en cuyo caso no registrarán las garantías.

En todo caso, aquellos beneficiarios a los cuales se les ha confirmado un problema de salud, con antelación a la incorporación de dicho problema al Régimen de Garantías Explícitas en Salud, no requieren confirmación diagnóstica para ingresar a las correspondientes etapas de tratamiento o seguimiento establecidas para ese problema, en la medida que se acredite el referido diagnóstico.

**Artículo 10°.-** Para tener derecho a las garantías, los beneficiarios contemplados en el Libro III del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, a quienes se les haya diagnosticado alguno de los problemas de salud cubiertos por dichas garantías, deberán atenderse en la red de prestadores de la ISAPRE.

No obstante, lo dispuesto en el inciso anterior, los beneficiarios podrán optar, en forma parcial o total, por atenderse conforme a su plan complementario vigente con la institución, en cuyo caso no registrarán las garantías en aquella parte que sea cubierta por dicho plan. Para estos efectos, la ISAPRE deberá informar al beneficiario las alternativas de realizar la prestación o grupo de prestaciones por GES o por plan complementario, de acuerdo al valor relativo de cada uno. Además, la renuncia está sujeta a las siguientes reglas:

1. La de carácter parcial debe manifestarse expresamente.



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**

Oficio: E262332/2022

Fecha: 30/09/2022

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

2. Sólo puede estar referida a prestaciones determinadas, contempladas en Listado de Prestaciones Específico, las que deben estar previamente prescritas por el prestador de la red de la ISAPRE.
3. El beneficiario puede retractarse, mientras esté pendiente la ejecución de alguna etapa sanitaria, retractación que nunca tendrá efecto retroactivo. Desde el momento en que el beneficiario se reincorpora, la ISAPRE volverá a estar obligada al cumplimiento de las garantías, respecto de las prestaciones que se encuentren sin realizar; y si la renuncia se ejerció antes que el prestador de la red hubiera evaluado y prescrito las prestaciones, la ISAPRE sólo será responsable de las etapas sanitarias que procedan.

En todo caso, aquellos beneficiarios a los cuales se les ha confirmado un problema de salud, con antelación a la incorporación de dicho problema al régimen de garantías explícitas en salud, no requieren confirmación diagnóstica para ingresar a las correspondientes etapas de tratamiento o seguimiento establecidas para ese problema, en la medida que se acredite el referido diagnóstico.

La facultad de las ISAPRE para determinar la red de prestadores deberá ejercerse teniendo en consideración su obligación de asegurar, efectivamente, el cumplimiento de la garantía de acceso.

**Artículo 11.-** Para los efectos de la garantía de oportunidad, los plazos de días que se establecen son de días corridos. En caso que el vencimiento del plazo se produzca en día sábado, domingo o festivo, el término se prorrogará hasta el día siguiente hábil, salvo situación de urgencia o emergencia.

En los casos en que el prestador designado por el FONASA o la ISAPRE no esté en condiciones de cumplir con la garantía de oportunidad por cualquier causa, o bien en caso de no cumplimiento de alguna de las otras garantías, se deberá seguir el siguiente procedimiento:

1. El beneficiario deberá concurrir, por sí o por tercero, ante el FONASA o la ISAPRE, desde que tuvo conocimiento de dicha circunstancia y hasta treinta días de vencido el plazo que corresponda de acuerdo al artículo 3° precedente, para que se le designe un nuevo prestador. En caso de que el paciente no haya sido notificado de su condición de paciente GES y de las garantías, no se aplicará el plazo máximo definido para recepcionar su reclamo.
2. La designación antes indicada se deberá efectuar dentro del segundo día hábil, y el nuevo prestador deberá cumplir con similares características a las del prestador designado originalmente.
3. Para efectos de la nueva designación, la garantía de oportunidad para el tipo de intervención sanitaria que corresponda, será de diez días, plazo que se contará desde la designación, salvo que el plazo establecido en el artículo 3° fuese inferior, caso en el cual este nuevo término será el que allí se establece.
4. Si el FONASA o la ISAPRE no designare un nuevo prestador o si éste no estuviera en condiciones de cumplir con las garantías del problema de salud respectivo, el beneficiario, por sí o por tercero, deberá concurrir a la Superintendencia de Salud, desde que tuvo conocimiento de dicha circunstancia y hasta el décimo quinto día posterior al plazo señalado en los N° 2 o 3 precedentes, según corresponda.
5. En el caso expuesto en el numeral anterior, la Superintendencia de Salud procederá a designar un nuevo prestador dentro del segundo día hábil, plazo que se contará desde la comparecencia del beneficiario.
6. Una vez designado el prestador por la Superintendencia de Salud, la garantía de oportunidad para el tipo de intervención sanitaria que corresponda, será de cinco días, contados desde la designación, salvo que el plazo establecido en el artículo 3° fuese inferior, caso en el que este nuevo plazo será el que allí se establece.

Las prestaciones que se otorguen con ocasión de las situaciones a que alude este artículo, deberán ser financiadas por el FONASA o las ISAPRE sin alterar la garantía de protección financiera establecida en el artículo 3°.

No se entenderá que hay incumplimiento de la garantía de oportunidad en los casos de fuerza mayor, caso fortuito o que se deriven de causa imputable al beneficiario, lo que deberá ser debidamente acreditado por el FONASA o la ISAPRE.

**Artículo 12.-** La Superintendencia podrá establecer las normas administrativas que se requieran para el debido cumplimiento de las garantías. Específicamente, establecerá los mecanismos o instrumentos que deberán implementar el FONASA y las ISAPRE para que



TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES

Oficio: E262332/2022

Fecha: 30/09/2022

JORGE ANDRÉS BERMUDEZ SOTO  
Contralor General de la República

éstos o los prestadores, cuando corresponda, dejen constancia e informen de, a lo menos, las siguientes materias en lo que se refiere a las garantías:

1. Problema de salud consultado y prestación asociada;
2. Monto del copago que corresponda hacer por parte del beneficiario;
3. Plazo dentro del cual deberá ser otorgada la prestación correspondiente;
4. Constancia del otorgamiento efectivo de la prestación o la causal por la que ella no se otorgó, con expresa mención de la razón de la negativa.

Asimismo, deberá regular los mecanismos que deberán implementar el FONASA y las ISAPRE, para cumplir con la garantía de oportunidad en el caso señalado en el artículo precedente.

**Artículo 13.-** La obligatoriedad en el cumplimiento de la garantía de oportunidad podrá suspenderse de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 36 del Código Sanitario, por el plazo máximo de un mes, prorrogable si se mantuvieran las causales indicadas en dicho precepto.

**Artículo 14.-** Para los efectos de la garantía de calidad, las prestaciones de salud individualizadas en el artículo 3º, del presente decreto, sólo podrán ser otorgadas por aquellos prestadores inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, de la Superintendencia de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y demás normativa vigente.

Cuando las prestaciones de salud individualizadas en el artículo 3º del presente decreto requieran ser otorgadas por prestadores de atención cerrada, centros de diálisis, servicios de imagenología de alta complejidad, laboratorios clínicos de alta complejidad, prestadores institucionales de atención abierta de alta y mediana complejidad, éstos deberán encontrarse acreditados en la Superintendencia de Salud.

Adicionalmente a lo señalado en el inciso precedente, la acreditación, como requisito para el otorgamiento de las prestaciones individualizadas en el artículo 3º del presente decreto, será exigible respecto de los tipos de prestadores institucionales que a continuación se señalan, a partir de las siguientes fechas:

1. Respecto de los prestadores institucionales de Atención Psiquiátrica Cerrada a contar del 30 de junio de 2024.
2. Respecto de los prestadores institucionales de Servicios de Esterilización a contar del 1 de enero de 2025.
3. Respecto de los prestadores institucionales de Servicios de Radioterapia a contar del 30 de junio de 2024.
4. Respecto de los prestadores institucionales de Servicios de Quimioterapia a contar del 30 de junio de 2024.
5. Respecto a los centros que otorguen Tratamiento y Rehabilitación de personas con consumo perjudicial o dependencia a Alcohol y/o Drogas, que cuenten con autorización sanitaria bajo el DS. N° 4 publicado en el año 2013, a contar del 1 julio de 2025.
6. Respecto de los prestadores institucionales de servicios de imagenología de mediana y baja complejidad, y de los de servicios de laboratorio clínico de mediana y baja complejidad, se posterga la exigibilidad del requisito de acreditación señalado en el inciso anterior hasta el 30 de junio de 2024.
7. En el caso de prestadores institucionales de atención abierta de baja complejidad, deberán estar acreditados, con fecha máxima, el 1 de julio de 2025. En el caso de prestadores institucionales de atención abierta de baja complejidad pertenecientes a la red pública de salud, la cobertura de esta exigencia se hará extensiva a los Centros de Salud de Atención Primaria del país que determine el Ministerio de Salud, mediante resolución exenta, la cual señalará la nómina de tales centros de salud, dentro del plazo de diez días hábiles desde la publicación del presente decreto, la que se publicará en el Diario Oficial, dentro de los cinco días hábiles a su dictación.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos segundo y tercero precedentes, tales prestadores institucionales podrán otorgar las prestaciones de salud individualizadas en el artículo 3º del presente decreto, si se encontraren en alguna de las siguientes situaciones:

1º Si el prestador institucional se encontrare dentro de los dos primeros años desde el otorgamiento de su autorización sanitaria de funcionamiento como establecimiento de salud por parte de la autoridad sanitaria regional respectiva, caso en el cual, deberá obtener su acreditación dentro de ese plazo.

2º Si el prestador institucional perteneciente al Sistema Nacional de Salud, se encuentre en condición de normalización o reposición y cuyo avance de la instalación se encuentre en al menos el 80%, con fecha de puesta en marcha anterior a la fecha de exigibilidad de su acreditación señalada en el inciso tercero



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
Oficio: E262332/2022  
Fecha: 30/09/2022  
Cristóbal SOTO  
Contralor General de la República

precedente, o de la fecha de su presentación de solicitud de acreditación o reacreditación, dispondrán de hasta doce meses desde la fecha de exigibilidad de la acreditación o reacreditación para dar cumplimiento a las exigencias señaladas.

La condición mencionada deberá certificarse ante la Superintendencia de Salud, mediante un informe oficial, presentado por el representante legal del centro o establecimiento de salud, con al menos dos meses de anticipación a la fecha de exigibilidad de la acreditación o reacreditación, en el que se indique el porcentaje de instalaciones modificadas, el de avance de obras y la fecha estimada de puesta en marcha. La Superintendencia de Salud podrá solicitarle al representante legal todos los antecedentes que estime necesarios para verificar los datos expresados en el informe señalado precedentemente.

3° Si el prestador institucional estuviere situado en territorios en los que se hubiere declarado alerta o emergencia sanitaria, de acuerdo con el artículo 36 del Código Sanitario, en los últimos veinticuatro meses anteriores a la fecha de exigibilidad de su acreditación o reacreditación, ésta les será exigible a partir del primer día del décimo segundo mes posterior al término de la emergencia sanitaria.

4° Si a la fecha de exigibilidad de su acreditación señalada en el inciso tercero precedente el procedimiento de acreditación del prestador hubiere sido solicitado y se encontrare pendiente.

5° Si, habiéndose sometido al procedimiento de acreditación dentro de los seis meses anteriores a la fecha de exigibilidad de su acreditación y hubieren sido declarados como no acreditados. En este caso el prestador deberá solicitar su acreditación antes del primer día del sexto mes y estar acreditado antes del primer día del decimoctavo mes contado desde la fecha de la notificación del resultado del primer procedimiento.

6° Si, habiéndose encontrado acreditado, no obtuviere su reacreditación, caso en el cual, y por solo una vez, deberá solicitar su reacreditación en un plazo máximo de seis meses y estar acreditado antes del primer día del decimoctavo mes, contados desde la resolución de la Superintendencia de Salud que declaró el término del antedicho procedimiento de reacreditación.

7° En el caso de un prestador institucional de atención cerrada que no obtenga su acreditación o no obtuviere su reacreditación, y siempre que en el territorio del Servicio de Salud correspondiente en que se encuentre ubicado, no exista ningún otro prestador acreditado de su misma naturaleza, poniendo con ello en riesgo la continuidad del otorgamiento de las prestaciones en condiciones adecuadas de oportunidad y accesibilidad, situación que deberá ser certificada por la Superintendencia de Salud. En este caso, el prestador deberá dar inicio al proceso de acreditación dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la certificación de la Superintendencia de Salud.

8° En el caso de un prestador institucional público de atención abierta de baja complejidad, que no obtuviera su acreditación o su reacreditación, siempre que en la comuna correspondiente en que se encuentre ubicado, no exista ningún otro prestador acreditado de su misma naturaleza, poniendo con ello en riesgo la continuidad del otorgamiento de las prestaciones en condiciones adecuadas de oportunidad y accesibilidad, situación que deberá ser certificada por la Superintendencia de Salud. En este caso, el prestador deberá dar inicio al nuevo proceso de acreditación o reacreditación dentro de los ciento ochenta días siguientes a la notificación de la certificación de la Superintendencia de Salud.

9° En el caso de los centros de diálisis no acreditados, ellos podrán otorgar prestaciones del problema de salud N°1, del artículo 3, a un beneficiario cuando no pueda acceder a otro centro acreditado con capacidad de atención disponible a una distancia que le asegure la continuidad del otorgamiento de las prestaciones en condiciones adecuadas de funcionamiento, oportunidad y accesibilidad, situación que deberá ser informada por el FONASA o la ISAPRE, según corresponda, a la Superintendencia de Salud para su certificación. En este caso, el centro de diálisis dispondrá del plazo de un año, contado desde la aprobación antes señalada, para obtener su acreditación.

La Intendencia de Prestadores de la Superintendencia de Salud, mediante instrucciones de general aplicación, fijará el procedimiento para que los prestadores institucionales señalados en los numerales 7°, 8° y 9° precedentes, obtengan las aprobaciones y certificaciones que correspondan según el caso dispuesto en los numerales indicados.



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**

Oficio: E262332/2022

Fecha: 30/09/2022

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

## TÍTULO II

### DE LAS METAS DE COBERTURA PARA EL EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVA

**Artículo 15.-** El examen de medicina preventiva establecido por resolución exenta N° 1236 de 31 de diciembre de 2009, del Ministerio de Salud, a que tienen derecho los beneficiarios del Libro II o que sean afiliados o beneficiarios del Libro III, ambos del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, está constituido por un plan periódico de monitoreo y evaluación de la salud a lo largo del ciclo vital con el propósito de reducir la morbilidad o sufrimiento, debido a aquellas enfermedades o condiciones prevenibles o controlables que formen parte de las prioridades sanitarias.

Sin perjuicio del derecho del beneficiario para solicitar la realización de este examen, las metas de cobertura del examen de medicina preventiva que señala el artículo 33 de la ley N° 19.966, que deberán cumplirse por el FONASA y las ISAPRE, anualmente durante la vigencia de este decreto, serán las siguientes:

#### Metas de cobertura para población beneficiaria por grupos etarios y ciclo vital

##### 1. Embarazadas

Meta de Cobertura: 100% de las embarazadas beneficiarias.

##### a) Diabetes en el embarazo:

Examen: Glicemia en ayunas.

##### b) Infección por virus de inmunodeficiencia humana:

Examen diagnóstico de Infección por VIH en sangre, previa información sobre infección, de acuerdo a la normativa vigente.

##### c) Sífilis:

Examen: VDRL o RPR en sangre

##### d) Infección urinaria:

Examen: Urocultivo.

##### e) Sobrepeso y obesidad:

Examen: Medición de peso y talla.

##### f) Hipertensión arterial:

Examen: Medición estandarizada de presión arterial.

##### g) Beber problema:

Examen: Cuestionario de Autodiagnóstico sobre Riesgos en el Uso de Alcohol (AUDIT) y/o versión acortada.

##### h) Tabaquismo:

Examen: Aplicación del instrumento estrategia 5A's.

##### 2. Recién nacidos

Meta de Cobertura: 100% de los recién nacidos beneficiarios.

##### a) Fenilcetonuria:

Examen: Determinación de fenilalanina en sangre.

##### b) Hipotiroidismo congénito:

Examen: Determinación de TSH en sangre.

##### c) Displasia del desarrollo de caderas:

Examen: Maniobra de Ortolani o Barlow.

##### 3. Lactantes



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**

Oficio: E262332/2022

Fecha: 30/09/2022

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

Meta de cobertura: 60% de los lactantes beneficiarios a los 3 meses de edad.

a) Displasia del desarrollo de caderas:

Examen: Radiografía de pelvis.

4. Niños y niñas a los 4 años de edad

Meta de cobertura: 60% de la población beneficiaria.

a) Sobrepeso y obesidad:

Examen: Medición de peso y talla.

b) Ambliopía, estrabismo y defectos en la agudeza visual:

Examen: Aplicación de cartilla LEA.

c) Detección de malos hábitos bucales:

Examen: Pesquisa precoz de factores de riesgo para patologías bucales.

5. Personas de 15 y más años de edad

Meta de cobertura: 25% de la población beneficiaria.

a) Beber problema:

Examen: Cuestionario de Autodiagnóstico sobre Riesgos en el Uso de Alcohol (AUDIT) y/o versión acortada.

b) Tabaquismo:

Examen: Aplicación del instrumento estrategia 5A's.

c) Sobrepeso y obesidad:

Examen: Medición de peso, talla y circunferencia de cintura.

d) Hipertensión arterial:

Examen: Medición estandarizada de presión arterial.

e) Diabetes mellitus:

Examen: Glicemia en ayunas.

f) Sífilis:

Examen: VDRL o RPR en sangre.

g) Tuberculosis:

Examen: Baciloscopía a personas con tos productiva por 15 días o más.

6. Mujeres de 25 a 64 años de edad

Sin perjuicio de la realización de los exámenes indicados para el grupo de 15 y más años de edad, deberá efectuarse en este grupo de mujeres la detección de la condición que se señala.

Meta de cobertura: 80% de beneficiarias con Papanicolaou (PAP) vigente (realizado en los últimos 3 años).

a) Cáncer cervicouterino:

Examen: PAP o citología exfoliativa cervical.

7. Personas de 40 y más años de edad

Sin perjuicio de la realización de los exámenes indicados para el grupo de 15 y más años de edad, deberá efectuarse en este grupo de población la detección de la condición que se señala.

Meta de cobertura: 15% de la población beneficiaria.

a) Dislipidemia:



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**

Oficio: E262332/2022

Fecha: 30/09/2022

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República



Examen: Medición de colesterol total.

8. Mujeres de 50 a 59 años de edad

Sin perjuicio de la realización de los exámenes indicados para el grupo de 15 y más años de edad, deberá efectuarse en este grupo de mujeres la detección de la condición que se señala.

Meta de cobertura: 25% de la población beneficiaria.

a) Cáncer de mama:

Examen: Mamografía cada 3 años.

9. Adultos de 65 y más años de edad

Sin perjuicio de la realización de los exámenes indicados para el grupo de 15 y más años de edad, deberá efectuarse en este grupo de población la detección de la condición que se señala.

Meta de cobertura: 50% anual

a) Autonomía funcional:

Examen: Cuestionario estandarizado Evaluación Funcional del Adulto Mayor (EFAM).

**Artículo 16.-** Las referidas metas serán obligatorias para el FONASA y las ISAPRE y deberán cumplirse, a más tardar, transcurrido un año desde la entrada en vigencia de este decreto.

El FONASA y las ISAPRE, deberán informar a sus cotizantes de las prestaciones comprendidas en este examen, de su frecuencia, periodicidad y de la red de atención.

Corresponderá a la Superintendencia de Salud fiscalizar el cumplimiento de las metas señaladas, así como la entrega de la información referida precedentemente.

**Artículo 17.-** El Listado de Prestaciones Específico a que alude el inciso primero, del artículo 6º, de este decreto, es el que a continuación se indica, debiendo mantenerse disponible permanentemente una copia del mismo en la página web del Ministerio de Salud.



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**

Oficio: E262332/2022

Fecha: 30/09/2022

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

**Artículo 18.-** El presente decreto entrará en vigencia el primer día del mes de octubre de 2022 por el plazo de tres años, el que se entenderá prorrogado automáticamente hasta que entre en vigencia el siguiente decreto que determine las Garantías Explícitas en Salud conforme a las disposiciones contenidas en la ley N° 19.966.

**Artículo 19.-** Derógase el decreto supremo N° 22, de 2019 de los Ministerios de Salud y de Hacienda, pasando los beneficiarios a regirse por lo dispuesto en este decreto.

Sin perjuicio de lo anterior, aquellos beneficiarios que, a la fecha de vigencia del presente decreto, se encontraren recibiendo prestaciones en conformidad al referido decreto supremo N° 22, de 2019, tendrán derecho a seguir recibiendo las Garantías Explícitas en Salud en los mismos términos contemplados en el decreto que se deroga, de acuerdo al tipo de intervención sanitaria en que se encuentre y la periodicidad correspondiente. Una vez terminada dicha intervención sanitaria los pacientes se regirán por el presente decreto. Con todo, los pacientes con patología crónica se regirán por el presente decreto desde el día que entre en vigor conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**

Oficio: E262332/2022

Fecha: 30/09/2022

JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO

Contralor General de la República

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN Y PUBLÍQUESE

  
**GABRIEL BORIC FONT**  
**PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA**



**MARIO MARCEL CULLELL**  
**MINISTRO DE HACIENDA**



**XIMENA AGUILERA SANHUEZA**  
**MINISTRA DE SALUD**



**TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES**  
Oficio: E262332/2022  
Fecha: 30/09/2022  
**JORGE ANDRES BERMUDEZ SOTO**  
Contralor General de la República